Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa
Zemgales prospekts 3, Jelgava, Latvija, LV-3001
tālr. 63083193, 63020038, zemgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00082518

2018. gada 01. februāris Bauska, Bauskas nov.

Kontrole sākta: 2018. gada 31. janvāris plkst.09:30

Kontrole beigta: 2018. gada 31. janvāris plkst.16:10

Kontroles veids plānveida

Objekts **Griķu pamatskola, Ceraukstes pag., Bauskas nov., Latvija, tālr. 63900827**

Juridiskā persona Bauskas novada Dome, reģ.nr. 90009116223, Uzvaras iela 1, Bauska, Latvija, tālr. 63922238, epasts: dome@bauska.lv

Atbildīgā persona direktore, Daiga Vīlipa, tālr. 26319902; 63900827

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1.-SABVES-P.46-v1 "Peldbaseinu inspicēšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles apkopojumu skatīties kontroles aktam pievienotajās tipveida kontroles lapās.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 10 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.


Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Dace Šulce




(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Daiga Vīlipa

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un saņēmu, konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi man izskaidroti": direktore Daiga Vīlipa



(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas
Kontrolējamais objekts Griķu pamatskola
2018. gada 31. janvāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 494/27.11.2001. - Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 1529/17.12.2013. - Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 7. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" 8. MK 642/20.07.2010. - Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" 9. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. *** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Nr.	Vispārīgās ziņas par objektu/	Konstatēts

p.k.	objekta raksturojums	
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	98
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	18
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08.45 - 15.25
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	2009.gadā jaunbūvēta skolas piebūve ar sporta halli, ģērbtuvēm, sākumskolas klasēm, informātikas kabinetu (sākotnēji noliktavas telpa) 2.stāvā un dabaszinību kabinetu 1.stāvā.
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonomi.
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonomi.
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Autonomi.
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Autonomi. Kanalizācijas sistēma ir darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā personu/ profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	27
9.1.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, ir/ nav informācija par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, nav informācijas par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem.
10.	Pieejamas kontrolei/ uzrādītas personas medicīniskās grāmatiņas (skaits)	27
10.1.	Personas medicīnisko grāmatiņu skaits, kuras nav pieejamas kontrolei	0
11.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes	27
12.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi nav veiktas obligātās veselības pārbaudes	0
13.	Cita informācija	nav

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020. Iestēdes teritorijā ir sporta zona un saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	-	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Sporta nodarbības tiek organizētas skolas sporta hallē, sporta laukumā.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri izvietoti skolas saimniecības zonā uz bruģēta laukuma.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Konteineriem ir vāki, tie nav bojāti, vāki ir aizvērti, atkritumi atrodas konteineros.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija tīra, uzkopta, neatrodas nepiederoši priekšmeti. Aprīkojums nav salauzts.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Iestādes ēkā citas institūcijas neatrodas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: No krāniem tek aukstais, karstais ūdens.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Skolas 1.stāva vestibilā ir nodrošināts fasēts dzeramais ūdens un vienreizlietojamās glāzes. Dzeramais ūdens tiek piegādāts no skolas artēziskā urbuma, ko apsaimnieko Ceraukstes pagasta padome. Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	-	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: Ēkai puspagraba, pagraba stāva nav.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020. Iestādē ir telpas administrācijai un darbiniekiem, kokapstrādes un metālapstrādes darbnīca, mācību telpas, garderobe, tualetes.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020. Iestādē ir bibliotēka, atpūtas stūrītis 1. - 4.klases skolēniem un atpūtas telpa 5. - 9.klašu skolēniem, aktu zāle ar pārvietojamiem podestiem un palīgtelpu, sporta zāle, ēdināšanas bloks un veselības punkts.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Ikdienā nepieciešamās lietas var uzglabāt klašu telpās, garderobē.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Telpu apdarei un aprīkojumam ir izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli					
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: Ar ergonomikas vadlīnijām izglītības iestādēm, kas stāsies spēkā 01.01.2020., var iepazīties Veselības inspekcijas mājas lapā:http://www.vi.gov.lv/lv/sabiedribas-veseliba/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades/ergonomikas-vadlinijas-izglitibas-iestadem.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m2, sporta zālē - 8 m2, datorklasē - 3 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020.					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020.					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m, pārējās - līdz 0,9 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020.					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
Konstatēts: Projetoru neatbilstošs novietojums mācību telpās netika konstatēts.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: Visās mācību telpās ir logi, ir ierīkots mākslīgais apgaismojums. Gaismas ķermeņi ir darba kārtībā (spuldzes deg).					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	-	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī mākslīgā apgaismojuma mērījumi netiek veikti.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	

Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Mācību telpu logi ir aprīkoti ar žalūzijām.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Gaisa temperatūra mācību telpās ir atbilstoša.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Dabaszinību kabineta laboratorijā ir vilkmes skapis, iekārta darbojas					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Dabaszinību kabineta laboratorijā ir vilkmes skapis, iekārta darbojas.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	B	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	01.09.2020
Konstatēts: Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas, nav ierīkota. Mācību telpā ir mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija.					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Mācību kabinetos darba vietu iekārtošanā ir ievērota mācību specifika un darba drošības prasības.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020. Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020. Minimālā platība ģērbtuvēs – 1 m2 vienam izglītojamajam ir atbilstoša.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-			
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020. Ir atsevišķas dušas meitenēm un zēniem.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020. Katrā ģērbtuvē ir dušas telpa ar 3 duškabīnēm. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 0C, tualetes telpās – 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Gaisa temperatūra dušas telpās un tualetes telpās ir atbilstoša.					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19.8., 28.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020. Ir atsevišķas tualetes meitenēm, zēniem un darbiniekiem.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	

Konstatēts: Zēnu tualete un meiteņu tualešu priekštelpas ir aprīkotas ar roku mazgātnēm.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 82., 3.pielik.	
Konstatēts: 9 podi, 2 pisuāri, 6 izlietnes.					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: Katrai tualetes kabīnei ir atveramas durvis, kabīnes durvis ir aiztaisāmas no iekšpuses.					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: Vecā korpusa zēnu tualetē tualetes kabīnes garums ir neatbilstošs.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Katrā tualetē ir tualetes papīrs, ziepes. Roku susināšanai izmanto tualetes papīru.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, tajā ir iekļautas visas telpas un aprīkojums, telpu uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam. Dezinfekcijai izmanto "Baktosept", "Smell net".					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši prasībām. Tualetes uzkopšanai tiek lietots dezinfekcijas līdzeklis.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī telpas un iekārtas tīras.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Inventārs ir marķēts ar uzrakstiem.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši instrukcijai. Uzrāda lietošanas instrukciju un mērtraukus, līdzekļus izmanto paredzētajam mērķim.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	-	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: Pārbaudes brīdī iestādē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK494/27. 11.2001	5.	
Konstatēts: Atbilstoši darba devēja sastādītajam darbinieku sarakstam, visas personas medicīniskās grāmatiņas ir pieejamas, to skaits atbilst sarakstam.					
57.	Personas medicīniskajās grāmatiņās ir:				
57.1.	darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu	A	MK494/27. 11.2001	4.	
Konstatēts: Visu darbinieku personas medicīniskajās grāmatiņās ir darba devēja ieraksts par darbinieka darba vietu un amatu un apliecinājums ar parakstu un zīmogu.					

57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā), to apliecina ģimenes ārsta (internista, pediatra) ieraksts	A	MK494/27.11.2001, MK1529/17.12.2013	3., 28.1., 343.	
Konstatēts: Visu darbinieku personas medicīniskajās grāmatiņās ir ģimenes ārsta ieraksts ar atļauju strādāt norādītajā amatā, datums, ārsta paraksts, zīmogs, pārbaudes ir veiktas savlaicīgi.					
57.3.	Darbinieka paraksts par slimību simptomiem, par kuriem nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta	A	MK494/27.11.2001, MK642 / 20.07.2010	2.pielik. 3.p., 2., 3.pielik. 2.p.	
Konstatēts: Katrā personas medicīniskajā grāmatiņā ir iekļauts simptomu saraksts, darbinieka paraksts zem slimību simptomiem.					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: Teritorijā un objektā netiek konstatēta grauzēju un posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes.					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	A	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: Teritorijā un objektā netiek konstatēta grauzēju un posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes.					
59.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/ teritorijā, piesardzības pasākumi , informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	A	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: Teritorijā un objektā netiek konstatēta grauzēju un posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes.					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23.03.2010	9.9.	
Konstatēts: Pārbaudes uz pedikulozi un kašķi veikusi un dokumentējusi skolas medicīnas māsa Līva Ļevčenko.					