Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00197717

2017. gada 11. aprīlis Baldone, Baldones nov.

Kontrole
sākta: 2017. gada 12. aprīlis plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2017. gada 12. aprīlis plkst.14:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Baldones vidusskola, Iecavas iela 2, Baldone, Latvija, tālr. 67932317**

Juridiskā persona Baldones novada pašvaldība, reģ.nr. 90000031245, Pārupes, Baldones pag., Baldones nov., Latvija, LV-2125, tālr. 67932733

Atbildīgā persona direktore, Dzintra Knohenfelde, tālr. 67932317

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05v1 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Veselības inspekcija rekomendē iepazīties ar 11.08.2015 grozījumiem Nr.469 Ministru kabineta 07.01.2013. noteikumos Nr.610 un izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt noteikumu prasību ievērošanu no 01.09.2020.
Ņemot vērā, ka no 01.01.2020. tiek svītrots Noteikumu Nr.610 1.pielikums un stājas spēkā jauna 22.punkta redakcija – iepazīties ar ergonomikas vadlīnijām Veselības inspekcijas mājas lapā www.vi.gov.lv; sadaļa: sabiedrības veselība – bērnu uzraudzības un izglītības iestādes – Ergonomikas vadlīnijas izglītības iestādēm.
Rekomendācija - izvērtēt iespēju nodrošināt prasībām atbilstošu tualetes kabīņu izmēru (minimālo pltumu un garumu) ierīkošanu.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Silvija Baranovska

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Dzintra Knohenfelde

(paraksts)

2. Objekta pārstāvis saim.d.vadītajs Ģirts Kurmis

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un saņēmu, konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi man izskaidroti": direktore Dzintra Knohenfelde

(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas
Kontrolējamais objekts Baldones vidusskola
2017. gada 12. aprīlis

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 494/27.11.2001. - Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 1529/17.12.2013. - Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 7. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" 8. MK 642/20.07.2010. - Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" 9. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. *** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Nr.	Vispārīgās ziņas par objektu/	Konstatēts

p.k.	objekta raksturojums	
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	527
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	30
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1 maiņa 08:30 - 16:20
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	projekts apstiprināts 2007.gada septembrī,jaunais korpus pabeigts 2015,g, jūlijā
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā personu/ profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	103
9.1.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, ir/ nav informācija par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem	av informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, nav informācija par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem
10.	Pieejamas kontrolei/ uzrādītas personas medicīniskās grāmatiņas (skaits)	103
10.1.	Personas medicīnisko grāmatiņu skaits, kuras nav pieejamas kontrolei	0
11.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes	103
12.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi nav veiktas obligātās veselības pārbaudes	0
13.	Cita informācija	Dace Eisule, med. māsa ilgstoši slimo

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir sporta zona un saimniecības zona, prasība obligāta no 01.09.2020					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: sporta kompleksā ar divām zālēm, sporta laukumā					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: futbola laukums iežogots ar metāla sieta žogu, prasība obligāta no 01.09.2020					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: mākslīgais segums futbola laukumā, prasība obligāta no 01.09.2020					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: saimniecības zonā ierīkots uz asfalta seguma					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: uz asfalta 4 konteineri ar vākiem, nav pārpildīti, vāki aizvērti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: uzkopta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: projektētā					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	X	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: nav citu institūciju					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: ir odrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: atbilst prasībām 15.09.2015. SIAes audits"laboratorijas testēšanas pārskats Nr.3157-15.09.-15, ir pieejams fasēts ūdens, ir v/liet. glāzes					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas,	-	MK610 /	19., 73.	

	saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)		27.12.2002		
Konstatēts: ir visas minētās telpu grupa, sprasība obligāta no 01.09.2020					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir visas minētās telpu grupa, sprasība obligāta no 01.09.2020					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: garderobē					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli, sienas krāsotas, grda linoleja, tualetēs un dušās flīzes					
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	A	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam (ir regulējama augstuma sākumskolā)					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m2, sporta zālē - 8 m2, datorklasē - 3 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m, pārējās - līdz 0,9 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
Konstatēts: interaktīvo tāfeli izmanto matemātikas klasē un bioloģijas kabinetā, prasību ievēro					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: vizuāli ir pietiekošs					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: nodrošina gaismas izkliedi					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: visās mācību telpās ir žlūzijas					

37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: + 20 C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: tiek ievērots, mācību telpas vēdinā skolotāji starpbrīdī, gaiteņus vēdinā apkopējas					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ir ierīkots velkmes skapis					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	
Konstatēts: Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un, kur uzglabā ķīmiskās vielas., jaunajā korpusā, sporta hallē					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27., 73.	
Konstatēts: ir atsevišķas, prasība obligāta no 01.09.2020.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: atbilst, prasība obligāta no 01.09.2020.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-			
Konstatēts: atbilst, prasība obligāta no 01.09.2020.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: prasību ievēro, prasība obligāta no 01.09.2020.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 0C, tualetes telpās – 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: + 21 C					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19.8., 28.	
Konstatēts: prasību ievēro, prasība obligāta no 01.09.2020.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	
Konstatēts: ir aprīkota ar roku mazgātni					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 82., 3.pielik.	
Konstatēts: ir 31 klozetpods, 11 pisuāri, 21 + 10 izlietnes					

47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: kabīnes ar durvīm					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: ir dažādi izmēri - 1 X 1,3m; 0,90 X 1,3m					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošinātas ar tualetes papīru, ziepēm, papīra dvieļiem/salvetēm					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: atbilst prasībām					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: ir marķēts ar uzrakstu, kontroles laikā izmanto atbilstoši marķējumam					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: Lideks Oxy Dez 0,5% šķīdums, uzglabā slēgtā skapī					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK494/27. 11.2001	5.	
Konstatēts: uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā					
57.	Personas medicīniskajās grāmatiņās ir:				
57.1.	darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu	A	MK494/27. 11.2001	4.	
Konstatēts: ir darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā), to apliecina ģimenes ārsta (internista, pediatra) ieraksts	A	MK494/27. 11.2001, MK1529/1 7.12.2013	3., 28.1., 343.	
Konstatēts: veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
57.3.	Darbinieka paraksts par slimību simptomiem, par kuriem nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta	A	MK494/27. 11.2001, MK642 /	2.pielik. 3.p., 2., 3.pielik.	

			20.07.2010	2.p.	
Konstatēts: ir paraksts par slimību simptomiem, par kuriem nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: nav grauzēju un/vai kaitīgo posmkāju					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	A	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: 14.11.2016. profilaktiskā deratizācija					
59.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/ teritorijā, piesardzības pasākumi , informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: līgums Nr.3/185 10.11.2008. ar SIA "Dzidra"					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23. 03.2010	9.9.	
Konstatēts: veikta un dokumentēta					