Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, fakss 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00106819

2019. gada 07. marts Liepāja

Kontrole
sākta: 2019. gada 07. marts plkst.09:30

Kontrole
beigta: 2019. gada 07. marts plkst.15:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **J.Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola, Alejas iela 16, Liepāja, Latvija, LV3401, tālr. 63424489; 63423304**

Juridiskā persona Liepājas pilsētas dome, reģ.nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, Latvija, LV3401, tālr. 63422331, epasts: dome@dome.liepaja.lv

Atbildīgā persona direktore, Inta Freiberga, tālr. 63424489

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v2 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Veikta plānveida kontrole, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā-tipveida kontroles lapās S.
Informācija par konstatētajām neatbilstībām pieejama kontroles akta pielikumos-tipveida kontroles lapās:
punkts S 23 – Karstā ūdens padeve pie roku mazgātnes nav nodrošināta skolas veselības punktā-medicīnas māsas kabinetā, neatbilstības novēršanas termiņš 01.09.2019.;
punkts S 40 - Ķīmijas mācību klasē, kurā izglītojamie veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un laboratorijas telpā, kurā tiek uzglabātas ķīmiskās vielas, nav ierīkota mehāniskā pieplūdes ventilācija. Neatbilstības novēršanas termiņš 01.09.2021.
Spēku zaudējuši 27.11.2001.MK noteikumi Nr.494. 31.07.2018. stājušies spēkā 24.07.2018. pieņemtie MK noteikumi Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtība".
Veselības inspekcijas mājas lapā www.vi.gov.lv, sadaļā Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes, pieejama informācija "Ergonomikas vadlīnijas izglītības iestādēm"