Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00020119

2019. gada 09. janvāris Jumpravas pag., Lielvārdes nov.

Kontrole
sākta: 2019. gada 09. janvāris plkst.11:30

Kontrole
beigta: 2019. gada 09. janvāris plkst.13:50

Kontroles veids plānveida

Objekts **JUMPRAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA, Valdemārskola, Jumpravas pag., Lielvārdes nov., Latvija, LV-5022, tālr. 65057518; 65057568**

Juridiskā persona Lielvārdes novada pašvaldība, reģ.nr. 90000024489, Raiņa iela 11A, Lielvārde, Latvija

Atbildīgā persona direktore, Benita Lisovska, tālr. 29424581

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v2 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-P.01-v2 "Inspekcijas veikšana"

KONSTATĒTS:
Skolas dušas telpā 1.stāvā pie centrālās ieejas ir veikts remonts. Kontroles brīdī skolā nav konstatētas neatbilstības, direktore informē, ka šogad internāta zēnu guļamtelpā 2.stāvā un skolas dušas telpā 1.stāvā plānots veikt remontdarbus. 1.stāvā no 01.09.2017. ir ierīkota sensorā telpa.
Rekomendācija - Izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 "Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" atsevišķos punktos noteikto prasību ievērošanu, kas ir obligātas no 01.09.2020.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
SI	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 20 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Anete Tarasova

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Benita Lisovska

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Benita Lisovska

(paraksts)

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas
Kontrolējamais objekts JUMPRAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA
2019. gada 09. janvāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 73. punkts nosaka, ka 26. punktā noteiktā prasība, 39. punktā noteiktā prasība attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu mācību telpās, kurās uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbus ar tām, un 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi ir obligātas no 2016. gada 1. septembra. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. *** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Skolā ir sporta zāle un sporta laukums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumu konteineri novietoti speciāli tiem paredzētā vietā, iestādes saimniecības zonā					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Ir slēgtas konstrkukcijas konteineri					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija ir sakopta, skolas iebraucamais ceļš, taciņas ir iztīrītas (kontrole veikta ziemā)					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: projektēta skolas ēka - skola celta 1882.g., piebūvēti korpusi 1995.g., internātskola no 1975.gada					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	X	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Nav citu insitittūciju					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir karstā un aukstā ūdens apgāde (vietējā no skolas urbuma)					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Bērniem tiek nodrošināts skolas ūdens (ir savs urbums), kontroles laikā uzrāda 10.05.2018. BIOR laboratorijas testēšanas pārskatu Nr.DC-2018-P-29193.01 - noteiktie rādītāji atbilst Noteikumu Nr. 671 prasībām					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	X	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: skolai nav pagraba					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020. - ir minētās telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020. - bibliotēka (telpu izmanto arī latviešu valodas stundām), ir sporta zāle, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Izglītojamie savas mantas var uzglabāt klasēs un internāta telpās					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Ir izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli - linolejs, laminēts, flīzes, krāsotas sienas					
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	A	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: mēbeles ir piemērotas bērnu augumiem, tās ir regulējamas					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m2, sporta zālē - 8 m2, datorklasē - 3 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m, pārējās - līdz 0,9 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
Konstatēts: Vienā kabinētā ir interaktīvā tāfele, projektors novietots pie grieztiem, no tā iztarotais staru kūlis acīs nespīd					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Kontroles brīdī deg visas lampas, mākslīgais apgaismojumus telpās ir pietiekošs (vizuālais novērtējums)					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar	A	MK610 /	45.	

	saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams		27.12.2002		
Konstatēts: Mācību telpās ir aizkari un žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Vēdināšanas režīms tiek ievērots					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	X	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmija nav mācību programmā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	
Konstatēts: ķīmija nav mācību programmā, ir tualetes un dušas telpās mākslīgā ventilācija					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Mājturības kab., datorklase, darbnīcas, dabaszinību kab. - apgūšanai ir piemērotas darba vietas, ievērotas drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020. - nav ģērbtuves pie sporta zāles, izglītojamie pārģērbjas internātā vai klasēs					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-			
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020. - dušas ir internātā					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020. - pie internāta (kopā ir 4 dušas ierīces)					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 0C, tualetes telpās – 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19.8., 28.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020. - ir atsevišķas tualetes telpas, izvietotas norādes, kādam dzimumam paredzētas					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	
Konstatēts: tualešu telpās ir izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no	-	MK610 / 27.12.2002,	28., 82., 3.pielik.	

	kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem		MK331/30.06.2015		
Konstatēts: 1.st. tualetes/ dušas telpa koplietošanā, tajā ir klozetpods + pisuārs + 1 izlietne un ir zēnu tualete (pie internāta), tajā ir 4 izlietnes + 2 klozetpodi, 2.st. meiteņu tualetes/ dušas telpa - tajā ir 2 klozetpodi,+ buduā + 2 izlietnes					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30.06.2015	28., 84.	
Konstatēts: Katrai tualetes kabīnei ir durvis					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30.06.2015	28., 84.	
Konstatēts: ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskās būves" noteiktās prasības					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, papīra salvetes, roku žāvētāji					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: ir telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts:					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: iestādes telpas ir tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs (marķēts) inventārs dušas un tualetes telpām, tas tiek uzglabāts tualetes telpā atsevišķi no pārējo telpu inventāra, ko uzglabā slēgtā skapī					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļus (Chemipharm des neww 1% šķ., ko pagatavo med.māsa) izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai, pagatavo izmantojot piemērotus mērtraukus, uzglabā slēgtos skapjos/telpās.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: Prasību ievēro, netiek veikti būvdarbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.5.	
Konstatēts: Kontroles brīdī tiek uzrādītas visas darbinieku PMG/ ārsta atzinuma kopijas atbilstoši izstrādātajam darbinieku sarakstam					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir porfesiju saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				

57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: darbinieku veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam skolā					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: visiem darbiniekiem veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: kaitīgo posmkāju un grauzēju esamības pazīmes nav konstatētas					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: Nav vērtēts, jo 58. punktā vērtējums "A"					
59.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/ teritorijā, piesardzības pasākumi , informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: Nav vērtēts, jo 58. punktā vērtējums "A"					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23.03.2010	9.9.	
Konstatēts: Pārbaudes uz kašķi un pedikulozi tiek veiktas regulāri - uzrāda žurnālu ar veiktiem ieraktiem 2018. gada 1.mācību semestrī					

Prasības Higiēnas prasības internātiem (pielikums TKL - S)
Kontrolējamais objekts JUMPRAVAS SPECIĀLĀ INTERNĀTPAMATSKOLA
2019. gada 09. janvāris

Vērtējums:	Skaidrojumi:

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
1.	Internātā ir telpu grupas: guļamtelpas, dušas telpas, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	65., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020. - ir guļamtelpas, tualetes, dušas ir atsevišķi meitenēm un zēniem (internāts un skola vienā ēkā, nav atsevišķa nodalījuma)					
2.	Ir sadzīves , mācību, atpūtas /rotaļu telpas (prasība obligāta no 01.09.2020.) vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	-	MK610 / 27.12.2002	65., 66., 73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020. -ir telpas mācībām, atpūtai					
3.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli*	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: ir izmantoti viegli tīrāmi un dezinifcējami materiāli					
4.	Telpu gaisa temperatūra	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: temperatūras režīms ievērots					
5.	Iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	68.	
Konstatēts: Ir atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem (zēniem ir 4 istabas (1. un 2.st.), meitenēm 2 istabas (2.st.)))					
5.1.	Guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas	A	MK610 / 27.12.2002	67.	
Konstatēts: guļamtelpās ir gultas, naktsskapīši veļai un personīgām mantām, pirmas guļamtelpām ir sienas skapji virsdrēbju glabāšanai					
5.2.	Vienam izglītojamam platība guļamtelpā vismaz 4 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	73.	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2020.					
6.	Ierīkotas tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	69.	
Konstatēts: ir atsevišķas tualetes ar izlietnēm meitenēm un zēniem					
6.1.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2 m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK331/30. 06.2015	84.	
Konstatēts: ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskās būves" noteiktās prasības					
6.2.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir vairāk par sešām meitenēm un sešiem zēniem: viena mazgātne, viens tualetes pods uz 6 bērniem; vanna ar dušas ierīci vai duša uz 12 bērniem (aprīkotas ar sēdekli, ja nepieciešams)	A	MK431 / 12.12.2000	1.pielik. 2.5.	
Konstatēts: 1.st. zēniem - 4 izlietnes, 2 klozetpodi, 1 duša; 2.st. meitenēm2 izlietnes, 1 klozetpods, 1 dušas ierīce (kājām), bedē					

6.3.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir ne vairāk kā 6 zēni un 6 meitenes: viena mazgātne, viens tualetes pods un dušas iekārta uz 6 bērniem	X			
Konstatēts: Internātā ir vairāk par 6 meitenēm un 6 zēniem					
6.4.	nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir nodrošināta aukstā un karstā (boilers) ūdens padeve					
7.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, ziepes, roku žāvēšanas ierīce vai susināšanas līdzekļi	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, papīra salvetes					
8.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā** vilkmes/ pieplūdes** ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: ir ierkīkota mehāniskā ventilācija tualetes un dušas telpās					
9.	Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Internāta telpas ir tīras un darba kārtībā					
10.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: ir atsevišķs/marķēts uzkopšanas inventārs, tualetes un dušu uzkopšanas inventārs tiek glabāts nodalīti no pārējā inventāra					
11.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļus (Chemipharm Des New 1% (ekspozīcijas laiks 5 min un Bacticid) izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai, pagatavo izmantojot piemērotus mērtraukus, uzglabā slēgtos skapjos/telpās					
12.	Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu	A	MK610 / 27.12.2002	46., 47.	
Konstatēts: uzkopšanu veic atbilstoši noteikumu prasībām un uzkopšanas plānā ietvertajam,					