Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Leona Paegles iela 9, Valmiera, Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00551216

2016. gada 24. oktobris Valmiera

Kontrole
sākta: 2016. gada 24. oktobris plkst.14:00

Kontrole
beigta: 2016. gada 25. oktobris plkst.16:20

Kontroles veids plānveida

Objekts **Valmieras tehnikums, Vadu iela 3, Valmiera, Latvija, LV-4201, tālr. 64232155**

Juridiskā persona Izglītības un zinātnes ministrija, reģ.nr. 90000022399, Vaļņu iela 2, Rīga, Latvija, LV - 1050, tālr. 67226209, epasts: info@izm.gov.lv

Atbildīgā persona direktore, Vineta Melngārša, tālr. 64232155

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05v1 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Skolā 2x nedēļā strādā medmāsa I.Siņicina, otrdienās 7.30-12.30 un ceturtdienās 9.30-12.30. Irina Siņicina, reģistrēta ārstniecības personu reģistrā Nr. M-16014, tiesīga praktizēt māsas profesijā no 24.01.2013. līdz 21.01.2018.,sertifikāts Nr. 2327-A kā pirmsskolas iestāžu un skolu medmāsai līdz 2013.g. 17.maijam un 08.07.2013. izziņa Nr.856, ka I.Siņicinai 17.05.2008. piešķirtais medmāsas sertifikāts Nr.A-2327 ir spēkā līdz 31.12.2016. Skolā ir nodrošinātas pirmās medicīniskās palīdzības sniegšanas aptieciņas ar medicīnisko materiālu minimumu atbilstošu 03.08.2010. Ministru Kabineta noteikumu Nr.713.parsībām.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
D	5
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 50 min

F050-v5

...ēmts
...s tehnikums
16. 24. oktobrī
1-21/2

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Indra Ieva Rozenberga 241601763

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Vineta Melngārša

(paraksts)

2. Objekta pārstāvis saimniecības pārzinis Sandris Vergins

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un saņēmu, konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi man izskaidroti": direktore Vineta Melngārša

(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas

Kontrolējamais objekts Valmieras tehnikums

2016. gada 24. oktobris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 494/27.11.2001. - Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 1529/17.12.2013. - Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 7. MK 331/30.07.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas ēkas" 8. MK 642/20.07.2010. - Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" 9. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 73. punkts nosaka, ka 26. punktā noteiktā prasība, 39. punktā noteiktā prasība attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu mācību telpās, kurās uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbus ar tām, un 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi ir obligātas no 2016. gada 1. septembra. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. *** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.07.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām.

	Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	502
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	33
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1 maiņa
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	ir dienesta viesnīca
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	skolā ir realizēts projekts 3 kārtās, kā ietvaros uzbūvēts jauns mācību korpuss, uzbūvēta jauna dienesta viesnīca, renovētas skolas, dienesta viesnīcas telpas, rekonstruēts laboratorijas korpuss- 12.08.2015. VI atzinums Nr.12-17/18583/2604
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta no Valmieras pilsētas ūdensapgādes sistēmas
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā personu/ profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	51
9.1.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, ir/ nav informācija par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, nav informācija par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem
10.	Pieejamas kontrolei/ uzrādītas personas medicīniskās grāmatiņas (skaits)	49
10.1.	Personas medicīnisko grāmatiņu skaits, kuras nav pieejamas kontrolei	2 (U.Kalniete ir bērna kopšanas atv., I.Barviķei ir DNL)
11.	Nodarbināto personu skaits, kurām	49

	savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes	
12.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi nav veiktas obligātās veselības pārbaudes	0
13.	Cita informācija	-

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir saimniecības zona, sporta nodarbības pilsētas stadionā					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: sporta mācību programmu apgūst 2 sporta zālēs, pilsētas stadionā					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: sportu apgūst pilsētas stadionā					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: sportu apgūst pilsētas stadionā					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: konteineri novietoti uz asfaltēta laukuma					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: konteineri ar vāku, nebojāti, visi atkritumi atrodas konteinerā, apkārt teritorija tīra					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija tīra, sakopta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: neatrodas citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā* ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā, karstā ūdens apgāde, atgriežot krānu, tek karsts, auksts ūdens					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma	A	MK610 /	36.	

	prasībām		27.12.2002		
Konstatēts: 12.05.2016.SIA Valmieras ūdens TP Nr.211/2016-dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: mācību telpas nav iekārtotas zemāk par puspagraba stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ir administrācijas, darbinieku telpas, laboratorijas, saimniecības telpas, mācību telpas, ģērbtuve, tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle, 2 sporta zāles, ēdināšanas bloks, veselības punkts					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: ir skapīši katram audzēknim					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli*	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: telpu apdares materiāli viegli kopjami, dezinficējami					
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: profesionālās izglītības iestāde					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m2, sporta zālē - 8 m2, datorklasē - 3 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot-platība atbilstoša					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot-prasība ievērota					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m, pārējās - līdz 0,9 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot-prasība ievērota					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
Konstatēts: projektori novietoti tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: nodrošināts dabiskais, mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: mākslīgais apgaismojums pietiekošs, visi gaismas ķermeņi darba kārtībā					

35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: aprīkoti ar žalūzijām					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: gaisa tempertūra atbilstoša, telpas siltas					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: skolā ir mehāniskā vilkmes un pieplūdes ventilācija					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ir ierīkots velkmes skapis					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā*, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās*, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	
Konstatēts: mehāniskā vilkmes un pieplūdes ventilācija ir mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē un dušas telpās ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: šajās mācību telpās ievērota mācību specifika darba vietas iekārtošanā					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27., 73.	
Konstatēts: pie abām sporta zālēm ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem, kopā-2 zēniem, 2-meitenēm					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot- platība atbilstoša					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-			
Konstatēts: ierīkotas atsevišķas dušas telpas meitenēm-2 un zēniem-2					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: pie katras ģērbtuves ir dušas telpa					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 0C, tualetes telpās – 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: gaisa tempertūra atbilstoša, telpas siltas					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19.8., 28.	
Konstatēts: nodrošinātas atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem					

45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	
Konstatēts: roku mazgātnes izvietotas tualetes telpās					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 82., 3.pielik.	
Konstatēts: meitenēm ir 24 klozetpodi, 14 roku mazgātnes, zēniem-15 klozetpodi, 12 pisuāri, 11 roku mazgātnes, vēl ir tualetes telpas pie mācību laboratoriju ģērbtuvēm					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: katrai kabīnei ir durvis, tās aiztaisāmas no iekšpuses					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: kabīņu izmēri atbilstoši, vizuāli vērtējot					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošināts tualetes papīrs, roku mazgāšanas līdzekļi-šķidrās ziepes, roku žāvētāji					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: uzrāda telpu uzkopšanas plānu, tajā iekļautas uzkopjamās telpas, aprīkojums, uzkopšanas biežums, pielietotie līdzekļi, to pagatavošana					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: uzkopšanas režīms atbilst prasībām, tas norit saskaņā ar izstrādāto uzkopšanas plānu					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas, to iekārtas, aprīkojums tīrs, darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: telpu uzkopšanas inventārs marķēts ar uzrakstiem, pietiekošā daudzumā, tīrs					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto līdzekli Chemipharm Des New 1%, līdzekli pagatavo atbilstoši lietošanas instrukcijai, ir mērtrauks darba šķīduma pagatavošanai					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi kontroles brīdī					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK494/27. 11.2001	5.	
Konstatēts: uzrāda visu darbinieku personas medicīniskās grāmatiņas (turpmāk-PMG)					
57.	Personas medicīniskajās grāmatiņās ir:				

57.1.	darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu	A	MK494/27.11.2001	4.	
Konstatēts: ir nepieciešamā informācija					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā), to apliecina ģimenes ārsta (internista, pediatra) ieraksts	A	MK494/27.11.2001, MK1529/17.12.2013	3., 28.1., 343.	
Konstatēts: veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi visiem darbiniekiem, ko apliecina ģimenes ārsta ieraksts PMG					
57.3.	Darbinieka paraksts par slimību simptomiem, par kuriem nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta	A	MK494/27.11.2001, MK642 / 20.07.2010	2.pielik. 3.p., 2., 3.pielik. 2.p.	
Konstatēts: PMG ir iekļauts slimību simptomu saraksts un ir darbinieka paraksts pie tā					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: sakopts, netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: sakopts, netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/ teritorijā, piesardzības pasākumi , informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	X	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: sakopts, netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23.03.2010	9.9.	
Konstatēts: pārbaude veikta, dokumentēta, veica medmāsa I.Siņicina					

Prasības Higiēnas prasības dienesta viesnīcām
Kontrolējamais objekts Valmieras tehnikums
2016. gada 24. oktobris

Vērtējums: "A" - atbilst normatīvo aktu prasībām "B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un nerada riskus īrnieku veselībai "C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt izmitināšanai paredzēto optimālo vidi un rada riskus īrnieku veselībai "-" - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā	**Skaidrojumi:** 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. MK 137/11.04.2000. - Ministru kabineta 11.04.2000. noteikumi Nr. 137 „Higiēnas prasības dienesta viesnīcām" 3. MK 494/27.11.2001. - Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 4. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" 5. MK 642/20.07.2010. - Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" 6. MK 1529/17.12.2013. - Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība"

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izvietojums: ēka/stāvs/ stāvu skaits	viena četrstāvu ēka, kas sastāv no jauna uzbūvētās dienesta viesnīcas korpusa un rekonstruātās bijušās dienesta viesnīcas korpusa
2.	Dienesta viesnīcas īrnieku skaits	220
3.	Īrnieku skaits dzīvojamās telpās (no.... līdz....) (cipariem)	2-4; 4., 3. stāvos dzīvo meitenes, 2.stāvā zēni
4.	Ūdensapgāde: centralizēta/vietēja	centralizēta no Valmieras pilsētas ūdensapgādes sistēmas
5.	Kanalizācijas sistēma: centralizēta/vietēja	centralizēta
6.	Ventilācija: dabīgā/ mākslīgā	dabīgā, mākslīgā
7.	Apkure: centralizēta/vietēja	centralizēta
8.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā personu/ profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	15
9.	Pieejamas kontrolei/ uzrādītas personas medicīniskās grāmatiņas (skaits)	15
9.1.	Personas medicīnisko grāmatiņu skaits, kuras nav pieejamas kontrolei	0
10.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi veiktas obligātās	15

	veselības pārbaudes	
11.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi nav veiktas obligātās veselības pārbaudes (norādīt personas vārdu, uzvārdu, datumu, kad saņemta atļauja strādāt nodarbinātajā amatā)	0
12.	Cita informācija	-

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
13.	Iekārtotas un aprīkotas telpas:	A	MK137/11. 04.2000	3.	
Konstatēts:					
13.1.	dzīvojamās telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.1.	
Konstatēts: iekārtotas dzīvojamās istabas					
13.2.	virtuves/ koplietošanas virtuves	A	MK137/11. 04.2000	3.2., 5.	
Konstatēts: ir 6 koplietošanas virtuves					
13.3.	vannas (dušas) / koplietošanas dušas telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.3., 6.	
Konstatēts: ir 5 koplietošans dušas telpas					
13.4.	tualetes telpas/ koplietošanas tualetes telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.3., 6.	
Konstatēts: ir 9 koplietošanas tualetes telpas					
13.5.	gaiteņi un kāpņu telpas	A	MK137/11. 04.2000	3.4.	
Konstatēts: ir gaiteņi, kāpņu telpas					
13.6.	telpas personālam	A	MK137/11. 04.2000	3.6.	
Konstatēts: ir telpas personālam					
13.7.	mācību (atpūtas) telpas (ja nepieciešams)	A	MK137/11. 04.2000	3.7.	
Konstatēts: katrā stāvā ir atpūtas telpas					
13.8.	saimniecības telpas (inventāra, gultas piederumu un veļas, uzkopšanas inventāra novietošanai, īrnieku personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai)	A	MK137/11. 04.2000	3.5.	
Konstatēts: ir saimniecības telpas inventāra, gultas piederumu un veļas uzglabāšanai, 3 telpas uzkopšanas inventāra novietošanai, 3 telpas īrnieku personiskās veļas mazgāšanai un žāvēšanai					
14.	Dzīvojamās telpas nav ierīkotas pagrabstāvā	A	MK137/11. 04.2000	4.	
Konstatēts: dzīvojamās telpas nav ierīkotas pagrabstāvā					
15.	Vienā dzīvojamās telpā izmitināti ne vairāk kā 4 īrnieki	A	MK137/11. 04.2000	15.	

Konstatēts: 2-4 īrnieki					
16.	Koplietošanas virtuvēs ir atbilstošs aprīkojums un pietiekams daudzums izlietņu, lai nodrošinātu visiem dienesta viesnīcas īrniekiem iespēju pagatavot siltu ēdienu	A	MK137/11.04.2000	5.	
Konstatēts: ir koplietošanas virtuves aprīkotas ar 3 izlietnēm (3 virtuvēs 2 izlietnes) trauku mazgāšanai, 3 elektriskajām četrriņķu plītīm, 2 mikroviļņu krāsnīm u 2 tējkannām un skapīšiem katrai istabiņai trauku, piederumu novietošanai-aprīkojums pietiekams, lai nodrošinātu visiem dienesta viesnīcas īrniekiem iespēju pagatavot siltu ēdienu					
16.1.	aprīkojums darba kārtībā	A	MK137/11.04.2000	16.	
Konstatēts: aprīkojums darba kārtībā					
17.	Ierīkotas koplietošanas dušas telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	A	MK137/11.04.2000	6.	
Konstatēts: 4., 3. stāvā meiteņu dušas, arī 1.stāvā, zēniem 2.stāvā un 1.stāvā					
17.1.	dušas ir atsevišķās kabīnēs, var novietot mazgāšanās piederumus	A	MK137/11.04.2000	8.	
Konstatēts: dušas ierīkotas atsevišķās kabīnēs, var novietot mazgāšanās piederumus					
17.2.	ir priekštelpa drēbju novietošanai, tajā ir ar vāku aizverama atkritumu urna	A	MK137/11.04.2000	8.	
Konstatēts: ir priekštelpa drēbju novietošanai, ir ar vāku aizverama atkritumu urna					
17.3.	ir vismaz 1 dušas ierīce uz 15 īrniekiem	A	MK137/11.04.2000	6., 1.pielik.	
Konstatēts: 4., 3. stāvā meitenēm 12 dušas, 1.stāvā 6 dušas; zēniem 2.stāvā 6 dušas un 1.stāvā 6 dušas					
17.4.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11.04.2000	16.	
Konstatēts: ierīces darba kārtībā					
18.	Ierīkotas koplietošanas tualetes telpas atsevišķi vīriešiem un sievietēm	A	MK137/11.04.2000	6.	
Konstatēts: meitenēm tualetes ir 3., 4. stāvā; zēniem 2.stāvā					
18.1.	klozetpodi ir atsevišķās, aprīkotās kabīnēs ar aizveramām durvīm, atkritumu urnu ar vāku, tualetes suku ar turētāju	A	MK137/11.04.2000	7.	
Konstatēts: klozetpodi ir atsevišķās kabīnēs, ir kabīnēs atkritumu urna ar vāku, tualetes suka ar turētāju					
18.2.	sanitāri tehnisko ierīču skaits: vismaz 1 klozetpods uz 10 īrniekiem, 1 izlietne roku mazgāšanai uz 10 īrniekiem	A	MK137/11.04.2000	6., 1.pielik.	
Konstatēts: sanitāri tehnisko ierīču skaits ir pietiekams - meitenēm tualetēs kopā 24 klozetpodi kabīnēs, 7 izlietnes un 2 mazgātuvēs kopā 16 roku mazgātnes; zēniem tualetēs kopā 9 klozetpodi, 4 pisuāri, 7 izlietnes un mazgātuve ar 8 roku mazgātnēm					
18.3.	sanitāri tehniskās ierīces darba kārtībā	A	MK137/11.04.2000	16.	
Konstatēts: ierīces darba kārtībā					
19.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK137/11.04.2000	10.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve					
20.	Telpās ir dabīgā vai mākslīgā ventilācija (tā ir darba kārtībā)	A	MK137/11.04.2000	16., 13.	
Konstatēts: ir dabīgā un mākslīgā ventilācija, tā ir darba kārtībā					
21.	Telpas regulāri vēdina	A	MK137/11.04.2000	18.	

Konstatēts: telpās ir mehāniskā vilkmes, pieplūdes ventilācija					
22.	Gaisa temperatūra gaiteņos, kāpņu un saimniecības telpās - ne zemāka par 16 °C, pārējas telpās 18 °- 22 °C	A	MK137/11. 04.2000	12.	
Konstatēts: telpas siltas, gaisa temperatūra atbilstoša					
23.	Telpās ir dabīgais apgaismojums un pietiekošs mākslīgais apgaismojums	A	MK137/11. 04.2000	14.	
Konstatēts: telpās ir dabīgais apgaismojums, pietiekošs mākslīgais apgaismojums					
23.1.	ieeja (izeja) un evakuācijas izejas nodrošinātas ar apgaismojumu	A	MK137/11. 04.2000	14.	
Konstatēts: ieeja, evakuācijas izejas nodrošinātas ar apgaismojumu					
24.	Virtuvēs, vannas (dušas) telpās un tualetēs telpu sienu un grīdas apdarē izmantotie materiāli paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai	A	MK137/11. 04.2000	2.	
Konstatēts: telpu apdares materiāli paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai					
25.	Ir iekšējās kārtības noteikumi	A	MK137/11. 04.2000	16.	
Konstatēts: ir 21.03.2016. Valmieras tehnikuma dienesta viesnīcas iekšējās kārtības noteikumi					
26.	Telpu uzkopšana atbilst iekšējās kārtības noteikumiem	A	MK137/11. 04.2000	16.	
Konstatēts: uzkopšana atbilst iekšējās kārtības noteikumiem					
27.	Telpas un iekārtas ir tīras	A	MK137/11. 04.2000	16., 17.	
Konstatēts: telpas, aprīkojums tīrs, kārtīgs					
28.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai	A	MK137/11. 04.2000	17.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, ir mērtrauks darba šķīduma pagatavošanai, pielieto Chemipharm Des New 1%					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
29.	Telpu uzkopšanas inventārs marķēts, to izmanto atbilstoši marķējumam	A	MK137/11. 04.2000	17.	
Konstatēts: nodrošināts marķēts uzkopšanas inventārs ar uzrakstiem					
30.	Nodrošinājums ar gultas piederumiem, gultas veļu un dvieļiem	A	MK137/11. 04.2000	20.	
Konstatēts: iestāde nodrošina ar gultas piederumiem, gultas veļu un dvieļiem					
30.1.	gultas piederumu ķīmiskā tīrīšana reizi gadā	A	MK137/11. 04.2000	20.	
Konstatēts: reizi gadā veic gultas piederumu ķīmisko tīrīšanu					
30.2.	gultas veļas un dvieļu maiņa ne retāk kā reizi 10 dienās	A	MK137/11. 04.2000	20.	
Konstatēts: gultas veļas un dvieļu maiņa tiek ievērota					
31.	Sadzīves atkritumu savākšana ne retāk kā reizi dienā	A	MK137/11. 04.2000	19.	
Konstatēts: sadzīves atkritumus savāc reizi dienā					
32.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK494/27. 11.2001	5.	
Konstatēts: uzrāda visu darbiniekiu personas medicīniskās grāmatiņas (turpmāk-PMG)					

33.	Personas medicīniskajās grāmatiņās ir:				
33.1.	darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu	A	MK494/27.11.2001	4.	
Konstatēts: ir nepieciešamā informācija					
33.2.	Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā), to apliecina ģimenes ārsta (internista, pediatra) ieraksts	A	MK494/27.11.2001, MK1529/17.12.2013	3., 28.1., 343.	
Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi, ko apliecina ģimenes ārsta ieraksts PMG					
34.	Nav nodarbinātas personas, kuras ir infekcijas slimību izraisītāju nēsātāji, saslimušas vai inficējušās ar profesionālo darbību ierobežojošām infekcijas slimībām	A	MK494/27.11.2001, MK642 / 20.07.2010	2.pielik. 3.p., 2., 2.pielik. 1.	
Konstatēts: PMG ir iekļauts slimību simptomu sarakst un ir darbinieka paraksts pie tā					
35.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: sakopts, netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
36.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: sakopts, netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
36.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/teritorijā, piesardzības pasākumi, informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	X	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: sakopts, netiek konstatēta grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes					