Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Kr. Barona iela 40A, Jelgava, LV-3001
tālrunis: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

(Jelgava)

09.06.2021. Nr. 4.6.4.-14./237/Z/

SIA „Zemgale S”
aivars-alis@inbox.lv

1. Objekta nosaukums: Bērnu nometnes
2. Objekta adrese: Atpūtas komplekss „Brīvdienu māja „Ānes muiža””, Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
3. Darbības veids: Diennakts nometnes
4. Objekta īpašnieks: SIA „Zemgale S”, reģistrācijas Nr. 43603022715, Lielā iela 13, Jelgava
5. Iesniegtie dokumenti: SIA „Zemgale S” iesniegums reģistrēts Veselības inspekcijā 14.05.2021. Nr.237/Z
6. Apsekojums veikts: 21.05.2021. higiēnas ārste Jeļena Patrina
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Tika veikta dzeramā ūdens un dīķa peldvietas laboratoriskā testēšana. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” Diagnostikas centra 25.05.2021. testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-264195.01 un 31.05.2021. testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-264205.01. Dīķa peldvietas ūdens 24.05.2021. testēšanas pārskats Nr. PV-2021-P-264196.01.
8. SLĒDZIENS Objekts „Bērnu nometnes” atpūtas kompleksā „Brīvdienu māja „Ānes muiža””, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā atbilst higiēnas prasībām un gatavs uzsākt darbību. Veselības inspekcijas izsniegtais atzinums ir derīgs vienu gadu visām nometnēm, kas plānotas Atzinuma 2.punktā norādītājā vietā un telpās, veicot nometņu organizēšanu un to darbības nodrošināšanu saskaņā ar MK 01.09.2009. noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” un MK 09.06.2020. noteikumu Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasībām, ievērojot Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem.

Pielikumā: Objekta higiēniskais novērtējums uz 2 lpp.

Sabiedrības veselības departamenta
Zemgales kontroles nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa

Jeļena Patrina, 63020038
jelena.patrina@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums
Veselības inspekcijas
09. 06. 2021.
atzinumam
Nr. 4.6.4.-14./237/Z/

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Kr. Barona iela 40A, Jelgava, LV-3001
tālrunis: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

(Jelgavā)

21.05.2021.

1. **Objekta nosaukums:** Bērnu nometnes
2. **Objekta īpašnieks:** SIA „Zemgale S", reģistrācijas Nr. 43603022715, Lielā iela 13, Jelgava
3. **Objekta adrese:** Atpūtas komplekss „Brīvdienu māja „Ānes muiža"", Āne, Cenu pagasts, Ozolnieku novads
4. **Novērtēšanu veica:** 21.05.2021. higiēnas ārste Jeļena Patrina
5. **Novērtēšanā piedalījās:** Objekta pārstāvis Aivars Šembels
Konstatēts: Atpūtas kompleksā „Brīvdienu māja „Ānes muiža"" telpās un teritorijā plāno organizēt dienas bērnu nometnes (īrnieki SIA „Tava nometne, reģ. Nr. 45403049560, Viestura iela 31-34, Jēkabpils un SIA „Rīgas 1. Valodu skola", reģ Nr. 40103176090, Zemitāna iela 2b, Rīga). **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums** Objekta higiēniskais novērtējums veikts sakarā ar saņemto iesniegumu, lai novērtētu atpūtas kompleksa „Brīvdienu māja „Ānes muiža"" telpu un teritorijas gatavību nometņu uzņemšanai. Bērnu izmitināšanai ir paredzētas labiekārtotas kompleksa telpas ar nepieciešamo aprīkojumu. Objekta teritorija ir zonēta: ir sporta, saimniecības (t. sk. ēdināšanas) un atpūtas zonas. Objekta kompleksā ietilpst: divstāvu ēka, kur ir 6 guļamtelpas (gultas vietu skaits – 17), dušas un tualetes telpas, atpūtas telpa, virtuve; nodarbību korpuss „Meldru māja" (2 telpas bērnu nodarbībām), 3 guļamtelpas (gultas vietu skaits – 22), dušas un tualetes telpas, pirts māja (pirts, guļamtelpa, sanitāras telpas); ēka „Liepu māja" (ēdināšanas zāle, sanitārās telpas, viena no tiem pielāgota cilvēkiem ar kustības traucējumiem); peldvieta, sporta laukumi. Iekštelpu apdarei ir izvēlēti materiāli, kas nodrošina higiēnas prasību izpildi. Telpu uzkopšanu veiks personāls, izmantojot uzkopšanas inventāru, mazgāšanas un tīrīšanas līdzekļus. Uzkopšanas inventāra glabāšanai ir atsevišķa telpa, ir nodrošināti ar mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem nepieciešamā daudzumā. Visas telpas ir apmierinošā sanitāri-tehniskā stāvoklī. Sanitārās ierīces darba kārtībā. Nometnes laikā medicīnisko palīdzību sniegs ģimenes ārsta prakse saskaņā ar līgumu. **6.2. Iekštelpu virsmu apdare** Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti telpu funkcijai atbilstoši materiāli: grīdas ir stabilas, nav slidenas. Tualetes telpu sienu un grīdu apdarei ir izmantoti materiāli, kas paredzēti mitrai uzkopšanai un dezinfekcijai. **6.3. Apgaismojums**

Telpu apgaismojums: dabīgais un mākslīgais. Vizuāli apgaismojums ir pietiekošs.

6.4. Siltumapgāde

Telpu apkurei paredzēti elektriskie radiatori.

6.5. Gaisa apmaiņa

Visās telpās ir nodrošināta dabiskā vēdināšana caur logiem un ventilācijas kanāliem. Tualetes telpās ir nosūces ventilācija caur ventilācijas kanāliem.

6.6. Ūdens apgāde

No artēziskā urbuma. Dzeramā ūdens kvalitāte novērtēta pēc Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” Diagnostikas centra testēšanas pārskatiem 25.05.2021. Nr. PV-2021-P-264195.01 un 31.05.2021. Nr. PV-2021-P-264205.01., un tā atbilst pastāvošajām prasībām.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Autonoma, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija ir sakopta, labiekārtota un dalībniekiem droša. Tuvumā nav objektu, kuru darbība var apdraudēt dalībnieku veselību. Ir nodrošināta sadzīves atkritumu savākšana un uzglabāšana slēgtos konteineros.

6.9. Vides pieejamība

Objektā ir nodrošināta pieejamība personām ar kustības traucējumiem. „Liepu māja” ierīkots vides pieejamības prasībām atbilstošs sanmezgls.

6.10. Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Tika veikta dīķa peldvietas ūdens mikrobioloģiskā testēšana. Ūdens kvalitāte novērtēta Pēc Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” Diagnostikas centra 24.05.2021. testēšanas pārskata Nr. PV-2021-P-264196.01. un tā atbilst pastāvošajām prasībām.

7. **SLĒDZIENS**

Novērtēšanai uzrādītās telpas un teritorija atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas nometņu darbībai atpūtas kompleksā „Brīvdienu māja „Ānes muiža””, Ānē, Cenu pagastā, Ozolnieku novadā.

8. **Rekomendējamie pasākumi**

Nometnes organizēt stingri ievērojot tiesību aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī.

Sabiedrības veselības departamenta
Zemgales kontroles nodaļas

higiēnas ārste Jeļena Patrina

Jeļena Patrina, 63020038
jelena.patrina@vi.gov.lv