Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Daugavpilī

15. 06. 2021. Nr. 4.6.2.-14./286

Daugavpils pilsētas domei
e-adrese

1. Objekta nosaukums: Diennakts nometne
2. Objekta adrese: Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Abavas iela 1, Daugavpils, LV-5417
3. Darbības veids: Diennakts atvērta nometne, nometne telpās un ārpus telpām
4. Objekta īpašnieks: Organizētājs: Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
5. Iesniegtie dokumenti: 5.1. Pieteikums no portāla www.nometnes.gov.lv; 5.2. Pakalpojumu līgums par dalībnieku ēdināšanu, kopija; 5.3. Pakalpojumu līgums par medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, kopija; 5.4. Dzeramā ūdens testēšanas pārskats, kopija; 5.5. Nometņu vadītāja apliecības kopija.
6. Apsekojums veikts: 27.05.2021. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva-Munča
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: SIA „Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas 15.02.2021., dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. 2021/57dz
8. SLĒDZIENS Diennakts nometne Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrā, Abavas ielā 1, Daugavpilī, atbilst higiēnas prasībām. **Atzinums ir derīgs vienu gadu** – līdz 15.06.2022. visām Daugavpils pilsētas domes rīkotajām nometnēm, kas plānotas Atzinuma 2. punktā norādītajā vietā un telpās.

Pielikumā: 27.05.2021. Objekta higiēniskais novērtējums uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja Ludmila Vainiņa

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,
evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums
Veselības inspekcijas
15.06.2021.
atzinumam
Nr.4.6.2.-14./286

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Daugavpils

27.05.2021.

1. **Objekta nosaukums:** Diennakts nometne
2. **Objekta īpašnieks: Organizētājs:** Daugavpils pilsētas dome, reģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
3. **Objekta adrese:** Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs, Abavas iela 1, Daugavpils, LV-5417
4. **Novērtēšanu veica:** 27.05.2021. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva-Munča
5. **Novērtēšanā piedalījās:** Nometnes vadītāja Raisa Sisojeva
6. Konstatēts: **6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums** Pamatojoties uz nometnes vadītājas Raisas Sisojevas iesniegumu diennakts nometne norisināsies Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrā, Abavas ielā 1, Daugavpilī. Nometne paredzēta no 14.06.2021. līdz 27.06.2021. Nometne atbilstoši iekārtojuma veidam – diennakts, atvērta. Nometnes vadītāja: Raisa Sisojeva, vadītāja apliecības Nr. DP 000041 (apliecība derīga līdz 24.11.2025.), tel. 26268747. Pieļaujamais dalībnieku skaits nometnē līdz 20. Nometne paredzēta bērniem vecumā no 7 līdz 14 gadiem. Nometnes laikā tās dalībniekiem paredzētas dažādas aktivitātes – radošās darbnīcas, konkursi, pastaigas u.c. Nometnes laikā medicīnisko palīdzību sniegs Daugavpils bērnu veselības centrs saskaņā ar līgumu. Ēdināšana tiks nodrošināta Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centra ēdnīcā saskaņā ar līgumu. Nometnē ir iespēja organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem nometnes teritorijā, ievērojot 2 m distanci. Nodrošināta iespēja guļamvietas Nometnē izvietot pēc iespējas tālāk vienu no otras, bērnu guldināšanā ievērojot principu – „galva pret kājām". Visām sanitārajām ierīcēm nodrošināts aukstais, karstais ūdens. Roku nosusināšanai paredzēti vienreizējās lietošanas papīra dvieļi. Darbiniekiem un nometņu dalībniekiem pie ieejas nodrošināti atbilstoši roku dezinfekcijas līdzekļi. Izlietotos individuālos aizsardzības līdzekļus savāks speciāli marķētos dubultos atkritumu maisos, kurus paredzēts ievietot konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Darbinieki, kas veic telpu mitro uzkopšanu, informēti, ka telpās

jāveic regulāru uzkopšanu vismaz divas reizes dienā, tualetes telpās vismaz reizi 3 stundās. Telpās izvietotas skaidri salasāmas norādes ievērot 2 m distanci. Paredzēta speciāla vieta, kur izolēt darbinieku vai dalībnieku, kam parādījušies saslimstības simptomi.

Nometnes vajadzībām tiks izmantots skolas teritorijā esošais sporta laukums, ēdināšanas bloks. Nometnes dalībnieku izmitināšanai tiks izmantotas internāta telpas. Internāta 1.korpusā 1.stāvā ir 13 guļamtelpas, 2.stāvā 15 guļamtelpas. Guļamvietu skaits istabās no 3 līdz 6. Katrā guļamtelpā ir gultas, gultas piederumi (matrači, spilveni, segas). Gultas veļu nodrošina Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrs. Istabās ir nodrošināta iespēja glabāt savas personīgās mantas, ir naktsgaldiņi un skapji. Katrā stāvā ierīkoti sanitārie mezgli ar dušas telpu.

Telpu higiēniskais stāvoklis apmierinošs. Meiteņu un zēnu tualetes telpās, personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitāri tehniskās ierīces ir darba kārtībā, to aprīkojums atbilst prasībām.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Iekštelpu apdarei ir funkcijai atbilstoši materiāli, kas nodrošina higiēnas prasību izpildi. Telpas ir tīras un darba kārtībā.

6.3. Apgaismojums

Telpās ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs.

6.4. Siltumapgāde

Nav nepieciešama.

6.5. Gaisa apmaiņa

Telpās nodrošināta dabīgā ventilācija caur ventilācijas kanāliem. Sanitārajās telpās - nosūces ventilācijas sistēma. Telpās ir iespēja nodrošināt regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus.

6.6. Ūdens apgāde

Centralizēta – Daugavpils pilsētas tīkli. Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām, SIA „Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas 15.02.2021., dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. 2021/57dz.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Centralizēta – Daugavpils pilsētas tīkli.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija ir labiekārtota.

6.9. Vides pieejamība

Nav paredzēta

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpas tiek uzkoptas atbilstoši higiēnas prasībām. Uzkopšanas inventārs ir marķēts, uzglabā bērniem nepieejamā vietā. Tualetes telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Sanitārajās telpās tiek lietoti dezinfekcijas līdzekļi atbilstoši lietošanas instrukcijai. Uzglabā īpaši paredzētā vietā.

7. SLĒDZIENS

Diennakts nometne Daugavpils Stropu pamatskola – attīstības centrā, Abavas ielā 1, Daugavpilī atbilst higiēnas prasībām.

Atzinums ir derīgs vienu gadu – līdz 15.06.2022. visām Daugavpils pilsētas domes rīkotajām nometnēm, kas plānotas Atzinuma 3. punktā norādītajā vietā un telpās.

8. Rekomendējamie pasākumi

1 Stingri ievērot normatīvo aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī (Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai");

2. Nodrošināt Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi;

3. Ievērot Veselības ministrijas izstrādātās 28.05.2021. vadlīnijas „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem";
4. Nodrošināt 24.07.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" prasību ievērošanu;
5. Sekot līdzi Slimības profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par telpu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus, rokas dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Telpu dezinfekcijai - 70 % etanola šķīdumu, 0,05 – 0,1% nātrija hipohlorīta šķīdumu kā arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, piemēram, 50% izopropanolu saturoši līdzekļi, 2% Glutaraldehīds šķīdumu.
6. Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā.
7. Ja vasarā - peldsezonas laikā nometnes darbības vietā ir paredzēta peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens laboratorisku pārbaudi, un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas pārstāvim jāuzrāda testēšanas pārskats par peldūdens kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva-Munča

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,
evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv