ELEKTRONISKI PARAKSTĪTA
DOKUMENTA KOPIJA

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Daugavpils

17.05.2021. Nr. 4.6.2.-14./127

Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde"
sport@daugavpils.lv

1. Objekta nosaukums: Diennakts nometne
2. Objekta adrese: Sporta bāze „Dzintariņš", Krimuldas iela 41, Daugavpils, LV-5417
3. Darbības veids: Diennakts slēgta nometne telpās
4. Objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde", reģ. Nr. 90011647754, Stacijas iela 47a, Daugavpils, LV-5401
5. Iesniegtie dokumenti: 5.1. Pieteikums no portāla www.nometnes.gov.lv; 5.2. Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde" nolikums, kopija; 5.3. Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs" nolikums, kopija; 5.4. Dzeramā ūdens testēšanas pārskats; 5.5. Nometņu vadītāja apliecība, kopija.
6. Apsekojums veikts: 07.05.2021. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva-Munča
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: SIA „Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas 15.02.2021., dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. 2021/57dz
8. SLĒDZIENS Diennakts nometne Sporta bāzē „Dzintariņš", Krimuldas ielā 41, Daugavpilī, atbilst higiēnas prasībām. **Atzinums ir derīgs vienu gadu** – līdz 17.05.2022. visām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde" rīkotajām nometnēm, kas plānotas Atzinuma 2. punktā norādītajā vietā un telpās.

Pielikumā: 07.05.2021. Objekta higiēniskais novērtējums uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja Ludmila Vainiņa

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,
evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Pielikums
Veselības inspekcijas
17.05.2021.
atzinumam
Nr. 4.6.2.-14./ 127

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Daugavpils

07.05.2021.

1. **Objekta nosaukums:** Diennakts nometne

2. **Objekta īpašnieks:** Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde „Sporta pārvalde", reģ. Nr. 90011647754, Stacijas iela 47a, Daugavpils, LV-5401

3. **Objekta adrese:** Sporta bāze „Dzintariņš", Krimuldas iela 41, Daugavpils, LV-5417

4. **Novērtēšanu veica:** 07.05.2021. Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva-Munča

5. **Novērtēšanā piedalījās:** Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde" saimniecības daļas vadītājs Jānis Anspoks

6. Konstatēts:

6.1. Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums

Pamatojoties uz nometnes vadītājas Jevgeņija Maksimčuka pieteikumu no www.nometnes.gov.lv diennakts nometne norisināsies sporta bāzē „Dzintariņš" Krimuldas ielā 41, Daugavpilī. Nometne paredzēta no 04.06.2021. līdz 16.06.2021., maksimālais dalībnieku skaits 90 (katrā grupā līdz 20 dalībnieki) vecumā no 7 līdz 18 gadiem. Nometne atbilstoši iekārtojuma veidam – diennakts, slēgta. Nometnes vadītājs: Jevgeņijs Maksimčuks, vadītāja apliecības Nr. DP 000106 (apliecība derīga līdz 24.11.2025.), tel. 26992891.

Nometnes laikā tiks organizētas sporta aktivitātes, treniņi.

Nometnes laikā medicīnisko palīdzību nodrošinās Nometnes laikā medicīnisko palīdzību nodrošinās Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūras "Daugavpils Sporta medicīnas centrs".

Nometnē ir iespēja organizēt bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem nometnes teritorijā, ievērojot 2 m distanci. Visām sanitārajām ierīcēm nodrošināts aukstais un karstais ūdens. Darbiniekiem un nometņu dalībniekiem pie ieejas nodrošināti atbilstoši roku dezinfekcijas līdzekļi. Izlietotos individuālos aizsardzības līdzekļu savāks speciāli marķētos dubultos atkritumu maisos, kurus paredzēts ievietot konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Darbinieki, kas veic telpu mitro uzkopšanu, informēti, ka telpās jāveic regulāru uzkopšanu vismaz divas reizes dienā, tualetes telpās vismaz reizi 3 stundās. Telpās izvietotas skaidri salasāmas norādes ievērot 2 m distanci. Paredzēta speciāla vieta, kur izolēt darbinieku vai dalībnieku, kam parādījušies saslimstības simptomi.

Nometnes vajadzībām tiks izmantoti sporta bāzes teritorijā esošie sporta laukumi un nojumes, vasaras mājas, dienesta viesnīca. Dienesta viesnīcas istabiņās ir gultas, gultas piederumi (matrači, spilveni, segas). Gultas veļu nodrošinās sporta bāze „Dzintariņš". Istabās

ir nodrošināta iespēja glabāt savas personīgās mantas, ir naktsgaldiņi un skapji. Kopā sporta bāzē ir nodrošinātas 172 guļvietas.

Katrā stāvā (1., 2., 3.stāvā) ir ierīkotas sanitārās telpas – dušas telpas, sanitārie mezgli, atsevišķi sievietēm un vīriešiem. Telpu higiēniskais stāvoklis apmierinošs. Meiteņu un zēnu tualetes telpās, personīgās higiēnas ievērošanas apstākļi ir nodrošināti. Sanitāri tehniskās ierīces ir darba kārtībā, to aprīkojums atbilst prasībām.

6.2. Iekštelpu virsmu apdare

Iekštelpu apdarei ir funkcijai atbilstoši materiāli, kas nodrošina higiēnas prasību izpildi. Telpas ir tīras un darba kārtībā.

6.3. Apgaismojums

Telpās ir nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums. Vizuāli vērtējot, apgaismojums pietiekošs.

6.4. Siltumapgāde

Centralizēta – Daugavpils pilsētas tīkli.

6.5. Gaisa apmaiņa

Telpās nodrošināta dabīgā ventilācija caur ventilācijas kanāliem. Sanitārajās telpās - nosūces ventilācijas sistēma. Telpās ir iespēja nodrošināt regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus.

6.6. Ūdens apgāde

Centralizēta – Daugavpils pilsētas tīkli. Dzeramā ūdens kvalitāte atbilst Ministru kabineta 14.11.2017. noteikumu Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" prasībām, iesniegts SIA „Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas 15.02.2021., dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. 2021/57dz.

6.7. Kanalizācijas sistēma

Centralizēta – Daugavpils pilsētas tīkli.

6.8. Teritorijas labiekārtošana

Teritorija ir labiekārtota.

6.9. Vides pieejamība

Nav paredzēta

6.10.Riska faktoru novērtēšana un cita informācija

Telpas tiek uzkoptas atbilstoši higiēnas prasībām. Uzkopšanas inventārs ir marķēts, uzglabā bērniem nepieejamā vietā. Tualetes telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru. Sanitārajās telpās tiek lietoti dezinfekcijas līdzekļi atbilstoši lietošanas instrukcijai. Uzglabā īpaši paredzētā vietā.

7. **SLĒDZIENS**

Diennakts nometne Sporta bāzē „Dzintariņš", Krimuldas ielā 41, Daugavpilī, atbilst higiēnas prasībām.

Atzinums ir derīgs vienu gadu – līdz 17.05.2022. visām Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes „Sporta pārvalde" rīkotajām nometnēm, kas plānotas Atzinuma 3. punktā norādītajā vietā un telpās.

8. Rekomendējamie pasākumi

1. Stingri ievērot normatīvo aktu prasības atbilstoši epidemioloģiskās situācijas attīstībai valstī (Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumi Nr.360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai");
2. Nodrošināt Ministru kabineta 01.09.2009. noteikumu Nr.981 "Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība" prasību izpildi;
3. Nometņu darbības laikā ievērot Veselības ministrijas izstrādātās 22.05.2020. vadlīnijas „Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizētājiem";
4. Nodrošināt 24.07.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" prasību ievērošanu;

5. Sekot līdzi Slimības profilakses un kontroles centra sniegtajām rekomendācijām par telpu tīrīšanu un dezinfekciju, kā arī bērnu un personāla personīgās higiēnas un profilakses pasākumu ievērošanu. Biežāk lietotās virsmas un priekšmetus, rokas dezinficēt, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Telpu dezinfekcijai - 70 % etanola šķīdumu, 0,05 – 0,1% nātrija hipohlorīta šķīdumu kā arī citus dezinfekcijas līdzekļus, kas ir efektīvi pret apvalkotajiem (corona) vīrusiem, piemēram, 50% izopropanolu saturoši līdzekļi, 2% Glutaraldehīds šķīdumu.
6. Nedrīkst pieļaut nepiederošu personu uzturēšanos nometnes teritorijā.
7. Ja vasarā - peldsezonas laikā nometnes darbības vietā ir paredzēta peldēšanās, nometnes organizētājs ir atbildīgs par peldūdens laboratorisku pārbaudi, un nepieciešamības gadījumā Veselības inspekcijas pārstāvim jāuzrāda testēšanas pārskats par peldūdens kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas 28.11.2017. Ministru kabineta noteikumu Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība" prasībām.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vides veselības analītiķe Evita Sibirceva-Munča

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,
evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv

Laika zīmogs: Ludmila Vaiņa, 17.05.2021.

KOPIJA PAREIZA
Daugavpils pilsētas pašvaldības
iestādes "Sporta pārvalde" vadītājs
_____/Juris Stivriņš/
Daugavpilī 2021.gada 20. maijā