Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00461319

2019. gada 17. oktobris Rīga

Kontrole
sākta: 2019. gada 17. oktobris plkst.11:30

Kontrole
beigta: 2019. gada 17. oktobris plkst.15:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA, Kurzemes prospekts 158, Rīga, Latvija, tālr. 67412606, 67804297, 67411463**

Juridiskā persona Rīgas dome, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona Direktore, Ingūna Helviga, tālr. 67412606, 67804297, 67411463

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
2018.gada vasaras laikā ir veikta 3.stāva gaiteņa grīdas seguma nomaiņa, segums ir gluds, vienmērīgs, līdzens. Tāpat arī ir veikts visu tualešu telpu pilnīgs remonts, tai skaitā ir nodrošināts siltais ūdens visās tualešu telpu izlietnēs.
2019.gada vasaras laikā ir darbību uzsācis Sporta centrs, kas ir Rīgas Imantas vidusskolas āra teritorijā. Teritorija ir iežogota, skolas laikā no plkst. 14:00 līdz 22:00 (no 1.novembra līdz 1.aprīlim līdz plkst. 20:00), kā arī skolas brīvlaikos Sporta centra teritoriju var izmantot ikviens. Ir vairākas moduļu tipa ēkas Sporta centra darbiniekiem, inventāram, tualetēm (gan apmeklētājim, gan darbiniekiem), medicīnas punktam. Telpu uzkopāšanu veic Rīgas serviss darbinieki atbilstoši izstrādātam plānu (tualetes telpas tiek dezinficētas katru stunu izmntojot Lideks OxyDes dezinfekcijas līdzekli). Kontroles laikā uzrādītas 21 Sporta centra darbinieka veselības izziņas.

Veselības inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
NUVPL	—

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Astra Kūlīte

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktora vietniece administratīvi saimnieciskājā darbā Inguna Kalniņa

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktora vietniece administratīvi saimnieciskājā darbā Inguna Kalniņa

(paraksts)

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas
Kontrolējamais objekts RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA
2019. gada 17. oktobris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 73. punkts nosaka, ka 26. punktā noteiktā prasība, 39. punktā noteiktā prasība attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu mācību telpās, kurās uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbus ar tām, un 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi ir obligātas no 2016. gada 1. septembra. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. *** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	894
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8:00-15:30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Skola darbojas no 1977.gada
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	98
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Nav informācija
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācija
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācija
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu	Informē, ka ir zināms

	(iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Kontroles laikā netiek konstatēti

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta un saimniecības zonas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Ir sporta zāle un sporta laukums ārā					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Tālāk par 20 m un ir iežogots					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Ir speciāls sporta zonas segums.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Uz betona seguma					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Slēgtas konstrukcijas konteineros					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Apkārtējā teritorija ir uzkopta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Projektētā ēkā					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	X	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Nav citas institūcijas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir aukstais un karstais ūdens gan visās tualetes telpās, gan pie ēdnīcas, gan dušās					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma	A	MK610 /	36.	

	prasībām		27.12.2002		
Konstatēts: Uzrāda SIA "Laboratorijas pakalpojumi" 02.01.2019. analīžu testēšanas pārskats Nr.11-19					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Mācību telpas atrodas 1.-3.stāvā, puspagrabā ir mājturības kabinets un viens specializēts kabinets (Brīva tipa mācībām), puspagraba telpām ir vēdināmi logi					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Ir administrācijas telpas, darbinieku telpas, darbnīca, mācību telpas, garderobe, tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir bibliotēka ar lasītavu, sporta zāle, aktu zāle ar skatuvi, ēdināšanas bloks, 1.stāvā medicīnas māsas kabinets					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Ir iespējams atstāt mācību klasēs pie atbildīgās skolotājas					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Vizuāli viegli kopjama telpu apdare, flīzētas tualetes telpas, linoleja grīdas segumi					
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	A	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: Sākumskolas klasēs ir regulājama augstuma mēbeles, lielākās klasēs ir viena augstuma mēbeles					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m2, sporta zālē - 8 m2, datorklasē - 3 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020. Informē, ka šobrīd daļēji atbilst, jo ir klases ar 33 bērniem.					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020.					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m, pārējās - līdz 0,9 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020.					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
Konstatēts: Projektori novietoti pie griestiem, staru kūlis acīs neiespīd					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: Visās mācību telpās nodrošināts gan dabiskais, gan mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Mākslīgā apgaismojuma līmenis vizuāli pietiekams					

35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Gaismas izkliede mācību telpās vienmērīga					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Nepieciešamajās telpās ir žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Virs +18`C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Vēdina atbilstoši prasībām - mācību telpas tiek vēdinātas starpbrīžos; kontroles laikā redzams ka mācību klases tiek vēdinātas un gaiss nav sasmacis					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ķīmijas mācību kabinetā ir velkmes skapis, tas ir darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	
Konstatēts: Tualetes telpās ir ventilācija, ķīmijas mācību kabinetā ir patstāvīga ventilācija					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Specializēto priekšmetu apgūšanai ir piemērotas darba vietas, ievērotas drošības prasības, vadi nešķērso mācību telpu, datorklasē datori izvietoti pa perimetru, ir regulējami krēsli					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27., 73.	
Konstatēts: Ir atsevišķas					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-			
Konstatēts: Ir atsevišķas					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2020					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 0C, tualetes telpās – 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: T>+20'C					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19.8., 28.	
Konstatēts: Ir atsevišķas					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002,	28., 86.	

			MK331/30.06.2015		
Konstatēts: Ir izlietnes pie visām tualetēm					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30.06.2015	28., 82., 3.pielik.	
Konstatēts: Sākumskolas tualetes telpās trīs stāvos zēniem ir 4 klozetpodi un 3 pisuāri, meitenēm 3 klozetpodi; pamatskolas tualetēs trīs stāvos zēniem ir 2 klozetpodi un 2 pisuāri, meitenēm 3 klozetpodi; ir atbilstošs sanitāro ierīču skaits					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30.06.2015	28., 84.	
Konstatēts: Ir durvis					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30.06.2015	28., 84.	
Konstatēts: Vizuāli atbilstoši					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, salvetes roku susināšanai					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir izstrādāts telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Atbilst noteikumu prasībām					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Uztur tīrībā un kartībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs, marķēts uzkopšanas inventārs, kontroles brīdī tiek izmantots atbilstoši marķējumam					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: Izmanto Lideks-oxy des dezinfekcijas līdzekli, kas ir gatavs lietošanai un izsmidzināms					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.5.	
Konstatēts: Uzglabā kontrolei pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas	A	MK447/24.07.2018	15.1.	

	obligātajām veselības pārbaudēm				
Konstatēts: Ir sastādīts darbinieku saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Ir atbilstošas norādes					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Ir atbilstošas norādes					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes nekonstatē					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: Netiek vērtēts, jo 58.p. saņemts vērtējums A					
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	MK618 / 06.07.2010	20., 21.[1]	
Konstatēts: Netiek vērtēts, jo 58.p. saņemts vērtējums A					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23.03.2010	9.9.	
Konstatēts: Tiek veikta un dokumentēta vismaz 1x gadā un pie nepieciešamības atkārtoti					