Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Leona Paegles iela 9, Valmiera, Valmieras nov., Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00041822

2022. gada 21. janvāris Palsmanes pag., Smiltenes nov.

Kontrole
sākta: 2022. gada 20. janvāris plkst.13:20

Kontrole
beigta: 2022. gada 21. janvāris plkst.15:50

Kontroles veids plānveida

Objekts **Smiltenes novada speciālā pamatskola, Speciālā internātskola, Palsmane, Palsmanes pag., Smiltenes nov., Latvija, tālr. 64773863**

Juridiskā persona Smiltenes novada pašvaldība, reģ.nr. 90009067337, Dārza iela 3, Smiltene, Smiltenes nov., Latvija, tālr. 64774844

Atbildīgā persona direktore, Inga Auga, tālr. 64773863

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
1. Iestādē tiek veikta plānveida kontrole un drošības pasākumu Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai kontrole.
2. Smiltenes novada speciālā pamatskola ir izvietota divās ēkās - skolas ēkā un internāta ēkā, kurā izvietotas arī pirmsskolas grupa. Skolā mācās 81 bērns, pirmsskolā 8 bērni. Smiltenes novada speciālā pamatskola realizē arī profesionālās pamatizglītības programmu, kuras ietvaros 2 gadu laikā iespējams apgūt pavāra palīga un remontstrādnieka profesiju.
3. Iestādē strādā medmāsa Sarmīte Kalniņa, uzrāda ārstniecības personas sertifikātu Nr. A-09291ar tiesībām praktizēt ambulatorās aprūpes māsas specialitātē no 20.03.2018.-19.03.2023., S.Kalniņa ir reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā kā māsa (vispārējās aprūpes māsa), identifikators Nr.35520008918 līdz 19.09.2024. Skolā ir medmāsas kabinets, tas nav reģistrēts ārstniecības iestāžu reģistrā, medikamentus izglītojamiem neizsniedz, izņemot ārstu speciālistu izrakstītos medikamentus konkrētajam bērnam. Iestāde ir nodrošināta ar 3 pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņām, tās ir nokomplektētas atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 3.augusta noteikumu Nr.713 prasībām.
4. Skolā ir autonoma siltumapgādes sistēma - ar malku kurināmas krāsnis, rekomendējam skolas ēkai ierīkot centralizētu apkures sistēmu, jo skolas ēkā ir grūti nodrošināt vienmērīgu gaisa temperatūru visās telpās, telpās vēdināšanas režīms tiek ievērots, bet vienalga nedaudz jūtama dūmu smaka no krāsnīm, kā

arī telpas uzturēt tīras ir apgrūtinoši.
5. DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU un nosūtīts un e-pastu: palsmanesinternatpsk@smiltenesnovads.lv

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Rekomendējam skolas ēkai ierīkot centralizētu apkures sistēmu, jo, kurinot krāsnis ar malku, skolas ēkā ir grūti nodrošināt vienmērīgu gaisa temperatūru visās telpās, tāpat telpās vēdināšanas režīms tiek ievērots, bet vienalga nedaudz jūtama dūmu smaka no krāsnīm, kā arī telpas uzturēt tīras skolā ir apgrūtinoši.	Inga Auga	01.09.2023

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
SC	2
COVID-H	2
SI	2
S	7

Piezīmes DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU

Kontrolei patērētais laiks: 5 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Indra Ieva Rozenberga

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Inga Auga

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto direktore Inga Auga

(paraksts)

neatbilstību paziņošanas iespējām
ir sniegta informācija":

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

Prasības Higiēnas prasības internātiem (pielikums TKL - S)
Kontrolējamais objekts Smiltenes novada speciālā pamatskola
2022. gada 21. janvāris

Vērtējums:	Skaidrojumi:

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
1.	Internātā ir telpu grupas: guļamtelpas, dušas telpas, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	65., 73.	
Konstatēts: ir guļamtelpas, tualetes un mazgātuves ar roku mazgātnēm, kāju mazgātni un dušu					
2.	Ir sadzīves , mācību, atpūtas/ rotaļu telpas/ vietas vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	65., 66., 73.	
Konstatēts: bērni mācās skolā, ir atpūtas telpas					
3.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: apdares materiāli viegli tīrāmi, dezinficējami					
4.	Telpu gaisa temperatūra atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: kontroles brīdī gaisa temperatūra atbilstoša prasībām-telpas siltas					
5.	Iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	68.	
Konstatēts: ir atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem					
5.1.	Guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas	A	MK610 / 27.12.2002	67.	
Konstatēts: guļamtelpās ir gultas, ir iespēja glabāt virsdrēbes skapjos; veļai, personīgām lietām ir mazie skapīši					
5.2.	Vienam izglītojamam platība guļamtelpā vismaz 4 m²	A	MK610 / 27.12.2002	68., 73.	
Konstatēts: istabiņās dzīvo 2-6 bērni, vizuāli vērtējot, platība atbilstoša					
6.	Ierīkotas tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	69.	
Konstatēts: 2.stāvā ir 4 tualetes telpas-zēniem ar 2klozetpodiem, 2 pisuāriem, 1 roku mazgātni, meitenēm-3klozetpodiem, 1 roku mazgātni un 4 mazgātuves -katra ar 4 mazgātnēm, dušu un ierīci kāju mazgāšanai, 3.stāvā attiecīgi 1 tualetes telpa un 1 mazgātuve					
6.1.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2 m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK331/30. 06.2015	84.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot, izmēri atbilstoši					
6.2.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir vairāk par sešām meitenēm un sešiem zēniem: viena mazgātne, viens tualetes pods uz 6 bērniem; vanna ar dušas ierīci vai duša uz 12 bērniem (aprīkotas ar sēdekli, ja nepieciešams)	A	MK610 / 27.12.2002, MK431 / 12.12.2000	69., 1.pielik. 2.5.	

Konstatēts: 2.stāvā ir 4 tualetes telpas-zēniem ar 2klozetpodiem, 2 pisuāriem, 1 roku mazgātni, meitenēm-3klozetpodiem, 1 roku mazgātni un 4 mazgātuves -katra ar 4 mazgātnēm, dušu un ierīci kāju mazgāšanai, 3.stāvā attiecīgi 1 tualetes telpa un 1 mazgātuve					
6.3.	nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK610 / 27.12.2002	37., 69., 73.	
Konstatēts: nodrošināts aukstais, karstais ūdens-to nodrošina ar ūdens sildītājiem, atverot krānu, tek auksts, karsts ūdens					
6.4.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir ne vairāk kā 6 zēni un 6 meitenes: viena mazgātne, viens tualetes pods un dušas iekārta uz 6 bērniem	-	MK610 / 27.12.2002	69.	
Konstatēts: internātā dzīvo 70 bērni					
7.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes/ cits roku mazgāšanas līdzeklis, roku žāvēšanas ierīce vai susināšanas līdzekļi	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošināts tualetes papīrs, ziepes, roku nosusināšanas līdzekļi- individuāli dvieļi, vienreiz lietojamie papīra dvieļi					
8.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: ir mehāniskā vilkmes ventilācija, tā darba kārtībā					
9.	Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas, to iekārtas tīras, darba kārtībā					
10.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: telpu uzkopšanas inventārs marķēts, pietiekošā daudzumā, atsevišķs tualetes telpām, mazgātuvei					
11.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļus pielieto atbilstoši lietošanas instrukcijai, uzglabā speciālā vietā, dezinfekcijai izmanto Chemipharm Des New 0.3%, 1% darba šķīdumu					
12.	Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu	A	MK610 / 27.12.2002	46., 47.	
Konstatēts: telpu, iekārtu uzkopšana tiek veikta saskaņā ar izstrādāto telpu uzkopšanas plānu					