Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
tālrunis: 65424547, tālrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI VAI TURPINĀŠANAI

Daugavpilī

28.04.2022 Nr. 2.4.7.-14/144

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldei
jaunatne@ip.daugavpils.lv

1. Objekta nosaukums: Daugavpils Saskaņas pamatskola
2. Objekta adrese: Parādes iela 7, Daugavpils, LV – 5401
3. Darbības veids: Dienas nometnes
4. Objekta īpašnieks: Daugavpils pilsētas pašvaldība, reģ. Nr. 90000077325, Kr. Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
5. Iesniegtie dokumenti: 5.1. 14.04.2022. Iesniegums Nr. 1.1.-8./244; 5.2. 09.02.2012. Daugavpils Izglītības pārvaldes nolikums, kopija; 5.3. Dzeramā ūdens testēšanas pārskats, kopija;
6. Apsekojums veikts: apsekojums netika veikts, pamatojoties uz Sabiedrības veselības departamenta Latgales kontroles nodaļas 21.09.2021. Kontroles aktu Nr. 00336321
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: SIA „Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorijas 17.01.2022., dzeramā ūdens testēšanas pārskats Nr. 2022/21dz
8. SLĒDZIENS Telpas Daugavpils Saskaņas pamatskolā, Parādes ielā 7, Daugavpilī, atbilst higiēnas prasībām un ir piemērotas nometņu darbības uzsākšanai. **Atzinums ir derīgs vienu gadu** – līdz 28.04.2023. visām nometnēm, kas tiek rīkotas Daugavpils Saskaņas pamatskolā.

Pielikumā: 27.04.2022. Objekta higiēniskais novērtējums uz 3 lp.

Sabiedrības veselības departamenta
Latgales kontroles nodaļas vadītāja Ludmila Vainiņa

Evita Sibirceva-Munča, 65424547,
evita.sibirceva-munca@vi.gov.lv

SAŅEMTS
DAUGAVPILS PILSĒTAS
IZGLĪTĪBAS PĀRVALDE
" 05 05 2022 20 .g.
Reģ. Nr. 1.1.-8./1370

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU