NR. 1-14/1

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00144722

2022. gada 22. marts Jūrmala

Kontrole
sākta: 2022. gada 22. marts plkst.10:30

Kontrole
beigta: 2022. gada 22. marts plkst.12:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Bulduru Dārzkopības vidusskola, Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija, tālr. 67753135**

Juridiskā persona Bulduru Dārzkopības vidusskola, reģ.nr. 40003482021, Viestura iela 6, Jūrmala, Latvija, tālr. 67753135

Atbildīgā persona Valdes loceklis, Rafaels Joffe, tālr. 67753135

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v3 "Inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Informācijai:
1. Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumos Nr.662 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai".
2. Inspekcija atgādina un aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/
3. Inspekcija aicina iepazīties ar vadlīnijām „Vadlīnijas „Ergonomikas principi izglītības iestādēm" un „Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Nodrošināt telpu apdari, kas ir droša un piemērota mitrai uzkopšanai garderobes telpā, mazajā sporta zālē, skolas koridorā uz sporta zāli, koridorā pie galvenās ieejas skolā.	Rafaels Joffe	01.09.2025
2.	Četrām zaļajām tāfelēm mācību klasēs nodrošināt tāfeles apgaismojumu.	Rafaels Joffe	01.09.2023
3.	Nodrošināt gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas starp dušas ierīcēm abās dušu telpās pie sporta zāles.	Rafaels Joffe	01.09.2023

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
SC	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektore Astra Kūlīte

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Pārdošanas vadītāja Ingrīda Egle

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Pārdošanas vadītāja Ingrīda Egle

(paraksts)

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Bulduru Dārzkopības vidusskola
2022. gada 22. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	Skaidrojumi: 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	203
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	21
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08:30-16:00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Ir dienesta viesnīca
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Nav
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Ir sava ŪAS, centralizēta

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	19
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	Kontroles brīdī 2 darbinieki izolācijā ar Covid19 saslimšanu
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	Nav informācija
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	Nav informācija
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Par prasību informēti
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	Kontroles laikā netiek konstatēts
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ir ēdnīca, SIA "Inese un E", vien.reģ.Nr.40002056102 (PVD reģ.nr. 021502)

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta un saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Ir sporta zāle					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Nav āra sporta zona					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Nav āra sporta zona					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri atrodas uz asfaltēta seguma					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Konteineri aizvērti, nepārpildīti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija sakopta, tīra					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Projektētā ēkā					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav aktuāli, izmanto savas telpas					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Firmas izmanto aktu zāli 1x pusgadā netraucējot mācību procesam un autoskola izmantos vienu kabinetu un Magnum īrē divas telpas, nodalītas					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir aukstais un karstais ūdens visā skolā					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Ir pieejams skolas katrā stāvā fasētais dzeramais ūdens Venden, izmano individuālus traukus, pudeles dzeršanai					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Nav mācību telpas pagrabstāvā					

25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Ir administrācijas telpas, darbnīcas, saimniecības telpas, garderobe, tualetes telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir bibliotēka, aktu zāle, sporta zāle, saimniecības telpas, ēdināšanas bloks					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Ir skapīši visiem skolēniem un garderobes telpa					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2025
Konstatēts: Garderobes telpās nolietojusies telpu apdare, nav līdzens segums, plaisas grīdas apdarē; skolas koridors ejot uz sporta zāli un mazā sporta zāle ar nepiemērotu telpu apdari, robi sienās, mitruma pleķi pie griestiem. Skolas ieejas koridorā izteikti atlobījusies griestu apdare.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Ir viena augstuma mēbeles - visi izglītojamie vismaz pēc 9.klases					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m² (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2023. Iestādes pārstāve informē, ka šobrīd platība atbilstoša					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Pārsvarā izvietoti standarta izkārtojumā, vizuāli ēri un uztverami					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Ir interaktīvās tāfeles					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Ir gan dabīgais, gan mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	B	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	01.09.2023
Konstatēts: Skolā ir 4 zaļās tāfeles. Tāfelēm nav apgaismojuma.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Gaismas izkliede mācību telpās vienmērīga					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Nepieciešamajās telpās ir žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 /	2.pielik.	

			27.12.2002		
Konstatēts: Virs +18`C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Vēdina atbilstoši prasībām - mācību telpas tiek vēdinātas starpbrīžos					
39.	**Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis**	-	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ir ķīmijas mācību kabinets, bet apgūst teorētiskās zināšanas vai praktiskie darbi, kuros nav gāzveida reakcijas (praktiskie darbi profecijas specifikai)					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Nav aktuāli, skat. 39.punktu					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Datorklase iekārtota atbilstoši, ir regulējami krēsli, vadi neškērso ejas					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Profecionālie kabineti izveidoti, lai ievērotu mācību un apgūstamā priekšmeta specifiku					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas ģērbtuves					
42.1.	**minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2023.)**	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2023.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas					
42.3.	**ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem (prasība obligāta no 01.09.2023.)**	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Prasība obligāta no 01.09.2023.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	B	MK610 / 27.12.2002	27.	01.09.2023
Konstatēts: Katrā dušu telpā pie sporta zāles ir 3 dušas ierīces, bet nav starpsienas starp dušas ierīcēm.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir atsevišķas					
43.	**Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C**	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Temperatūras režīms ievērots					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002,	28., 114.	

			MK693/19. 10.2021		
Konstatēts: Pie visām tualetes telpām izvietotas izlietnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Skolā ir 9 klozetpodi, 6 pisuāri un 6 izlietnes zēniem; 9 klozetpodi un 6 izlietnes meitenēm; 3 izlietnes, 3 klozetpodi un dušas personām ar īpašām vajadzībām; un ir skolotāju tualetes telpas vēl 1.stāvā pie ieejas; Aicinam ievērot Latvijas būvnormatīva LBN 208-15 "Publiskās būves" noteiktās prasības					
47.	(svītrots)				
48.	**Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m**	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Visām kabīnēm ir durvis					
49.	**Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem**	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir šķidrās ziepes, tualetes papīrs un salvetes roku susināšanai; pie sporta zāles tualetēs ir elektriskie roku žāvētāji					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Netiek uzrādīts telpu uzkopšanas plāns					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Atbilst prasībām; tualešu telpās veic pēc katra starpbrīža uzkopšanu un dezinfekciju; veic ierakstus tabulās par darbu veikšanu					
52.	**Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā**	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas un iekārtas tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir atsevišķs/marķēts uzkopšanas inventārs; inventāru glabā nodalīti					
54.	**Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā**	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši tā lietošanas instrukcijai, uzglabā slēgtā telpā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: Skolā remontdarbi netiek veikti					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: Ir sarakstā norādīto darbinieku izziņas					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	

	obligātajām veselības pārbaudēm				
Konstatēts: Ir sastādīts saraksts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	**personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem**	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Ir norādes					
57.2.	**obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)**	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Ir norādes					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: Pazīmes netiek konstatētas; paskaidro, ka SIA "Latčiek" veic regulāru apstrādi					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: Nav aktuāli, skat. 58.p.					
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	MK618 / 06.07.2010	20., 21.[1]	
Konstatēts: Nav aktuāli, skat. 58.p.					
60.	**Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem**	A	MK277/23.03.2010	9.9.	
Konstatēts: Tiek veikta un dokumentēta 1x gadā					
61.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	MK277/23.03.2010	4., 6.	
Konstatēts: Nepieciešamības gadījumā izsauc NMPD; Vismaz 5 vietās skolā izvietotas 1.palīdzības aptieciņas; pirmās palīdzības apliecības ir daļai darbinieku, kas to apguvuši ejot autovadītāju kursus					
61.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	MK277/23.03.2010	6.	
Konstatēts: Nav ārstniecības persona skolā; ir līgums ar medmāsu kas veic veselības dokumetu aizpildīšanu un apstrādi sākoties mācību gadam					