Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās un profesionālās pamatizglītības un vidējās izglītības vai arodizglītības programmas
Kontrolējamais objekts Ziemeļvidzemes pamatskola
2022. gada 14. janvāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs” 6. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves” 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18.p. noteiktās prasības un 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 70.punkts nosaka, ka 22..p. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	55
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	9
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8:30-15:20
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc	24 (10 meitenes un 14 zēni)

	saraksta (ja iestādē ir internāts)	
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta vai rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma - elektriskie boileri
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	36
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītājs par prasību ir zinošs
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	-
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā	SIA "Glazūra", PVD reģ. Nr. 009017

	dienestā	

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir sporta un saimniecības zonas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	-	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: ir pielāgota zāle, basketbola, volejbola, futbola laukumi, sports maksimāli notiek ārā					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: sporta zona atrodas tālāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: sporta laukumam ir atbilstošs segums					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri novietoti uz asfaltēta laukuma					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumus savāc slēgtas konstrukcijas atkritumu konteineros, kuriem ir vāki, konteineri nav bojāti, vāki ir aizvērti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: kontroles brīdī teritorija ir tīra, uzkoptas					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Skolas ēka sastāv no divām savstarpēji savienotām ēkām. Vecā daļa ir 1900.gada ēka, jaunā ir 1965.gada. Jaunā daļa ir dabībai projektētā ēka, vecā daļa ir pielāgota.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: nav nepieciešams					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: citas institūcijas ēkā nav					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām - 06.10.2021. BIOR testēšanas pārskats Nr. PV-2020-P-71161.01					

	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ir administrācijas un darbinieku telpas, darbnīcas, mājturības klases, saimniecības telpas, mācību telpas, garderobe, tualetes zēnu, meiteņu un darbinieku					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, relaksācijas telpa, universālā zāle bez palīgtelpām, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē - iestāde ir internātskola					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli kopjami un dezinficējami materiāli					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Izglītojamos mācību klasēs izsēdina ievērojot izglītojamo auguma izmērus, mācību klasēs ir iespējams regulēt galdu un krēslu augstumus, ir dažādu izmēru mēbeles					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m^2, telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m^2, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m^2, sporta zālē - 8 m^2, datorklasē - 3 m^2 (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2023.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasība ir ievērota					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās mācību telpās ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: logi tīri, gaismas ķermeņi ir darba kārtībā					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: mākslīgā apgaismojuma līmenis, vizuāli vērtējot, pietiekošs, t.sk. uz tāfeles					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar	A	MK610 /	45.	

	saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams		27.12.2002		
Konstatēts: Dienvidu pusē mācību telpām ir saules aizsargierīces- aizkari, žalūzijas, ko izmanto nepieciešamības gadījumos					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - telpas ir siltas, gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas vēdina, atverot logus, logi ir viegli atverami, starpbrīdī logi ir atvērti					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	-	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: mācību programmā ķīmija nav					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: mācību programmā ķīmija nav					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	-	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Prasība attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetes un dušas telpās ir obligāta jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm; mehāniskā vilkme ir dušas telpās					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Darba vietu iekārtošanā mācību telpās ir ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ģērbšanās vietas internāta telpās, ir atsevišķas meitenēm un zēniem; pie zāles ģērbtuves nav					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2023.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: dušas telpas ir iestādes ēkā, bet nav pie sporta zāles					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: prasība obligāta no 01.09.2023.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: dušas ierīces ir pa vienai					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: tualetes telpas ir skolas ēkā; atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem pie zāles nav					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Telpas siltas, temperatūra atbilstoša					

44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes zēniem un meitenēm, darbiniekiem					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	
Konstatēts: Tualetes telpas un priekštelpas aprīkotas ar roku mazgātnēm					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	27.3., 28., 73.[1], 82., 3.pielik.	
Konstatēts: Vaidavā -zēnu tualetestelpas ir 1.stāvā, ir 4 klozetpodi, 3 pisuāri, 4 izlietnes roku mazgāšanai, jaunajā tualetes telpā (nodrošināta vides pieemamība) ir 2 klozetpodi kabīnēs, 2 roku mazgātnes, augstais klozetpods, roku mazgātne, dušas ierīce; meiteņu tualetes telpas ir 2.stāvā, ir 2 klozetpodi, 4 izlietnes, jaunajā tualetes telpā aprīkojums tāds pats, kā zēnu jaunajā telpā; 5 izlietnes roku mazgāšanai ir pirms ēdamzāles					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: katrai tualetes kabīnei ir durvis, kas atveramas un aiztaisāmas no iekšpuses					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: mērījumi netika veikti					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Katrā tualetas kabīnē ir papīrs, pie roku mazgātnēm šķidrās ziepes, roku susināšanai papīra dvielīši					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, tajā iekļautas visas telpas un aprīkojums, norādīts telpu uzkopšanas biežums, ir norādīti izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: telpu un to aprīkojuma mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic atbilstoši prasībās noteiktajam					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Telpas un iekārtas ir tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Tualetes un dušas telpu uzkopšanai lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Dezinfekcijas līdzekļus " BC Sept " 1% darba šķīdumu, SEAL virsmu un inventāra dezinfekcijas līdzekli (70% spirts) un EF PRO (0,05% hlors), kas ir gatavs lietošanai, izmanto atbilstoši instrukcijai, uzrāda lietošanas instrukcijas, līdzekļus uzglabā atsevišķā slēgtā telpā					

55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: kontroles laikā pamatskolā netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: Kontroles laikā tiek uzrādīti 36 ģimenes ārstu atzinumi (veidlapa 027/u)					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: kontroles laikā saraksts tika uzrādīts					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: atzinumos ir norāde, ka ersonas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: kontroles laikā konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: kontroles laikā konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	X	MK618 / 06.07.2010	20., 21.[1]	
Konstatēts: kontroles laikā konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23. 03.2010	9.9.	
Konstatēts: kašķa un pedikulozes pārbaude ir veikta septembrī					
61.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai iestādes dibinātājs nodrošina pirmās palīdzības pieejamību ārstniecības iestādē	A	MK277/23. 03.2010	4.	
Konstatēts: pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā					
62.	Pirmo palīdzību sniedz ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs, vai izglītības iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona ar kvalifikāciju medicīnā vai bez tās neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	MK277/23. 03.2010	6.	
Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz izglītības iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā					