Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma struktūrvienība Preiļi
2025. gada 20. februāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	165
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	17
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1.maiņa
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	Ir dienesta viesnīca
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	-
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta virtuvē, tualetēs uzstādīti boileri.

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	29
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru.
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	-
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā, Nr.010604.

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Skolas teritorijā ierīkota saimniecības zona, nav savas sporta zonas.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Iespēja apgut izglītojamajiem sporta mācību priekšmeta programmu nodrošināta Preiļu BJSS telpās.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Preiļu BJSS telpas.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Preiļu BJSS telpas.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri novietoti uz asfaltēta seguma.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumus glabā aizvērtos slēgtas konstrukcijas konteineros, kontroles laikā tie aizvērti, nav pārpildīti. Laukuma teritorija ir tīra un nav piesārņota. Noslēgts līgums ar SIA "Preiļu saimnieks".					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija tīra, uzkopta, neatrodas nepiederošie priekšmeti, aprīkojums nav salauzts, nav bojāts.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Iestāde izvietota tās darbībai pielāgotā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav nepieciešams.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Iestādes ēkā neatrodas citas institūcijas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām, uzrāda 11.04.2024. BIOR laboratorijas testēšanas pārskatu Nr.MM-2024-P-219331.01.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu. Pagrabstāvā tika ierīkota noliktāva.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas,	A	MK610 /	19., 73.	

	saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes		27.12.2002		
Konstatēts: Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ir bibliotēka, aktu zāle, ēdināšanas bloks.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Ikdienā nepieciešamās lietas uzglabā mācību klasēs.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Apdares materiāli atbilst nepieciešamajām prasībām.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: -					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m^2, telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m^2, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m^2, sporta zālē - 8 m^2, datorklasē - 3 m^2	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai atbilst noteikumu prasībām.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Nosacījumus ievēro.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums, LED apgaismojums.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Vizuāli vērtējot, mākslīgais apgaismojums ir pietiekošs.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Nodrošinātas žalūzijas.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Mācību telpās atbilstoša temperatūra.					

38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Kontroles laikā novērots, ka klases starpbrīžos tiek vēdinātas, mācību klasēs atvērti logi, skolēni uzturas gaiteņos. Skolas mācību telpās darbojas 8 CO2 mērītāji. Kontroles laikā mērījumu rezultāti nepārsniedz 1500 ppm.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	-	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Nav ķīmisko vielu, darbi ar ķīmiskām vielām nenotiek.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām neveic. Ķīmijas mācību telpā, laboratorijā ķīmisko vielu nav.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Tualetēs ir ventilācija.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Darba vietas iekārtotas atbilstoši - vadi netraucē pārvietoties, monitoru novietojums regulējams, pie klaviatūrām iespējams novietot un atbalstīt plaukstas un rokas, simboli uz taustiņiem labi salasāmi.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Nav savas sporta zāles, nodarbības notiek Preiļu BJSS telpas.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Nav savas sporta zāles, nodarbības notiek Preiļu BJSS telpas.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Nav savas sporta zāles, nodarbības notiek Preiļu BJSS telpas.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Nav savas sporta zāles, nodarbības notiek Preiļu BJSS telpas.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Nav savas sporta zāles, nodarbības notiek Preiļu BJSS telpas.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Nav savas sporta zāles, nodarbības notiek Preiļu BJSS telpas.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Gaisa temperatūra tualetēs atbilstoša.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002,	28., 114.	

			MK693/19.10.2021		
Konstatēts: Tualetēs ir roku mazgātnes.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 2 klozetpodi un 1 pisuārs, 2 izlietnes; meitenēm: 5 klozetpodi, 2 izlietnes. Izlietnes ir nodrošinātas mācību telpās frizētavā - 3, mācību virtuvē 15.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19.10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Vizuāli vērtējot - atbilst.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru, šķidrām ziepēm, vienreiz lietojamiem dvieļiem.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Plāns izstrādāts, dokumentēts.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Tualetes telpas uzkopj pēc katra starpbrīža, klašu telpas pēc mācību stundām.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Iestādes telpas, iekārtas tīras un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Uzkopšanas inventārs marķēts.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Dezinfekcijas līdzekļus "Mido Cid", "Biospot" izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.5.	
Konstatēts: Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (29) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	

Konstatēts: Pieejams elektroniski.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi, periodiski reizi gadā.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi, periodiski reizi gadā.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Kontroles laikā grauzēju vai kaitīgo posmkāju pazīmes netika konstatētas. Noslēgts līgums ar SIA "Slazds C", Bērzu iela 4, Jūrmala, LV-2008.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Izglītojamie uzrāda ģimenes ārsta izziņas.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē, SIA "Preiļu slimnīca".					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Nav ārstniecības personas.					