Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Latgales kontroles nodaļa
Lielā Dārza iela 60/62-4.korpuss, Daugavpils, Latvija, LV-5417
tālr. 65424547, 65429529, latgale@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00506925

2025. gada 08. decembris Kūku pag., Jēkabpils nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 02. decembris plkst.10:00

Kontrole
beigta: 2025. gada 08. decembris plkst.12:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Sūnu pamatskola, Skolas iela 1, Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov., Latvija, tālr. 28676947**

Juridiskā persona Jēkabpils novada pašvaldība, reģ.nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils nov., Latvija, 5201, tālr. 65230135

Atbildīgā persona Direktore, Inese Ziediņa, tālr. 28676947

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Sūnu pamatskolas atbilstība (turpmāk - Skola) Ministru kabineta 2002.gada 27. decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" un Ministru kabineta 2018.gada 24.jūlija noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" un citu iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām.
Kontrolē piedalījās Skolas direktore Inese Ziediņa, direktora vietniece saimnieciskajā darbā Anita Krastiņa, direktora vietniece Līga Zalāne, pedagogs Natālija Semjonova.
1. KONSTATĒTS:
1.1. Kontroles laikā tika apsekotas Sūnu pamatskolas ēkas:
1. Skolas iela 1, Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov. (turpmāk - Kūkas);
2. Kūkas Nr. 5, Kūkas, Kūku pag., Jēkabpils nov. (turpmāk - Kūkas PII);
3. Mežāres pamatskola, Mežāre, Mežāres pag., Jēkabpils nov. (turpmāk - Mežāre);
4. Ezerzeme, Atašienes pag., Jēkabpils nov. (turpmāk - Atašiene);
5. Vīpes skola, Vīpes pag., Jēkabpils nov. (turpmāk - Vīpe).
1.2. Kontroles laikā uzrāda aktualizētu Inspekcijas pašnovērtējuma anketu par telpu platībām 2025./2026.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

mācību gadā, kur norādītajās skolas telpās nepieciešamā platība atbilst prasībām.
1.3. Iestādē izvietoti CO2 koncentrācijas mērītāji - Atašienē 11 (nedarbojas 5), Vīpē 10 (nedarbojas neviens), Kūkās 10 (nedarbojas neviens), kuru rādījumi kontroles laikā ir no 565 līdz 1487, atsevišķās telpās vismaz viens logs atvērts vēdināšanas režīmā. Kontroles laikā novērots, ka klases starpbrīžos tiek vēdinātas, skolēni uzturas gaiteņos. Izvērtējot Sistēmā (https://co2.mesh.lv) apskatāmos datus, kas ir attēloti grafiski, var novērot, ka dati ir mainīgi, kas liecina par to, ka telpu vedināšana notiek. Atašienē atsevišķos kabinetos stundu laikā tiek pārsniegts 1000 PPM līmenis. Inspekcija rekomendē pievērst lielāku uzmanību vedināšanas režīma ievērošanai skolā, vēdināšanas regularitātei. Rekomendēts nomainīt CO2 koncentrācijas mērītāju baterijas.
1.4. Internāta telpas Atašienē šobrīd neizmanto, jo neviens skolēns nedzīvo internātā, bet telpas tiek uzturētas, nepieciešamības gadījumā tās var lietot.
1.5. Mežārē vairs nenodrošina pamatskolas izglītību, nodrošina tikai pirmsskolas izglītības programmas īstenošanu.
2. REKOMENDĀCIJAS:
2.1. Lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.
2.2. Iespējamie risinājumi pieļaujamā skolēnu skaita nodrošināšanai atbilstoši telpu platībai:
- Rotēt klasi uz citām telpām;
- Dalīt klasi divās daļās;
- Turpmāk uzņemt skolēnus atbilstoši pieļaujamajam skolēnu skaitam, neuzņemt papildus skolēnus klasēs, ja skolēnu skaits nav atbilstošs telpu platībai.
3. INFORMĀCIJAI:
3.1.Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/;
3.2. Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
3.3. Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Veselības inspekcijas mājas lapā.
3.4. Izdoti Ministru kabineta 22.08.2023.noteikumi Nr.474 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos".
3.5. No 17.10.2024. ir spēkā grozījumi Noteikumos Nr.610:
- Papildināts ar 6^1 punktu - Lai nepieļautu infekcijas slimību izplatību izglītības iestādē, izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi, ja viņam ir akūtas infekcijas slimības pazīmes (caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi).
- Papildināts 29. punkts - izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.
3.6. Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājas lapā pieejamas vadlīnijas - Vadlīnijas bērnu spēļu laukumu valdītājiem/apsaimniekotājiem par drošuma prasībām bērnu spēļu laukumiem publiskai lietošanai.

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

3.7. Inspekcija aicina ņemt vērā, ka ir stājusies spēkā Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumu Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 19.punktā noteikto prasību par minimālo telpu platību ievērošanu (pakalpojuma sniedzējs ievēro šādu minimālo telpu platību vienam bērnam: jaunākam par trim gadiem – grupas telpa 2,5 m2, guļamtelpa 1,8 m2; vecākam par trim gadiem – grupas telpa 3,0 m2, guļamtelpa 2,0 m2.), prasība attiecināma uz bērnu grupām, kas izveidotas pēc 2023. gada 1. septembra.
4. SECINĀJUMI:
4.1. Inspekcija secina, ka Skola atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildēm S tipveida lapas 28., 56. punkts.
Skola tika apsekota 2. un 3.12.2025., kontroles akts sagatavots 3. un 08.12.2025.
Kontroles akts parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un nosūtīts un e-pastu: sunupsk@edu.jekabpils.lv.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.28.	Atašienē meiteņu, personāla sanitārajās telpās apdares materiāli ar nolietojuma pazīmēm, sienu apmetums nolupis, sadrupis, flīzējums nolietojies. Vīpē mazgātņu telpas pie ēdamzāles apdares materiāli nolietojušies, nelīdzeni. Kūkās Skolas ēkā otrā stāva gaiteņa grīdas segums - linolejs, saplaisājis, bojāts. Veikt telpu kosmētisko remontu. Vīpē sporta zāles gaiteņa sienu, griestu apdares materiāli ar nolietojuma pazīmēm - apmetums nolupis, saplaisājis, kontroles laikā rekomendēts plānot finanšu līdzekļus kosmētiskā remonta veikšanai.
2.	S.56.	Kontroles laikā uzrāda gan personas medicīniskās grāmatiņas, gan veidlapas Nr.027/u par savlaicīgi veiktām obligātajām veselības pārbaudēm - 73 iestādes darbiniekiem. Neuzrāda darbinieku - Margaritas Pauniņas, Svetlanas Šihovskas, Jāņa Kļaviņa, veidlapas 027/u. Veselības inspekcijā iesniegt informāciju par veiktām obligātajām veselības pārbaudēm - latgale@vi.gov.lv.

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
SI	2
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 8 h 20 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Sanita Nagle

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis Direktore Inese Ziediņa

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": Direktore Inese Ziediņa

(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.