Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Aizkraukles profesionālā vidusskola
2026. gada 11. februāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	354 (32 Jēkabpils cietumā)
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	23
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	8:30-15:30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	2012. gadā veikta ēkas renovācija
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, tā ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	38
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Skolas pārstāve informēta, ka jāinformē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādē
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Aizkraukles Profesionālās vidusskolas ēdināšanas bloks, i.d.v. Lolita Smirnova, reģ.Nr. 21087311875, PVD reģ.Nr.019590

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa,	

				punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Ir gan sporta, gan saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Ir sporta zāle un laukums.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem, kur izvietoti mācību kabineti, tuvāk izvietots sporta zāles korpuss.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	B	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	01.09.2026
Konstatēts: Sporta laukuma vidus ir klāts ar zālāja segumu, skrejceļš ir ar asfalta klājumu, kas vietām bojāts, nelīdzens. Sporta laukuma skrejceļa klājumu nodrošināt ar sporta nodarbībām piemērotu materiāla segumu vai nodrošināt iespēju izglītojamiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu citā sporta laukumā.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Konteineri novietoti tālāk nekā 20 m no iestādes, tie novietoti uz asfaltēta laukuma, kontroles laikā tie nav pārpildīti.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Konteineri ir slēgtas konstrukcijas.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija uzkopta.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav nepieciešams.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Skolas telpās nav izvietotas citas institūcijas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Ir gan karstā, gan aukstā ūdens padeve visā skola ēkā.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Ūdeni skolai piegādā SIA Aizkraukles ūdens no Aizkraukles pilsētas centralizētās ūdensapgādes sistēmas.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: Ir tikai darbnīcas, kas iekārtotas puspagraba stāvā.					

25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Nodrošinātas administrācijas telpas, darbnīcas, saimniecības telpas, mācību kabineti, garderobe, tualetes.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Nodrošināta sporta zāle, gaiteņi un vestibili - rekreācijas telpas, ēdināšanas bloks (ēdnīca), bibliotēka. Iestādē nav veselības punkta, bet iestādes iekšējos kārtība noteikumos paredzēts, ka grupas audzinātājs organizē ambulatoro pakalpojumu pieejamību Aizkraukles medicīnas centrā.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Ir garderobes telpas, kā arī klašu telpās ir pakaramie virsdrēbju novietošanai.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: Skolas telpu apdarē izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli - koridori flīzēti, tualetes telpas flīzētas, sienas krāsotas, dušas telpas flīzētas. Apdares materiāli vietām ar nolietojuma pazīmēm.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Skola ir profesionālās izglītības iestāde.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m^2, telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m^2, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m^2, sporta zālē - 8 m^2, datorklasē - 3 m^2	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: Kontroles laikā uzrāda aktualizētu 2025./2026. m.g. aizpildītu Inspekcijas pašnovērtējuma anketu par telpu platībām, kur norādīts, ka mācību telpās skolēniem ir nodrošināta nepieciešamā platība.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots pie griestiem.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums, apgaismojuma ierīces darba kārtībā, nav aizklātas.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Mākslīgais apgaismojums, kā arī tāfeles apgaismojums vizuāli novērtējot ir pietiekošs.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

Konstatēts: Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, ir nodrošinātas žalūzijas.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Kontroles laikā - 21C.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Ir ievērots vēdināšanas režīms - skolotājas vēdina klases starpbrīžos, visā skolā - vestibilos, klasēs, darbnīcās, ģērbtuvēs, dušās, tualetēs, ir piespiedu nosūces un pieplūdes ventilācija (rekuperācijas sistēma). Vidusskolas ēkā uzstādīti 23 CO2 koncentrācijas mērītāji, neviens no mērītājiem kontroles laikā nedarbojas.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ir ierīkots velkmes skapis, tas ir darba kārtībā, papildus ir nosūces ventilācija pie laboratorijas darbu galda.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Visā skolā ir ierīkota pieplūdes un velkmes ventilācijas sistēma, galdnieku apmacības kabientos ierīkoti skaidu nosūcēji, arī ķīmijas kabinetā nodrošināta ventilācijas sistēma, kas nodrošina gaisa pieplūdi telpai un mehāniskā vilkmes ventilācija virs laboratorijas darba galda.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Visā skolā ir ierīkota pieplūdes un velkmes ventilācijas sistēma.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Monitori un krēsli ir regulējami, vieta tastatūras priekša ir pietiekoša roku novietošanai, simboli uz tastatūras ir skaidri salasāmi, vadi novietoti tā, lai neradītu traumatisma risku, kabientos darba vietas iekārtotas atbilstoši, visās profesinālās apmācības telpās darba vietas iekārtotas ievērojot darba drošības prasības, galdniekiem, metinātājiem apmācībai tiek nodrošināts speciāls darba apģērbs, metinātājiem arī apavi, aizsarglīdzekļi - maskas, brilles, cimdi, priekšauti.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ir ierīkotas atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Minimālā platība ģērbtuvē nodrošināta.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Nodrošinātas atsevišķas dušas meitenēm un zēniem.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Ģērbtuvēs pie sporta zāles ir ierīkotas dušas telpas, kur katrā no dušas telpām ir divas dušas ierīces, starp tām ierīkota atbilstoša starpsiena.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ģērbtuvēs pie sporta zāles ir ierīkotas dušas telpas, kur katrā no dušas telpām ir divas dušas ierīces, starp tām ierīkota atbilstoša starpsiena.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	

Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Kontroles laikā - 21C.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, kā arī atsevišķas tualetes telpas personālam.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Tualešu priekštelpas ir aprīkotas ar roku mazgātnēm.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Sanitāro iekārtu skaits pietiekams.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Kabīņu izmēri atbilstoši.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Tualetes telpās ir nodrošināts viss nepieciešamais - tualetes papīrs, roku susuināšanas ierīces vai līdzekļi - papīrs, ziepes.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Uzkopšanas režīms atbilst prasībām - tualetes pēc katra starpbrīža, mācību telpas, gaiteņi - pēc stundām, dušas vismaz divas reizes dienā.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	B	MK610 / 27.12.2002	46.	01.09.2026
Konstatēts: Telpas un iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā. Iestādes sporta zonā virsmas ar nolietojuma pazīmēm. Skolas ēkas jumts jāremontē, ēkas otrajā stāvā sienas mitruma bojātas, vietām izveidojies pelējums. Direktors kontroles laikā informēja, ka sporta zāles atsevišķās telpās veikti remonti, kā arī informēja, ka ieplānots jumta remonts ko nerealizēja pagājušajā gadā. Informēt Inspekciju par veiktajiem telpu, jumta remonta darbiem.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Tualetes telpām lieto atsevišķu, marķētu uzkopšanas inventāru, tualetes uzkopšanas inventāru uzglabā tualetē, inventāra daudzums pietiekams.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	

Konstatēts: Dezinfekcijas līdzeklis - hlora tabletes Biospot, SealDez, tos lieto atbilstoši lietošanas instrukcijām, uzglabā slēdzamā saimniecības telpā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	-	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: Kontroles laikā netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: Kontroles laikā uzrāda gan personas medicīniskās grāmatiņas, gan veidlapas Nr.027/u par savlaicīgi veiktām obligātajām veselības pārbaudēm - 38 iestādes darbiniekiem.					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir sastādīts un apstiprināts darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: Veidlapās atbilstošas norādes.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Obligātās veselības pārbaudes tiem darbiniekiem, kam uzrādīja ģimenes ārsta atzinuma veidlapas, veiktas savlaicīgi.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes. Noslēgts līgums ar SIA Dezinfektors, līgumā norādīta visa nepieciešamā informācija, līgumā paredzēta telpu apsekošana vienu reizi mēnesī, veiktie pasākumi dokumentēti.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: 24.09.2025. veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem. Pārbaudi veica ārsta palīgs Grigorijs Popenkovs.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz iestādes veselības punktā, kas nepieciešamības gadījumā ir arī izolators. Pirmo palīdzību sniedz iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz iestādes veselības punktā, kas nepieciešamības gadījumā ir arī izolators. Pirmo palīdzību sniedz iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā.					