Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Rojas vidusskola
2026. gada 31. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „–” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” 7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””” * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	-
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	pirmsskolas izglītības grupa Pūcītes izvietota Rojas vidusskolas ēkas daļā, 1.stāvā un 3.stāvā
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	1.stāvā Pūcītes Nr.1 - 12 bērni; 3.stāvā Pūcītes Nr.2 - 12 bērni
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	6-7 gadīgo bērnu grupa Pūcītes (sadalīta 2 grupās)
4.	Bērnu skaits grupās (no..….līdz... ….)	12
5.	Iestādes darba laiks	07.30 - 18.00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta aukstā ūdens apgādes sistēma (ūdens apgāde no Rojas ūdensapgādes sistēmas)
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma karstā ūdens apgādes sistēma (elektriskie boileri)

7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	centralizēta kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta siltumapgādes sistēma
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	iestāde apsaimnieko savu teritoriju, teritorija uzkopta
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	5
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	iestādes vadītājam ir zināma prasība telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	darbinieki ir informēti par aizliegumu uzņemt iestādē bērnus ar infekcijas slimību pazīmēm un pedikulozi
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu	darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai

	pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	kontroles laikā netiek konstatēti papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu
17. 1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA Saltums Kandavā ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.	
Konstatēts: izmanto pašvaldības stadionu pie skolas; ir skolas saimniecības zona					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17. 09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
Konstatēts: izmanto teritoriju pie skolas "Zaļo nodarbību klases mācībām un atpūtai" - šeit nojume, vingrošanas rīki, pēdu taka, galdi, bluķīši sēdēšanai, izmanto arī skolēni, publiski pieejams, teritorija nav iežogota, nav ūdenstilpju, nav satiksmes					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17. 09.2013	16.1 3.	
Konstatēts: teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: ir drošs spēļu laukums un segums, drošs aprīkojums					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	-	MK890/17. 09.2013	16.1 4.	
Konstatēts: nav ierīkotas smilšu kastes					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17. 09.2013	16.2	
Konstatēts: sadzīves atkritumu konteineru novietošanai asfaltēts laukums, konteineri slēgtas konstrukcijas					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	-	MK890/17. 09.2013	17.	
Konstatēts: skolai ir sava teritorija					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17. 09.2013	18.1.	
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupa Pūcītes izvietota tās darbībai pielāgotā ēkā - Rojas vidusskolas ēkas daļā, 1.stāvā Pūcītes Nr.1 (ir saņemts VI 29.04.2019. Atzinums Nr.4.6.1.-14./10921/894 par objekta gatavību darbības uzsākšanai); 3.stāvā Pūcītes Nr.2 (ir saņemts VI 05.09.2016. Atzinums Nr.5.6-20/26310/2657 par objekta gatavību darbības uzsākšanai)				
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu	-	MK890/17.	18.4.	

	drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)		09.2013		
Konstatēts: pirmsskolas izglītības grupa Pūcītes izvietota Rojas vidusskolas ēkā, Rojas vidusskolas ēkā neatrodas citas institūcijas					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17. 09.2013	48.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30. 06.2015	20.	
Konstatēts: nodrošināts silts ūdens					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17. 09.2013	47.	
Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām; ūdens apgāde no Rojas ūdensapgādes sistēmas, kur saskaņā ar monitoringa programmu veic dzeramā ūdens laboratorisko kontroli; slāpju remdēšanai nodrošināts fasētais Venden ūdens, lai padzertos izmanto vienreizējās lietošanas glāzes					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17. 09.2013	18.2.	
Konstatēts: puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17. 09.2013	20.2.	
Konstatēts: bērnu grupai Pūcītes Nr.1 ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas mācību telpa un rotaļu telpa, guļamtelpa, 2 tualetes telpas; bērnu grupai Pūcītes Nr.2 ierīkots: garderobes vieta ar skapīšiem, grupas mācību telpa un rotaļu telpa, guļamtelpa, tualete					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17. 09.2013	19.	
Konstatēts: grupu telpu platība atbilst prasībām; grupā Pūcītes Nr.1 mācību telpa + rotaļu telpa - 76,7 m2, guļamtelpa - 45,3 m2; grupā Pūcītes Nr.2 mācību telpa + rotaļu telpa - 60,0 m2; guļamtelpa - 29,4 m2					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17. 09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: mūzikas un sporta nodarbībām, kultūras pasākumiem izmanto skolas telpas; vieta/telpa ratiņu novietošanai nav nepieciešama - pirmsskolas grupu apmeklē sešgadīgi bērni					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	-	MK890/17. 09.2013	20.4.	
Konstatēts: nav diennakts grupu					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17. 09.2013	20.3.	
Konstatēts: ierīkots: skolas ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, darbinieku garderobes vieta, tualetes telpa; iestādē veļu nemazgā					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17. 09.2013	22., 23.	
Konstatēts: telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums nav slidens					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa	-	MK890/17. 09.2013	32.	

	īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus				
Konstatēts: mēbeles tiek pielāgotas bērnu augumiem					
	Iestādes telpu iekārtojums				
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17.09.2013	51.	
Konstatēts: telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas telpās vizuāli vērtējot - pietiekošs					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.	
Konstatēts: gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.	
Konstatēts: gaisa apmaiņu telpās nodrošina vēdināšana; telpas vēdina pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.	
Konstatēts: ģērbtuvēs ir individuālie skapji bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.	
Konstatēts: tualetes telpās nodrošināts atbilstošs mazgātņu skaits; Pūcītes Nr.1 - ir divas tualetes telpas, katrā tualetes telpā 2 mazgātnes; Pūcītes Nr.2 - viena tualetes telpa bērniem, tajā 2 mazgātnes; atsevišķa tualetes telpa personālam, tajā 1 mazgātne					
40.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: ierīču augstums atbilstošs					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	-	MK890/17.09.2013	34.	
Konstatēts: nav grupas bērniem jaunākiem par 3 gadiem					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.	
Konstatēts: nodrošināts atbilstošs klozetpodu skaits; Pūcītes Nr.1: 2 klozetpodi meitenēm, 2 klozetpodi zēniem; Pūcītes Nr.2: 1 klozetpods meitenēm, 1 klozetpods zēniem; klozetpodi izvietoti atsevišķās kabīnēs					
42.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.	
Konstatēts: ierīču augstums atbilstošs					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.	
Konstatēts: tualetēs ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku nosusināšanas līdzekļi (vienreizējās lietošanas dvieļi, individuālie dvieļi)					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	B	MK890/17.09.2013	28.	14.04.2026
Konstatēts: Grupā Pūcītes Nr.2 bērnu dvieļiem nav nodrošināti individuālie marķējumi.					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka	A	MK890/17.	36.	

	un neplīstoša materiāla glāze)		09.2013		
Konstatēts: ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	-	MK890/17. 09.2013	25.	
Konstatēts: nav diennakts grupu					
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matrači), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17. 09.2013	25.	
Konstatēts: bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas					
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17. 09.2013	27.	
Konstatēts: katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts					
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17. 09.2013	29.	
Konstatēts: gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās					
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17. 09.2013	58.	
Konstatēts: lietoto veļu savāc atsevišķos maisos					
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17. 09.2013	58.	
Konstatēts: veļu mazgā SIA "Broķi IP", adrese "Broķi", Žocene, Rojas pag., Talsu nov.					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	52.	
Konstatēts: telpu uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā					
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17. 09.2013	24.	
Konstatēts: iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam					
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17. 09.2013	56.	
Konstatēts: mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā					
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	54.	
Konstatēts: nav sēdpodu; klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17. 09.2013	53.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā bērniem nepieejamā vietā; dezinfekcijai izmanto Chemipharm Des New MD 0,3 %; Bacticid (gatavs lietošanai)					
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17. 09.2013	57.	

Konstatēts: katrai telpu grupai nodrošināts atsevišķs, attiecīgi marķēts uzkopšanas inventārs					
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17. 09.2013	55.	
Konstatēts: telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17. 09.2013	14.	
Konstatēts: ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli, ja bērns slimības dēļ nav apmeklējis iestādi					
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17. 09.2013	15.	
Konstatēts: ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus					
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: dienas režīms atbilstošs					
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	A	MK890/17. 09.2013	9.	
Konstatēts: darbiniekiem prasība ir zināma					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.4., 15.5.	
Konstatēts: ģimenes ārsta atzinumus (veidlapa Nr.027/u) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā					
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir saraksts					
63.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde, ka personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam					
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
64.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: nekonstatē grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtni vai to esamības pazīmes					
65.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	

Konstatēts: pārbaude veikta un dokumentēta uzsākot mācību gadu - septembrī