Veselības inspekcija

Talejas iela 1, Rīga, LV-1026, tālrunis: 67081600, e-adrese, e-pasts: pasts@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 4, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00495825

2025. gada 28. novembris

Kuldīga, Kuldīgas nov.

Kontrole
sākta: 2025. gada 27. novembris plkst.09:30

Kontrole
beigta: 2025. gada 28. novembris plkst.09:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Liepājas Rietumkrasta vidusskola, Dunikas iela 9/11, Liepāja, Latvija, LV3407, tālr. 63484369**

Juridiskā persona Liepājas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90000063185, Rožu iela 6, Liepāja, Latvija, LV3401, tālr. 63422331, epasts: dome@dome.liepaja.lv

Atbildīgā persona vidusskolas direktors, Kārlis Strautiņš, tālr. 22044304

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā izvērtēta Liepājas Rietumkrasta vidusskolas, Dunikas iela 9/11, Liepāja (turpmāk-Iestāde) atbilstība Ministru kabineta 2002.gada 27.decembra noteikumiem Nr.610 "Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (turpmāk - Noteikumi Nr.610) un citu Iestādei saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta tipveida kontroles lapās (turpmāk-TKL) S.
Kontrolē piedalās skolas medicīnas māsa Raija Šēle.
Iestādē mācību telpās ir uzstādīti 26 CO2 koncentrācijas mērītāji, mērītāji iestādē uzrāda rādījumus, sistēmā https://co2.mesh.lv neviena mērītāja dati neuzrādās, veicot mācību telpu apsekošanu, pārbaudes laikā telpās rādījumi: 680-1120ppm.
Kontroles laikā neatbilstības normatīvo aktu prasību izpildē nav konstatētas.
Secinājums:
Iestāde pilnībā atbilst vērtēto normatīvo aktu prasībām.
Papildus Veselības inspekcija (turpmāk-Inspekcija) sniedz sekojošu informāciju:
[1] Ministru kabineta 2024.gada 16.jūlija noteikumi Nr. 481 "Ārējo automātisko defibrilatoru noteikumi" nosaka, ka prasības defibrilatoru uzstādīšanai izglītības iestādēs, kurās apgūst pamata, vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības programmas, tai skaitā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs,

un interešu izglītības iestādēs, kuras atbilst šo noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktā minētajām prasībām, stājas spēkā 2025. gada 1. septembrī; 2.3.punktā noteikts, ka vietās, kur maksimālais vienlaikus esošais cilvēku skaits ir līdz 700 cilvēkiem, īpašnieks vai valdītājs defibrilatoru uzstāda brīvprātīgi, ievērojot šajos noteikumos minētās prasības.

[2] Inspekcija atgādina un aicina turpināt ievērot Ministru kabineta 1999.gada 5.janvāra noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu.

[3] Inspekcijas mājas lapā (http://www.vi.gov.lv) pieejamas:

-Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm";

- "Rekomendācijas drošai tehnoloģiju lietošanai";

- Vadlīnijas "Vides kvalitāte un drošība skolās";

-"Rekomendācijas izglītības iestādēm un to dienesta viesnīcām Legionella baktēriju izplatības samazināšanai".

Arī turpmāk nodrošināt:

• Noteikumu Nr.610 24.p. noteiktās minimālās platības viena izglītojamā vietai: mācību telpā-2 m2; telpā, kurā veic ķīmijas, fizikas vai dabaszinību laboratorijas vai praktiskos darbus- 2,4 m2;. mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m2;. sporta zālē -8 m2; datorklasē-3 m2.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Kontroles altu nodot vidusskolas direktora p.i. K.Strautiņam	Raija Šēle	28.11.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Baiba Šteina

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis medicīnas māsa Raija Šēle

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": medicīnas māsa Raija Šēle

(paraksts)

Baiba Štaina

LAIKA ZĪMOGA DATI
Datums 28.11.2025. Plkst. 10:52
ELEKTRONISKI PARAKSTĪTĀ DOKUMENTA KOPIJA PAREIZA
paraksts, vārds, uzvārds
Liepājā, 2025. gada 28. novembrī

R. Šēle

LAIKA ZĪMOGA DATI
Datums 28.11.2025. Plkst. 11:06
ELEKTRONISKI PARAKSTĪTĀ DOKUMENTA KOPIJA PAREIZA
paraksts, vārds, uzvārds
Liepājā, 2025. gada 28. novembrī

Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Liepājas Rietumkrasta vidusskola
2025. gada 27. novembris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos" 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 "Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	301
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	14-29
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	viena maiņa no 09:00-15:45
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	internāta nav
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta vai rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta (SIA „Liepājas enerģija")
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta (SIA „Liepājas enerģija")

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta (SIA „Liepājas enerģija")
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta (pilsētas sistēma), ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	ir sastādīts darba vietu saraksts, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 74 skolas darbiniekiem
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītājs un medicīnas māsa informēti par prasību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar infekcijas slimības pazīmēm)
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	kontroles laikā papildus riska faktorus nekonstatē
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ir Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība izsniegta Liepājas 8.vidusskolas ēdināšanas blokam, ēdināšanu nodrošina SIA „Zālītes A" (reģ. Nr. 42103014967). PVD reģistrēts ēdināšanas bloks, Nr.010689

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: ir iekārtotas sporta un saimniecības un zonas. Saimniecības zonā-konteineru laukums, sporta zonā- basketbola laukums, skrejceliņi, vingrošanas konstrukcijas					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: skolas sporta zāle, skolas sporta laukums					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: atrodas tālāk par 20 m. Cokola stāva logiem uzstādīti aizsargrežģi. Sporta zona nodalīta no dzīvojamām mājām ar sieta pinuma žogu					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: basketbola laukums un skrejceliņi-asfalts, pārējais segums-zāliens					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: ir blīvs segums- asfaltēts laukums, ir norobežojoša ķieģeļu siena					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: 1 sadzīves atkritumu konteiners, vāks aizvērts, nav pārpildīts un bojāts, izved 2x nedēļā					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija ir uzkopta, katru dienu strādā sētnieks					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: 1986 gadā projektēta ēka					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: mācību process netiek organizēts pagaidu telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: 1-2x mēnesī (pēc nepieciešamības) sestdienās uz nodarbībām ierodas Juridiskās koledžas studenti. 1.stāva vienā ēkas spārnā izvietotas PII "Mazulītis" 3 grupas (5/6 gadīgi bērni), atsevišķa ieeja; 2 stāva atsevišķā spārnā izvietota PII "Kriksītis" viena grupa (uz rekonstrukcijas laiku)					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde; nodrošināta dušās, visās tualetēs un pie ēdamzāles izlietnēm (7 gab.). Klašu telpās uzstādītas izlietnes ar aukstā ūdens padevi, kuras tiek izmantotas tāfeļu tīrīšanas inventāra mazgāšanai					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: ūdens padeve nodrošināta centralizēti no pilsētas sistēmas, noteiktie rādītāji atbilst 14.11.2017 MK noteikumu Nr.671 prasībām					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu	A	MK610 /	21.	

	iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu		27.12.2002		
Konstatēts: pagrabstāva nav, cokola stāvā iekārtotas garderobes, darbnīcas, saimniecības telpas, zēnu darbmācības kabinets					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: ir telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības un mācību telpas, garderobes, tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka ar lasītavu, plaši gaiteņi un vestibili, aktu zāle ar palīgtelpām un sporta zāle ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks , medicīnas kabinets					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: katrai klasei slēdzama garderobes telpa, sākumskolas bērni var atstāt savās klašu telpās skapjos un solos					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: grīdas- linolejs, vestibilos-flīzētas, sienas-krāsotas, tualetēs sienas un grīdas -flīzētas, segums nav bojāts, viegli kopjams					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: vairumā mācību telpu galdu un krēslu augstumi regulējami, vidusskolas audzēkņiem, izmantojot kabinetu sistēmu, vismaz 2 dažāda augstuma mēbeles					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: Veselības inspekcijai iesniegts mācību telpu platības viena izglītojamā vietai atbilstības novērtējums - pašnovērtējuma anketa; pamatojoties uz iesniegto informāciju un uz kontroles laikā aktualizēto informāciju, telpu platība viena izglītojamā vietai mācību telpās ir atbilstoša					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: soli izvietoti atbilstoši					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Interaktīvās tāfeles, skārienjūtīgās interaktīvās tāfeles-ekrāni. Vairumā mācību telpu uzstādīti projektori. Projektori uzstādīti pie griestiem, staru kūļi nespīd acīs.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās mācību telpās plaši logi un gaismas ķermeņi					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: visās telpās jaunā tipa luminiscējošās dienasgaismas lampas, tāfelēm nodrošināts mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis uz galdu virsmām un tāfeļu vidū vizuāli atbilstošs					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: gaismas plūsma ir vienmērīga un nepārtraukta, tāfeles apgaismojums bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav	A	MK610 / 27.12.2002	45.	

	nepieciešams				
Konstatēts: mācību telpās, kuru logi izvietoti dienvidu pusē, uzstādītas vertikālās vai rullo žalūzijas. Datorklasē vertikālās žalūzijas					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: telpas siltas, temperatūra atbilstoša, 18-22 C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas izvēdinātas, klases vēdina starpbrīžos, atverot logus, gaiteņus un tualetes-stundu laikā. Ierīkota mehāniskā pieplūdes/vilkmes ventilācija, tualetēs darbojas nepārtraukti					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ir velkmes skapis, kuram ventilācija darbojas					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	A	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: renovēts skolas ķīmijas kabinets. Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus un telpā, kurā glabājas ķīmiskās vielas, ir nodrošināta mehāniskā pieplūdes/vilkmes ventilācija. Ēkā uzstādīta ventilācijas sistēma „Systemair". Regulāri tiek veikta sistēmas pārbaude un apkope					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: dušās un visās tualetēs ierīkota mehāniskā vilkmes/pieplūdes ventilāciija, ir darba kārtībā					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: iekārtotas atbilstoši, ievērota mācību specifika un darba drošības prasības. Informātikas kabinetā datorgaldi izvietoti telpā pa perimetru, platība tastatūras priekšā ir pietiekama, krēslu augstumi regulējami. Logiem uzstādītas vertikālās žalūzijas. Iekārtota meiteņu mācību virtuvīte, virs plītīm uzstādīti tvaika nosūcēji, un rokdarbu kabinets, zēnu kokapstrādes darbnīca, kurā izvietoti darba gald					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: atbilstošas platības: zēniem-17 m2; meitenēm-22 m2					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: dušas iekārtotas pie katras ģērbtuves					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: pie katras ģērbtuves 3 dušas ierīces. Katrā ģērbtuvē uzstādītas 2 roku mazgātnes					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: starp dušām ierīkotas necaurspīdīgas, gludas, viegli kopjamas starpsienas					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: pie katras ģērbtuves ir tualetes telpa ar 1 klozetpodu un 1 izlietni					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 °C, tualetes telpās – 18 °C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	

Konstatēts: tualetēs atbilstoša, vismaz 20 C, dušas kontroles laikā netiek izmantotas					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: ir atsevišķas tualetes, katrā stāvā ir 2 tualetes zēniem un 2 meitenēm un darbinieku tualete					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: visās tualetēs ir nodrošinātas roku mazgātnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: meitenēm 20 klozetpodi, 10 izlietnes, zēniem 12 klozetpodi, 14 pisuāri, 10 izlietnes. Iekārtota invalīdu tualete ar 1 klozetpodu un 1 izlietn					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: izmēri atbilstoši					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, 1.stāva tualetēs vienreizējās lietošanas dvieļi, 2. un 3.stāvu tualetēs uzstādītas roku žāvēšanas ierīces, tualetēs pie sporta zāles-roku žāvēšanas ierīce; ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: plāns ir izstrādāts, tajā iekļautas visas telpas un aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībām, ir norādīti izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: veic atbilstoši izstrādātajam plānam, gaiteņus visas dienas garumā pēc vajadzības, tualetes-pēc katra starpbrīža, klases-pēc stundām, garderobi-1.stundas laikā, sporta zāli un dušas 2x dienā, ēdamzāli-pēc katras ēdienreizes					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: kontroles laikā visas telpas un iekārtas tīras, iekārtas ir darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: uzkopšanas inventāru komplekti marķēti, tualetes uzkopšanas inventārs glabājas atsevišķā slēdzamā telpā, dušas inventārs glabājas atsevišķā telpā saimniecības blokā, neizmanto citu telpu uzkopšanai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzekļi „Smell net MD", 1%, eksp.laiks 1-5 min. un Bacticid. Ir lietošanas instrukcijas un atbilstoša izmēra mērtrauks darba šķīdumu pagatavošanai, glabājas slēdzamā saimniecības telpā. Virsmu dezinfekcijai lieto ātrās iedarbības dezinfekcijas līdzekli "EtaDez" (gatavs lietošanai)					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves	A	MK610 /	49.[1]	

	vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību		27.12.2002		
Konstatēts: nekāda veida būvniecības vai remontdarbi skolā kontroles laikā nenotiek					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: pēc saraksta 74 darbinieki. Uzrāda visu darbinieku ģimenes ārstu izdotus izrakstus-veidlapas Nr.027/u vai to apstiprinātas kopijas					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir sastādīts darba vietu saraksts, pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 69 darbiniekiem					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir ģimenes ārstu izdoti atzinumi ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: periodiskās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes. Ir objekta dezinsekcijas un deratizācijas kartes. Pēdējā profilaktiskā pārbaude veikta 21.08.2025					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: medicīnas māsa pārbaudi veikusi, uzsākot mācību gadu, no 06.09. – 19.09.2023. Pārbauda arī, ja ir aizdomas par utīm vai kašķi. Pārbaudes ir dokumentētas					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā. Palīdzību sniedz skolas medicīnas māsa. Nopietnu traumu gadījumā nekavējoties tiek izsaukts NMPD					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Iestādē strādā medicīnas māsa Raija Šēle, kura ir reģistrēta ārstniecības persona-māsa (vispārējās aprūpes māsa), identifikators 63270020377, reģistrs līdz 09.02.2027					