Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Privātsākumskola Varavīksne"
2025. gada 03. decembris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	54
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	15
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	1 maiņa no 09:00 – 15:00
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta vai rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta (SIA „Liepājas ūdens”)
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta (SIA „Liepājas enerģija”)
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta (pilsētas sistēma), ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	ir sastādīts darba vietu saraksts, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai. Pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 14 darbiniekiem
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	Iestādes vadītāja informēta par prasību telefoniski informēt Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar infekcijas slimības pazīmēm)
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	papildus riska faktorus nekonstatē
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	ir Pārtikas uzņēmuma reģistrācijas apliecība, PVD reģistrēts ēdiena izdales punkts, Nr.006267, ēdināšanu nodrošina SIA „Ģimenes saliņas” (reģ. Nr. 42103078633), ēdienu uz skolu atved termokonteineros

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība		Normatīvā akta/ Līguma	Neatbilstības novēršanas

		Vērtējums	numurs/ datums	pants, daļa, punkts	termiņš
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: iekārtota saimniecības zona, kurā ir saimniecības ēka, garāža, savas sporta zonas nav					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: sporto SIA "Jūrnieku centrs" sporta zālē, septembrī un maijā Jūrmalas parkā un "Daugavas" stadiona rezerves laukumā.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: sporta zonas nav					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: sporta zonas nav					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: betonēts laukums slēdzamā saimniecības telpā					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: 2 sadzīves atkritumu konteineri, vāki aizvērti, nav pārpildīti un bojāti, izved 1 x nedēļā- otrdienās					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija ir uzkopta, katru dienu uzkopj ēkas pārvaldnieks					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: pielāgota ēka, skola no 1997.g.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: mācības netiek organizētas pagaidu telpās					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: citu institūciju nav					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: ūdens padeve nodrošināta centralizēti no pilsētas sistēmas, katru otro gadu tiek veiktas ūdens analīzes iestādes ēdināšanas blokā, testēšanas pārskats Nr.PV-2025-P-36032.01.(30.03.2025) Noteiktie rādītāji atbilst 14.11.2017. MK noteikumu Nr.671 prasībām					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: puspagraba (cokola) stāva ēkai nav. Pagrabstāvā izvietots siltummezgls					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: visas telpas nodrošinātas. Ir administrācijas un darbinieku telpas, garderobe, tualetes un saimniecības telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir vestibils, universāla/multifunkcionāla zāle, ēdamistaba, ēdiena sadales telpa, ēdināšanu nodrošina SIA „Ģimenes saliņas", ēdienu piegādā termokonteineros, bibliotēka un medicīnas kabineta nav, medicīnisko aprūpi nodrošina ģimenes ārstu praksēs. Nepieciešamības gadījumā ārpakalpojumu nodrošina ārstniecības persona I.Sūnāksle, ar kuru noslēgts līgums					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: garderobē ir plaukti sporta tērpiem. Katrai klasei ir sava telpa, atstāj plauktos, kur katram bērnam ir sava marķēta kaste					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: zpdares materiāli ir viegli tīrāmi un dezinficējami. Grīdas- linolejs, sienas-krāsotas tapetes, tualetēs-flīzes, segums nav bojāts					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: mācību telpas ir aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam, ņemot vērā ergonomikas principus. Nodrošinātas ergonomiskās mēbeles (galdi un krēsli) ar regulējamiem augstumiem					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	A	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	
Konstatēts: klašu telpu platības: 1.klase (Nr.3)- 15 izglītojamie, telpas platība 30,1 m2; 2.klase (Nr.18)- 10 izglītojamie, telpas platība 19,8 m2; 3.klase (Nr.5)-8 izglītojamie, telpas platība 17,9 m2; 4.klase- 5 izglītojamie, telpas platība 19,8 m2; 5/6.klase-5 izglītojamie, telpas platība 15,8 m2. Jūrnieku centrā, kurā notiek sporta nodarbības, sporta zāles platība 551,1 m2, katras ģērbtuves platība 20 m2					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: mācību telpās soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: 1-4. klašu telpās un universālajā zālē ir projektori, tie uzstādīti atbilstoši, staru kūļi nespīd acīs					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: visās mācību telpās logi un gaismas ķermeņi					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: klasēs luminiscējošās gaismas lampas, visām tāfelēm nodrošināts mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis uz galdu virsmām un tāfeļu vidū vizuāli atbilstošs, visas lampas darbojas					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	

Konstatēts: gaismas plūsmas ir vienmērīgas un nepārtrauktas, tāfeles apgaismojums bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi, kuri izvietoti dienvidu pusē, aprīkoti ar saules aizsargierīcēm-žalūzijām, izmanto, ja nepieciešams					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: temperatūra 19-20o C					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas izvēdinātas, klases vēdina starpbrīžos, atverot logus, 1.stāva tualetes stundu laikā, 2.stāva tualetēs ierīkota mākslīgā vilkmes ventilācija. Iestādē nav uzstādīti co2 koncentrācijas mērītāji					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	-	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabineta nav					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: ķīmijas kabineta nav					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: tualetēs ir mehāniskā vilkmes ventilācija, darba kārtībā					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: minēto kabinetu skolā nav. Datorapmācība nodrošināta universālajā zālē. Uzstādīti darba galdi ar regulējamu augstumu, izvietoti trīs rindās viens aiz otra. Iegādāti 10 portatīvie datori, kurus uzstāda tikai stundas laikā. Izglītības iestādei ir vienošanās ar Liepājas Valsts tehnikumu par apmācību moderni iekārtotās praktisko darbu telpās/darbnīcās kokapstrādē, metālapstrādē, šūšanā, ēdiena gatavošanā. Martā un aprīlī 4.;5. un 6. klašu audzēkņi 4x nedēļā pilnu dienu dodas uz nodarbībām					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: sporta zāles nav, ģērbtuves nav. Skolai noslēgts nomas līgums ar SIA "Jūrnieku centrs" par sporta zāles izmantošanu sporta nodarbību organizēšanai. Septembrī un maijā sporto Jūrmalas parkā un "Daugavas" stadiona rezerves laukumā.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	-	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: sporta zāles nav, ģērbtuves nav. Jūrnieku centrā ir nodrošinātas atsevišķas ģērbtuves, katra 20 m2					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: porta zāles nav, ģērbtuves nav. Jūrnieku centrā ir nodrošinātas atsevišķas ģērbtuves, pie katras ir dušas telpa ar 3 dušas ierīcēm					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: sporta zāles nav, ģērbtuves nav. Jūrnieku centrā pie katras ģērbtuves uzstādītas 3 dušas ierīces					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: sporta zāles nav, ģērbtuves nav. Jūrnieku centrā pie katras ģērbtuves uzstādītas 3 dušas ierīces, kuras atdalītas ar necaurspīdīgām, viegli dezinficējamām starpsienām					

42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	-	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: porta zāles nav, ģērbtuves nav. Jūrnieku centrā pie katras ģērbtuves ir tualetes telpa ar 1 klozetpodu un 1 roku mazgātni					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: tualetēs atbilstoša, 19- 20o C					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: ir atsevišķas tualetes, iekārtotas katrā stāvā, 2 tualetes meitenēm un 2 zēniem. Darbiniekiem 1.stāva tualetē atsevišķa marķēta kabīne, 2.stāvā sanitārtehniskā telpa ar atsevišķa tualeti un duškabīni					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: visās tualetēs ir nodrošinātas roku mazgātnes					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: meitenēm 2 klozetpodi, 2 izlietnes, zēniem 2 klozetpodi, 2 izlietnes					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: izmēri atbilstoši					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošināts tualetes papīrs, šķidrās ziepes, vienreizējie roku susināšanas līdzekļi, ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: plāns ir izstrādāts, tajā iekļautas visas telpas un aprīkojums, uzkopšanas biežums atbilst prasībām, ir norādīti izmantojamie dezinfekcijas līdzekļi					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: veic atbilstoši izstrādātajam plānam, gaiteņus visas dienas garumā pēc vajadzības, tualetes-pēc katra starpbrīža, klases-pēc stundām, garderobi-1.stundas laikā, ēdamzāli-pēc katras ēdienreizes					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: telpas un iekārtas tīras, iekārtas ir darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: uzkopšanas inventāru komplekti marķēti (uzraksti), tualetes uzkopšanas inventārs glabājas darbinieku tualetē, neizmanto citu telpu uzkopšanai					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: dezinfekcijas līdzeklis „Lideks spray” (gatavs lietošanai), eksp.laiks 5 min. Ir lietošanas					

instrukcija, glabājas bērniem nepieejamā vietā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	A	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	
Konstatēts: izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.5.	
Konstatēts: pēc saraksta 14 darbinieki. Uzrāda visu darbinieku ģimenes ārstu izsniegtus izrakstus-veidlapas Nr.027/u .					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.	
Konstatēts: ir sastādīts darba vietu saraksts, pēc saraksta obligātās veselības pārbaudes jāveic 14 darbiniekiem					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.	
Konstatēts: ir ģimenes ārstu izsniegti atzinumi ar norādi, ka veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.	
Konstatēts: darbinieki periodiskās veselības pārbaudes veikuši savlaicīgi					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: netiek konstatēta kaitīgo posmkāju un grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: pārbaude veikta, uzsākot mācību gadu, 15. septembrī, pārbaude ir dokumentēta, pārbaudes veikušas klašu audzinātājas					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: pirmā palīdzība tiek sniegta traumas gūšanas vietā. Nodrošinātas pirmās palīdzības aptieciņas. Darbinieki apguvuši pirmās palīdzības sniegšanas kursu. Par jebkuru traumu telefoniski tiek informēti vecāki. Nopietnu traumu gadījumā nekavējoties tiek izsaukts NMPD					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: skolā 1 reizes divos mēnešos ierodas ārstniecības persona Inga Sūnāksle, ĀP reģistrs līdz 22.08.2027. Skolā ierodas arī pēc nepieciešamības.					