**Prasības** Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
**Kontrolējamais objekts** Privātā vidusskola "Laisma"
2025. gada 09. decembris

| **Vērtējums:** | **Skaidrojumi:** |
|---|---|
| „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām<br>„B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai<br>„C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai<br>„–” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā<br>„X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā | 1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums<br>2. Izglītības likums<br>3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”<br>4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību”<br>5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos”6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”<br>7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”””<br><br>* - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.). |

| Nr. p.k. | Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums | Konstatēts |
|---|---|---|
| 1. | Iestāde izvietota: | |
| 1.1. | pakalpojuma darbībai projektētā ēkā | - |
| 1.2. | pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā | pielāgotā ēkā |
| 2. | Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta) | 26 |
| 3. | Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem) | 1 grupa bērniem līdz 3 gadu vecumam, 2 grupas bērniem virs 3 gadu vecuma |
| 4. | Bērnu skaits grupās (no..….līdz... ….) | 8-10 |
| 5. | Iestādes darba laiks | 08:00-18:00 |
| 6. | Ūdens apgāde: | |
| 6.1. | aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Centralizēta |
| 6.2. | karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Autonoma (boileris) |

| | | |
|---|---|---|
| 7. | Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma) | Centralizēta, darba kārtībā |
| 8. | Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma) | Centralizēta |
| 9. | Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju | Iestādes teritorija ir uzkopta |
| 10. | Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā | Iestādes telpas ir uzkoptas |
| 11. | Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai) | Skatīt S tipveida kontroles lapas |
| 12. | Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem | Nav šādas informācijas |
| 13. | Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem | Nav šādas informācijas |
| 14. | Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām | Nav šādas informācijas |
| 14.1. | Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm) | Prasība ir zināma; Iestādē ir izstrādāta ziņošanas kārtība par infekcijas slimību gadījumiem. |
| 15. | Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību | neuzņem bērnus ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm |
| 16. | Darbiniekiem ir nepieciešamās zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu | regulāri rīko iekšējās apmācības; Audzinātājas palīgiem ir apliecības "Minimālās higiēnas prasības pārtikas apritē"; Uzrādīja apliecinājumu ar darbinieku parakstiem par |

| | | |
|---|---|---|
| | pakalpojumu sniegšanai | darbinieku apmācību higiēnas jautājumos un pirmās palīdzības sniegšanā. |
| 17. | Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu | Kontroles brīdī nav konstatēti |
| 17. 1. | Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā | ēdiena sadale privātajā vidusskolā "Laisma"; ēdienu piegādā SIA "R bistro" no Pulkveža Brieža ielas 43, Rīgā; PVD reģistrācijas Nr.063710; Uzrādīja 19.06.2025. Līgumu Nr.22 par ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanu ar SIA "R-Bistro" |

**Normatīvo aktu prasību vertējums**

| Nr. p.k. | Prasība | Vērtējums | Normatīvā akta/ Līguma | | Neatbilstības novēršanas termiņš |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | numurs/ datums | pants, daļa, punkts | |
| | Iestādes teritorija | | | | |
| 18. | Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona | A | MK890/17. 09.2013 | 16. | |
| **Konstatēts:** ir rotaļu un saimniecības zonas | | | | | |
| 19. | Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas | A | MK890/17. 09.2013 | 16.1 1., 16.1 2. | |
| **Konstatēts:** Teritorija ir iežogota un sakopta | | | | | |
| 20. | Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām | A | MK890/17. 09.2013 | 16.1 3. | |
| **Konstatēts:** Nav bīstamu augu | | | | | |
| 21. | Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums | A | MK890/17. 09.2013 | 16.1 4. | |
| **Konstatēts:** mākslīgās zāles segums, ierīces un konstrukcijas atbilstošas bērnu vecumam | | | | | |
| 22. | Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī | A | MK890/17. 09.2013 | 16.1 4. | |
| **Konstatēts:** Ir ierīkota smilšu kaste ar koka vāku, uzrāda 25.04.2025. e-pasta apstiprinājumu no SIA "V6 Smilšu kaste" par pasūtījumu 10x Baltās smiltis 50 kg (1 maiss). | | | | | |
| 23. | Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros | A | MK890/17. 09.2013 | 16.2 | |
| **Konstatēts:** saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums, atkritumus uzglabā slēgtos konteineros | | | | | |
| 24. | Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā | X | MK890/17. 09.2013 | 17. | |
| **Konstatēts:** Ir sava teritorija | | | | | |
| | Iestādes ēka (-s) | | | | |
| 25. | Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai) | - | MK890/17. 09.2013 | 18.1. | |
| **Konstatēts:** Ir Veselības inspekcijas 07.12.2017. Atzinums Nr.5.3.-10/31414/3888 (izsniegts iepriekšējai administrācijai SIA "Alinvest"). | | | | | |
| 26. | Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja | A | MK890/17. 09.2013 | 18.4. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | (ja notiek preču ie (-iz) kraušana) | | | | |
| **Konstatēts:** Iestādes ēkā nav citu institūciju, ir tikai skola no 1.līdz 12.klasei. | | | | | |
| 27. | Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde | A | MK890/17.09.2013 | 48. | |
| **Konstatēts:** Ir gan aukstā, gan karstā ūdens apgāde | | | | | |
| 27.1. | karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C | - | MK332/30.06.2015 | 20. | |
| **Konstatēts:** Regulē izdales vietās | | | | | |
| 27.2. | dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai | A | MK890/17.09.2013 | 47. | |
| **Konstatēts:** Izmanto fasētu dzeramo ūdeni Venden, ir nodrošinātas marķētas glāzes, kā arī glāzes, kuras mazgā pēc katras lietošanas reizes ēdamzālē. Uzrāda 02.02.2024. Auctoritas laboratorijas testēšanas pārskatu Nr. 1537/24, kurā norādits, ka dzeramais ūdens atbilst obligātajām nekaitīguma prasībām. | | | | | |
| | Iestādes telpas | | | | |
| 28. | Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas | A | MK890/17.09.2013 | 18.2. | |
| **Konstatēts:** grupas telpas izvietotas ēkas 1.stāvā. | | | | | |
| 29. | Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*) | A | MK890/17.09.2013 | 20.2. | |
| **Konstatēts:** ir 3 guļamtelpai pielāgojamas grupas telpas, 2 tualetes telpas, 1 garderobe | | | | | |
| 30. | Grupu telpu platība atbilst prasībām | A | MK890/17.09.2013 | 19. | |
| **Konstatēts:** Mazuļu grupā līdz 3 gadiem- 54,91 m2, 8 bērni; Vidējā grupā (no 3 gadiem) - 49,33 m2, 8 bērni; Sagatavošanas grupa - 67,25 m2, 10 bērni. Secinājums, visās grupās telpu platība ir atbilstoša. | | | | | |
| 31. | Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai | A | MK890/17.09.2013 | 20.1., 20.5. | |
| **Konstatēts:** Izmanto aktu zāli | | | | | |
| 32. | Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu | X | MK890/17.09.2013 | 20.4. | |
| **Konstatēts:** Nav diennakts grupu | | | | | |
| 33. | Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas | A | MK890/17.09.2013 | 20.3. | |
| **Konstatēts:** ir ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, darbinieku garderobes vieta, tualetes telpas | | | | | |
| 34. | Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens | A | MK890/17.09.2013 | 22., 23. | |
| **Konstatēts:** sienas krāsotas, guļamtelpai pielāgojamās grupas telpas, mazuļu grupā ir mīkstais grīdas segums, tualetes telpas flīzētas. Virsmas viegli kopjamas. Grīdas segums nav slidens. Garderobes zonā vizuāli nolietojies grīdas segums. Rekomendācija - plānot grīdas seguma nomaiņu pirmsskolas garderobē | | | | | |
| 35. | Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus | - | MK890/17.09.2013 | 32. | |
| **Konstatēts:** Ir koka materiāla mēbeles, tās ir pielāgotas bērnu augumam un ķermeņa īpatnībām | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Iestādes telpu iekārtojums | | | | |
| 36. | Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx) | A | MK890/17.09.2013 | 51. | |
| **Konstatēts:** ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, ieslēdzot - deg visas spuldzes | | | | | |
| 37. | Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem | A | MK890/17.09.2013 | 49. | |
| **Konstatēts:** Telpās silti | | | | | |
| 38. | Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās | A | MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015 | 50., 89. | |
| **Konstatēts:** telpas vēdina pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī laikā, kad bērni neatrodas telpās; Ir izstrādāts vēdināšanas grafiks. | | | | | |
| 39. | Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai | A | MK890/17.09.2013 | 31. | |
| **Konstatēts:** Ģērbtuvē izvietoti individuāli pakaramie, apģērbu un apavus žāvē uz radiatoriem | | | | | |
| 40. | Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam | A | MK890/17.09.2013 | 33. | |
| **Konstatēts:** Mazuļu grupai un vidējai grupai apvienota tualetes telpa - 2 izlietnes, 1 izlietne personālam, divās grupās 16 bērni; Sagatavošanas grupa - 4 izlietnes, 10 bērni. Secinājums, visās grupās izlietņu skaits ir atbilstošs. | | | | | |
| 40.1. | ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs | - | MK332/30.06.2015 | 14.pielik. | |
| **Konstatēts:** ~58 cm | | | | | |
| 41. | Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams) | A | MK890/17.09.2013 | 34. | |
| **Konstatēts:** Bērni, kuriem tas ir nepieciešams, izmanto sēdpodus tie ir marķēti | | | | | |
| 42. | Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams) | A | MK890/17.09.2013 | 35. | |
| **Konstatēts:** Mazuļu grupai un vidējai grupai ir apvienota tualetes telpa. Mazuļiem kontroles brīdī ir pieejami 3 sēdpodi. Direktore informēja, ka mazuļi arī iet uz klozetpodiem. Tualetes telpā - 5 klozetpodi, divās grupās 16 bērni. Sagatavošanas grupa - 5 klozetpodi, 10 bērni. Secinājums, visās grupās klozetpodu skaits ir atbilstošs. | | | | | |
| 42.1. | ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs | - | MK332/30.06.2015 | 14.pielik. | |
| **Konstatēts:** ~30 cm | | | | | |
| 43. | Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi | A | MK890/17.09.2013 | 30. | |
| **Konstatēts:** ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes un papīra dvieļi | | | | | |
| 44. | Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi | A | MK890/17.09.2013 | 28. | |
| **Konstatēts:** izmanto vienreizlietojamos papīra dvieļus | | | | | |
| 45. | Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze) | A | MK890/17.09.2013 | 36. | |
| **Konstatēts:** ir individuālie mutes higiēnas piederumi visiem bērniem iestādē | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46. | Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas. | X | MK890/17.09.2013 | 25. | |
| **Konstatēts:** Nav diennakts grupu | | | | | |
| 47. | Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matrači), tie nepasliktina bērnu labsajūtu | A | MK890/17.09.2013 | 25. | |
| **Konstatēts:** Ir nodrošinātas kumodes tipa gultas | | | | | |
| 48. | Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu | A | MK890/17.09.2013 | 27. | |
| **Konstatēts:** Ir nodrošināta tīra gultas veļa | | | | | |
| 49. | Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās | A | MK890/17.09.2013 | 29. | |
| **Konstatēts:** Ir izstrādāts veļas maiņas grafiks Nr.5/11.2. Maina saskaņā ar grafikā noteikto, ievērojot noteikumu prasības | | | | | |
| 50. | Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku | A | MK890/17.09.2013 | 58. | |
| **Konstatēts:** savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos | | | | | |
| 51. | Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi. | A | MK890/17.09.2013 | 58. | |
| **Konstatēts:** 2024.gada 1.augusta Līgums Nr.2907/2024 ar SIA "Tvaikonis" veļas mazgātavu "Par tekstilizstrādājumu mazgāšanas un tīrīšanas pakalpojumu sniegšanu". | | | | | |
| | Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana | | | | |
| 52. | Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā | A | MK890/17.09.2013 | 52. | |
| **Konstatēts:** Ir izstrādāts Telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas grafiks. Mitro telpu uzkopšanu veic saskaņā ar uzkopšanas plānā norādīto - grīdu mitrā uzkopšana 2 reizes dienā. Mīkstais grīdas segums izvietots mazuļu grupā, kur veic ķīmisko tīrīšanu | | | | | |
| 53. | Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām | A | MK890/17.09.2013 | 24. | |
| **Konstatēts:** rotaļlietas ir tīras, drošas un bērnu vecumam atbilstošas | | | | | |
| 54. | Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā | A | MK890/17.09.2013 | 56. | |
| **Konstatēts:** Mazgā saskaņā ar uzkopšanas plānā norādīto, atbilstoši noteikumu prasībām - rotaļlietas bērniem līdz 3 gadiem vienu reizi dienā un bērniem no 3 gadu vecuma vienu reizi nedēļā. | | | | | |
| 55. | Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā | A | MK890/17.09.2013 | 54. | |
| **Konstatēts:** Prasību ievēro. Sēdpodus mazgā pēc lietošanas un dezinficē 1 reizi dienā; Klozetpodus dezinficē 2 reizes dienā. | | | | | |
| 56. | Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā | A | MK890/17.09.2013 | 53. | |
| **Konstatēts:** Alcovirex dezinfekcijas līdzeklis, gatavs lietošanai, izsmidzinams. | | | | | |
| 57. | Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru | A | MK890/17.09.2013 | 57. | |
| **Konstatēts:** Uzkopšanas inventārs ir marķēts, uzglabā dalīti | | | | | |
| 58. | Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi | A | MK890/17. | 55. | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | netiek veikti bērnu klātbūtnē | | 09.2013 | | |
| **Konstatēts:** Šādi darbi kontroles laikā netiek veikti | | | | | |
| | Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms | | | | |
| 59. | Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību | A | MK890/17. 09.2013 | 14. | |
| **Konstatēts:** ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ | | | | | |
| 60. | Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus | A | MK890/17. 09.2013 | 15. | |
| **Konstatēts:** 01.09.2024. Iekšējie noteikumi "Kārtība, kādā rīkojas bērna infekcijas slimību gadījumos". Vecāki katru gadu tiek iepazīstināti | | | | | |
| 61. | Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā | A | MK890/17. 09.2013 | 8., 10., 11., 12. | |
| **Konstatēts:** Dienas režīms atbilst prasībām, intervāli starp ēdienreizēm ievēroti; organizē pastaigas pēc pusdienām un dienas miegu. Katrai grupai izstrādāts savs plāns | | | | | |
| 61.1. | pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C | A | MK890/17. 09.2013 | 9. | |
| **Konstatēts:** Prasību ievēro | | | | | |
| | Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam | | | | |
| 62. | Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā | - | MK447/24. 07.2018 | 15.4., 15.5. | |
| **Konstatēts:** Informācija norādīta S tipveida kontroles lapās | | | | | |
| 62.1. | ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm | - | MK447/24. 07.2018 | 15.1. | |
| **Konstatēts:** Informācija norādīta S tipveida kontroles lapās | | | | | |
| 63. | Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde: | | | | |
| 63.1. | personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem | - | MK447/24. 07.2018 | 11.1. | |
| **Konstatēts:** Informācija norādīta S tipveida kontroles lapās | | | | | |
| 63.2. | obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā) | - | MK447/24. 07.2018 | 9., 12. | |
| **Konstatēts:** Informācija norādīta S tipveida kontroles lapās | | | | | |
| 64. | Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese) | A | EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010 | 27.panta 1.daļa, 20., 21.[1] | |
| **Konstatēts:** Grauzēju un kaitīgo posmkāju pazīmes nekonstatē | | | | | |
| 65. | Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem | A | /22.08.2023 | 6.19. | |
| **Konstatēts:** Veic un dokumentē. Kontroles laikā izskaidrota kārtība, kādā organizē pārbaudes | | | | | |