Prasības Higiēnas prasības skolām
Kontrolējamais objekts Jēkabpils 3.vidusskola
2026. gada 23. aprīlis

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A” - atbilst normatīvo aktu prasībām „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – ” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X ” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas” 4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību” 5. MK 474/ 22.08.2023. - Ministru kabineta 22.08.2023. noteikumi Nr.474 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe, pirmā palīdzība un drošība izglītības iestādēs un to organizētajos pasākumos” 6. MK 693/19.10.2021. – Ministru kabineta noteikumi Nr.693 “Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi” * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22., 70., noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 693/19.10.2021. 176.p. nosaka, ka būvniecības ieceres dokumentācija, kas noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai būvvaldē vai institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, nav jāpārstrādā atbilstoši būvnormatīvā noteiktajām prasībām (01.11.2021.).

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	597
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	27 - 6.a, 6.b
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08:10 - 16:15
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	26
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	Skolās telpās 2013. gadā veikta vienkāršotā renovācija, darbi netika veikti sākumskolas klašu un internāta telpās. Skolas sporta zāle celta, pēc informācijas no skolas personāla, 2005. gadā, 2015. gada rudenī vekta sporta laukuma rekonstrukcija, 2015. gada vasarā skolas internātā un sākumskolas klasēs veikta renovācija.

6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma - elektriskie sildītāji
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, kontroles brīdī tā ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	84
10.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību
11.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas
12.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas
12.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	iestādes medicīnas māsa informēta, ka jāinformē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu iestādē
13.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav
13.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	Jēkabpils 3. vidusskolas ēdināšanas bloks - SIA "Bezdelīgas 3", vien.reģ.Nr.45403026426, PVD reģ.Nr.032353

Normatīvo aktu prasību vertējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona	A	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: Teritorijā ierīkota sporta un saimniecības zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmetu - sporta manēža, sporta laukums.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu	A	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: Sporta zona, kurā izmanto bumbas norobežota no skolas ēkas ar aizsegu - tīkliem.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu	A	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: Sporta laukums ir klāts ar sporta nodarbībām piemērotu blīva materiāla segumu un zālāju.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumu konteineri novietoti uz blīva seguma - asfaltēta, laukuma.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Atkritumus glabā aizvērtos slēgtas konstrukcijas konteineros, kontroles laikā to vāki aizvērti, konteineri nav pārpildīti.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija uzkopta atbilstoši gadalaikam.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Iestāde izvietota tās darbībai projektētā ēkā.					
21.1.	Saņemts Veselības inspekcijas atzinums par pagaidu mācību procesu pielāgotās telpās	-	MK610 / 27.12.2002	75., 76.	
Konstatēts: Nav nepieciešams.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Iestādes ēkā neatrodas citas institūcijas.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: Skolas ēkā aukstā un karstā ūdens padeve nodrošināta sanitārajās telpās, dušās, sākumskolas klašu telpās, pie ēdamzāles, daļā klašu telpu, kur nepieciešams mazgāt rokas.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: Dzeramo ūdeni skolai piegādā SIA Jēkabpils ūdens, Inspekcijā iesniegtajos testēšanas pārskatos dzeramais ūdens pēc noteiktajiem rādītājiem atbilst noteikumu prasībām.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: Nav mācību telpu, kas ierīkotas zemāk par puspagraba stāvu.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe/ vieta virsdrēbju novietošanai, tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: Nodrošinātas telpu grupas - administrācijas un darbinieku telpas, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobes, tualetes telpas.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas/ vietas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: Ierīkotas bibliotēka ar lasītavu, aktu un sporta zāles ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Personīgās lietas var uzglabāt garderobes telpās, personīgajos skapīšos.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	B	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	01.09.2026
Konstatēts: Grīdas klātas ar linoleju, sienas krāsotas, gaiteņu grīdas flīzētas, tualetes, dušas telpas flīzētas, grīdas nav slidenas. Sākumskolas klašu korpusā pirmā stāva gaitenī linolejs vietām sakrokojies, ar spraugām, pastāv aizķeršanās risks. Veikt grīdas seguma remontu.					
29.	Mācību telpas aprīko ar mēbelēm, kuras ir piemērotas izglītojamo ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus**	-	MK610 / 27.12.2002	22., 70.	
Konstatēts: Skolas sākumskolas klasēs mēbeles nodrošinātas regulējams gan krēsli, gan galdi, kas izgatavoti no laminmāta, tās ir stabilas, darba kārtībā. Skolas vecajā korpusā, kur ir kabinetu sistēma (mācās pamatskolas, vidusskolas klases no 5.klases) galdi ir regulējami, krāsli iespēju robežās nodrošināti vismaz divu izmēru.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m², telpā, kurā veic fizikas, ķīmijas, dabaszinību praktiskos/ laboratorijas darbus - 2,4 m², mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabinetā - 3 m², sporta zālē - 8 m², datorklasē - 3 m²	B	MK610 / 27.12.2002	24., 73.[1]	01.09.2026
Konstatēts: Mācību telpās platība vienam izglītojamajam nav nodrošināta atbilstoša - sk. kontroles akta konstatējošo sadaļu. Izglītojamajiem nodrošināt atbilstošu mācību telpu platību.					
31.	Mācību telpā soli izvietoti tā, lai demonstrētie mācību materiāli būtu viegli saskatāmi, salasāmi, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: Mācību telpā soli izvietoti ņemot vērā ergonomikas prasības.					
32.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.[1], 73.	
Konstatēts: Interaktīvajamā tāfelēm projektori piestiprināti pie griestiem.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	42., 41.	
Konstatēts: Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums, kontroles brīdī apgaismojuma ierīces darba kārtībā, tās nav aizklātas.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums, kas vizuāli novērtējot ir pietiekošs.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās	A	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar	A	MK610 /	45.	

	saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams		27.12.2002		
Konstatēts: Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm - žalūzijām.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Kontroles laikā - 23C.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: Ievērots vēdināšanas režīms, mācību telpas vēdina starpbrīžos, par to atbildīgs klases skolotājs, bet rekreācijas telpas, gaiteņus vēdina stundu laikā, par to atbildīgas apkopējas. Logi ērti atverami. Skolas internāta, sākumskolas, sporta zālē ierīkota mehāniskā ventilācijas sistēma.Jēkabpils 3.vidusskolas ēkā uzstādīti 31 CO2 koncentrācijas mērītāji, kuru rādījumi kontroles laikā ir no 469 līdz 2185, kur atsevišķās telpās vismaz viens logs atvērts vēdināšanas režīmā.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ķīmijas kabinetā ir ierīkots velkmes skapis un tas ir darba kārtībā.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas	-	MK610 / 27.12.2002	39., 73.	
Konstatēts: Uzrāda 19.02.2026. vienošanos Nr.1 Par ķīmijas kabineta izmantošanu laboratorijas darbu veikšanai Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Vienošanās spēkā līdz 30.06.2029.					
40.1.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija*. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: Sanitārajās telpās ierīkota vilkmes ventilācija.					
41.	Ķīmijas, fizikas un dabaszinību laboratorijas/ praktisko darbu telpas, mājturības, dizaina un tehnoloģiju kabineta, darbnīcas, datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: Datorklasē ekrāna attālums līdz izglītojamā acīm ir ~ 60 cm , platība tastatūras priekšā ir pietiekama, krēsli ir stabili un nodrošina iespēju brīvi kustēties un ieņemt ērtu stāvokli, galdi izvietoti pa telpas perimetru, ķīmijas, fizikas, mājturības kabinetu iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m² vienam izglītojamajam	A	MK610 / 27.12.2002	27.1., 73.[1]	
Konstatēts: Minimālā platība ģērbtuvēs nodrošināta.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Ierīkotas atsevišķas dušas telpas pie katras ģērbtuves.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem	A	MK610 / 27.12.2002	27.2., 73.[1]	
Konstatēts: Skolas sporta zālē ir sešas dušas meitenēm un sešas dušas zēniem.					
42.4.	starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas	A	MK610 / 27.12.2002	27.	
Konstatēts: Starp dušām ierīkotas viegli mazgājamas un dezinficējamas starpsienas.					
42.5.	atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	27.	

Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm, zēniem, personālam.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 ºC, tualetes telpās – 18 ºC	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Minimālā gaisa temperatūra 23C.					
44.	Iestādē ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem	-	MK610 / 27.12.2002	19.8.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes telpas meitenēm, zēniem, personālam.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 114.	
Konstatēts: Tualešu priekštelpas aprīkotas ar roku mazgātnēm.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: vīriešiem: 1 klozetpods (pisuārs) uz 20 cilvēkiem, 1 izlietne uz 40 cilvēkiem; sievietēm: 1 klozetpods uz 15 cilvēkiem, 1 izlietne uz 30 cilvēkiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	27.3., 28., 73.[1], 3.pielik., 108.	
Konstatēts: Sanitāro ierīču skaits ir pietiekams.					
47.	(svītrots)				
48.	Tualetes minimālais platums ir 0,8 m, bet minimālais garums ir 1,4 m	-	MK610 / 27.12.2002, MK693/19. 10.2021	28., 118.	
Konstatēts: Tualetes kabīņu izmēri pietiekami.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, šķidrām ziepēm/ citu roku mazgājamo līdzekli, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem. Izglītības iestādē ir pieejamas higiēniskās paketes ar vismaz vidēju uzsūktspēju.	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru, ziepēm, papīra dvieļiem, roku žāvēšanas ierīcēm. Izglītības iestādē higiēniskās paketes ir pieejamas veselības punktā.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Skolas telpu uzkopšanas biežums nodrošināts atbilstoši noteikumu prasībām.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Skolas telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir atbilstoši marķēts, to uzglabā atsevišķi, inventārs nodrošināts pietiekamā daudzumā.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: Dezinfekcijas līdzekļus - Sanitex hlora tabletes, Vincents Sterilspray, tos lieto atbilstoši to lietošanas instrukcijām, uzglabā slēdzamā saimniecības telpā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu pārbūves vai atjaunošanas darbi. Veiktie darbi neietekmē izglītojamo drošību un veselību	-	MK610 / 27.12.2002	49.[1]	

Konstatēts: Kontroles laikā netiek veikti būvniecības vai telpu renovācijas darbi.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24.07.2018	15.5.	
Konstatēts: Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) veidlapas uzrāda 84 darbiniekiem.					
56.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24.07.2018	15.1.	
Konstatēts: Ir darba devēja sastādīts darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm.					
57.	Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
57.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24.07.2018	11.1.	
Konstatēts: Ģimenes ārsta atzinumos, kurus uzrādīja kontroles laikā, ir atbilstošas norādes.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24.07.2018	9., 12.	
Konstatēts: Pēc informācijas no uzrādītajiem atzinumiem obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi.					
58.	Teritorija un objekts ir sakopts, nepieļaujot kaitīgo posmkāju un grauzēju ieviešanos. Nepieciešamības gadījumā veic profilaktisko dezinfekciju, dezinsekciju un deratizāciju. Šie pasākumi tiek dokumentēti objekta/ teritorijas dezinfekcijas, dezinsekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	A	EDL / 11.12.1997, MK618 / 06.07.2010	27.panta 1.daļa, 20., 21.[1]	
Konstatēts: Kontroles laikā netiek konstatēta grauzēju un kaitīgo posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes. Objektā tiek sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi - SIA Dezoo-L.					
59.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	/22.08.2023	6.19.	
Konstatēts: Tiek veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem - 02.04.2026.					
60.	Pirmo palīdzību sniedz traumas gūšanas vietā, iestādes veselības punktā vai nodrošina tās pieejamību ārstniecības iestādē. Pirmo palīdzību sniedz māsa vai ārsta palīgs, vai iestādes darbinieks, kurš apmācīts pirmās palīdzības sniegšanā. Ja izglītojamam ir smaga trauma vai saslimšana, pirmo palīdzību sniedz persona neatkarīgi no sagatavotības un ekipējuma	A	/22.08.2023	6.8., 6.9.	
Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz iestādes veselības punktā ārstniecības persona – Natālija Gulbe, ārstniecības personas identifikators 33400028203, reģistrācijas termiņš 18.05.2026.					
60.1.	Iestādē ir ārstniecības persona – māsa vai ārsta palīgs (feldšeris)	-	/22.08.2023	6.6.	
Konstatēts: Pirmo palīdzību sniedz iestādes veselības punktā ārstniecības persona – Natālija Gulbe, ārstniecības personas identifikators 33400028203, reģistrācijas termiņš 18.05.2026.					