Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Leona Paegles iela 9, Valmiera, Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00026416

2016. gada 14. janvāris Kalsnavas pag., Madonas nov.

Kontrole
sākta: 2016. gada 14. janvāris plkst.13:00

Kontrole
beigta: 2016. gada 14. janvāris plkst.15:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Kalsnavas pamatskola, Vesetas iela 6, Jaunkalsnava, Latvija, LV-4860, tālr. 64807639**

Juridiskā persona Madonas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000054572, Saieta laukums 1, Madona, Latvija, LV-4801, tālr. 64860090, epasts: dome@madona.lv

Atbildīgā persona skolas direktore, Gunta Lapsa, tālr. 29265217

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05v1 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
NUVPL	1

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.