reģ. nr. 3/2014
04.03.2014

LATVIJAS REPUBLIKAS VESELĪBAS MINISTRIJA

VESELĪBAS INSPEKCIJA

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00104314

2014. gada 04. marts Jūrmala

Kontrole
sākta: 2014. gada 04. marts plkst.10:25

Kontrole
beigta: 2014. gada 04. marts plkst.14:55

Kontroles veids plānveida

Objekts **Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola, Rūpniecības iela 13, Jūrmala, Latvija, tālr. 67739677**

Juridiskā persona Jūrmalas pilsētas dome, reģ.nr. 90000056357, Jomas iela 1/5, Jūrmala, Latvija, tālr. 67093870

Atbildīgā persona Direktore, Tamāra Milovidova, tālr. 67739677

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:

- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05v1 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:

Konstatēts: iežogotā teritorijas daļā, kuru izmanto pirmsskolas izglītības grupu bērni, atrodas automašīna HH9001. Saņemta informācija, ka tā ir skolas mašīna, kurai nav stāvvieta. Tiek pieņemts skolas direktores Tamāra Milovidovas paskaidrojums

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Rakstiski informēt Veselības inspekciju par iespējamiem risinājumiem un korektīvo pasākumu termiņiem, lai: nodrošinātu 1 roku mazgātni un 1 klozetpodu uz 8 bērniem tualetē un ierīkotu rotaļu zonā pirmsskolas	Tamāra Milovidova	04.04.2014

Domē

	vecuma bērniem atbilstošas ierīces un konstrukcijas.		
2.	Nodrošināt roku mazgātņu un pisuāra remontu zēnu tualetē pirmajā stāvā.	Tamāra Milovidova	04.04.2014
3.	Uzrādīt Veselibas inspekcijā Irīnas Morozovas, Gaļinas Radzilavičenas, Zentas Upītes personas medicīniskās grāmatiņas.	Tamāra Milovidova	19.03.2014
4.	Teritoriju, kuru izmanto pirmsskolas izglītības grupu bērni izmantot atbilstoši lietošanas funkcijai.	Tamāra Milovidova	04.03.2014

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 2 lp.:

- paskaidrojums — Direktores Tamāras Milovidovas paskaidrojums
- paskaidrojums — Vitas Vasiļjevas paskaidrojums

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors Ērika Gacka (paraksts)
2. Inspicējošā amatpersona Inspektors Silvija Baranovska (paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktora vietniece saimnieciskajā darbā Olga Vasiļjeva (paraksts)
2. Objekta pārstāvis Iestādes medicīnas māsa Vita Vasiļjeva (paraksts)
3. Objekta pārstāvis Direktore Tamāra Milovidova (paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un saņēmu, konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi man izskaidroti": Direktore Tamāra Milovidova (paraksts)

Prasības Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm un iestāžu internātiem
Kontrolējamais objekts Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
2014. gada 04. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēm" 3. MK 431/12.12.2000. - Ministru kabineta 12.12. 2000. noteikumi Nr. 431 „Higiēnas prasības sociālās aprūpes institūcijām " 4. MK 494/27.11.2001. - Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 5. MK 413/14.06.2005. - Ministru kabineta 14.06.2005. noteikumi Nr. 413 „Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos" 6. MK 1046/19.12.2006. - Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1046 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 7. MK 567/21.07.2008. - Ministru kabineta 21.07.2008. noteikumi Nr. 567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves" personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 8. MK 642/20.07.2010. - Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" 9. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 11., 13., 14., 18., 19., 23., 24., 26., 27., 30., 31., 35., 44. un 65. punktā noteiktās prasības, kā arī 68. punktā noteiktās prasības attiecībā uz platību, 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi un 39. punktā noteiktās prasības attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un velkmes ventilācijas ierīkošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. 27.2.punkts attiecībā uz dušas ierīcēm stājās spēkā 2014.gada 1.janvārī. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktas prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. *** MK 21.07.2008. noteikumu Nr. 567 2.punkts nosaka, ka publisko ēku un būvju būvprojektiem, kuri Būvniecības likumā noteiktajā kārtībā akceptēti līdz 31.08.2008. un kuru tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, būvprojektu dokumentācijas pārstrāde atbilstoši būvnormatīva prasībām nav obligāta, tas ir skolām, kuru būvprojekti ir akceptēti līdz 31.08. 2008. un to tehniskie risinājumi atbilst attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām (MK 28.11.2000.

	noteikumiem Nr. 411 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-00 "Publiskas ēkas un būves"), būvprojektu dokumentācijas pārstrāde atbilstoši būvnormatīva prasībām nav obligāta. **** Prasība ir piemērojama arī tehniskiem risinājumiem MK 28.11.2000. noteikumu Nr. 411 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-00 "Publiskas ēkas un būves" darbības laikā.

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	450
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	29
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	Viena maiņa
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	-
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	-
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	Centralizēta, tā draba kārtyībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā personu/ profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	70
10.	Pieejamas kontrolei/ uzrādītas personas medicīniskās grāmatiņas (skaits)	67
10.1.	Personas medicīnisko grāmatiņu skaits, kuras nav pieejamas kontrolei	3
11.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes	67
12.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi nav veiktas obligātās veselības pārbaudes (norādīt personas vārdu, uzvārdu, datumu,	0

	kad saņemta atļauja strādāt nodarbinātajā amatā)	
13.	Netika kontrolētas atsevišķos punktos normatīvo aktu noteiktās prasības sakarā ar (norādīt S un SI lapu punktus un iemeslu)	Nav aktuāli

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona* un saimniecības zona*	A	MK610 / 27.12.2002	11.	
Konstatēts: Ir sporta un siamniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: Skolas sporta laukumā un skolas sporta zālē.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem* vai ir norobežota ar aizsegu*	A	MK610 / 27.12.2002	13., 72.	
Konstatēts: 20m no skolas ēkas					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu* vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu*	A	MK610 / 27.12.2002	72., 14.	
Konstatēts: Zāle un asfaltēti skrejceliņi.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Uz betona plāksnēm					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: Slēgtas konstrukcijas atkritumu tvertnes.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: Teritorija uzkopta					
21.	Iestāde izvietota (tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā)	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: Projektēta ēka 1986. gadā					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: Valodas kursi un Jūrmalas sporta skola					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā* ūdens apgāde	A	MK610 / 27.12.2002	72., 37.	
Konstatēts: Ir aukstā un kartsta'ūdens apgāde					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	X	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: Nav					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem*, darbnīcas*, saimniecības*, mācību telpas, garderobe*, tualetes*	A	MK610 / 27.12.2002	19., 72.	
Konstatēts: Ir visas telpas					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu*, rekreācijas un atpūtas telpas*, aktu zāle * un sporta zāle* ar palīgtelpām vai universāla zāle (telpa)* ar palīgtelpām*, ēdināšanas bloks*, medicīnas kabinets* vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	A	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 72.	
Konstatēts: Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreāciajas un atpūtas telpas, aktu un sporta zāle ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, medicīnas kabinets.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: Mācību klasēs un garderobē.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli*	A	MK610 / 27.12.2002	72., 26.	
Konstatēts:					
29.	Telpas aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam**	A	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: Izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2*, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2*, darbnīcās - 4,65 m2* sporta zālē - 8 m2*, datorklasē - 4,65 m2*	X	MK610 / 27.12.2002	24., 72., 30.	
Konstatēts: Prasība nav obligāta					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m*, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m*	X	MK610 / 27.12.2002	23., 72.	
Konstatēts: Prasība nav obligāta					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m*, pārējās - līdz 0,9 m*	X	MK610 / 27.12.2002	23., 72.	
Konstatēts: Prasība nav obligāta					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: Ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: Vizuāli pietiekošs, visas spuldzes deg.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību*	A	MK610 / 27.12.2002	44., 72.	
Konstatēts: Nodrošina.					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: Ir žalūzijas.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Plus 20 grādi.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	

Konstatēts: Vēdina.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: Ir velkmes skapis. Aprīkots adarba kārtībā.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā*, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās*, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē* un dušas telpā* ierīkota mehāniskā vilkmes ventilācija. Tā ir darba kārtībā*	X	MK610 / 27.12.2002	72., 39.	
Konstatēts: Prasība nav obligāta					
41.	Datorklasē logi aprīkoti ar saules aizsargierīcēm	A	MK610 / 27.12.2002	33.	
Konstatēts: Ir žalūzijas					
42.	Datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25., 32.	
Konstatēts: Ievēro					
43.	Datorklasē minimālais attālums starp darba galdiem ar monitoriem ≥ 1m*, starp galdu sānu virsmām ≥ 0,5 m*	X	MK610 / 27.12.2002	31., 72.	
Konstatēts: Prasība nav obligāta.					
44.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm* un zēniem*	A	MK610 / 27.12.2002	27., 72.	
Konstatēts: Ir meitenēm un zēniem					
44.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam*	X	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: Nav obligāta prasība					
44.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm* un zēniem*	A			
Konstatēts: Ir meitenēm un zēniem					
44.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem*. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas*	X	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: Prasība nav obligāta.					
45.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 C, tualetes telpās – 18 C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: Plus 20 grādi.					
46.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	28.	
Konstatēts: Ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem.					
47.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)****	B	MK610 / 27.12.2002, MK567 / 21.07.2008	28., 96.	04.04.2014
Konstatēts: Pirmā stāvā zēnu tualetē nedarbojas abas roku mazgātnes (nolauzti krāni).					
48.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods uz 20 izglītojamiem***; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita***), viena izlietne uz 40 izglītojamiem***	A	MK610 / 27.12.2002, MK567 / 21.07.2008	28., 92., 3.pielik.	
Konstatēts: 48 klozetpodi, 12 pisuāri, 52 izlietnes.					
49.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 /	28.	

			27.12.2002		
Konstatēts: Ir durvis.					
50.	Tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 (1,2) m****	A	MK610 / 27.12.2002, MK567 / 21.07.2008	28., 94.	
Konstatēts: Atbilst					
51.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: Ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, roku salvetes.					
	Telpu uzkopšana				
52.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: Ir					
53.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: Atbilst prasībām.					
54.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	B	MK610 / 27.12.2002	46.	04.04.2014
Konstatēts: Pirmā stāvā zēnu tualete bojāts pisuārs (nav darba kārtībā).					
55.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: Ir marķēts uzkopšanas inventārs.					
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.	
Konstatēts: EPi Des gatavs lietošanai izsmidzināms, Vegisan hlora tabletes (1 tab. uz 5 litriem 10 minūtes).					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
57.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	B	MK494/27.11.2001	5.	19.03.2014
Konstatēts: Nav uz vietas: Irīnas Morozovas, Gaļinas Radzilavičenas un Zentas Upītes personas medicīniskās grāmatiņas.					
58.	Personas medicīniskajās grāmatiņās ir:	A			
Konstatēts:					
58.1.	darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu	A	MK494/27.11.2001	4.	
Konstatēts: Ir informācija					
58.2.	Obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā), to apliecina ģimenes ārsta (internista, pediatra) ieraksts	A	MK494/27.11.2001, MK1046/19.12.2006	3., 20.1.	
Konstatēts: Ir ģimenes ārsta ieraksts					
59.	Nav nodarbinātas personas, kuras ir infekcijas slimību izraisītāju nēsātāji, saslimušas vai inficējušās ar profesionālo darbību ierobežojošām infekcijas slimībām	A	MK494/27.11.2001, MK642 / 20.07.2010	2.pielik. 3.p., 2., 3.pielik. 2.	
Konstatēts: PMG ir parakstītas par slimību simptomiem					
60.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL	27.panta 1.daļa	

Konstatēts: Kontroles laikā nav konstatēts					
61.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	X	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: Nav nepieciešams					
61.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/ teritorijā, piesardzības pasākumi , informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	A			
Konstatēts: SIA Latčiek					
62.	Veikta un dokumentēta obligātā medicīniskā pārbaude, lai noteiktu, vai personas matos un drēbēs nav utu (galvas un drēbju utu apsēstība)	A	MK431 / 12.12.2000	24.	
Konstatēts: Ir veikta un dokumentēta pedikulozes žurnālā.					

Prasības Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm
Kontrolējamais objekts Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola
2014. gada 04. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „–" - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „X" - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 3. MK 494/27.11.2001. - Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 4. MK 413/14.06.2005. - Ministru kabineta 14.06.2005. noteikumi Nr. 413 „Kārtība, kādā veicama personu obligātā medicīniskā un laboratoriskā pārbaude, obligātā un piespiedu izolēšana un ārstēšana infekcijas slimību gadījumos" 5. MK 1046/19.12.2006. - Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr. 1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 6. MK 642/20.07.2010. - Ministru kabineta 20.07 2010. noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" 7. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" 8. MK 256/21.07.1998. - Ministru kabineta 21.07.1998. noteikumi Nr.256 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-98 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"" 9. MK 567/21.07.2008. - Ministru kabineta noteikumi Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 "Publiskas ēkas un būves"

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	nē
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	pielāgotā ēkā (skolas ēkā)
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	36
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	piecgadīgi un sešgadīgi bērni.
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz.... ....)	14 un 22 bērni
5.	Iestādes darba laiks	07:00 - 18:00
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta

6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	Centralizēta, tā darba kārtībā.
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	Centralizēta
9.	Teritorijas uzkopšana , ja iestāde apsaimnieko teritoriju	Teritorija uzkopta
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā.
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā personu/ profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	6
12.	Pieejamas kontrolei/ uzrādītas personas medicīniskās grāmatiņas (skaits)	6
12. 1.	Personas medicīnisko grāmatiņu skaits, kuras nav pieejamas kontrolei	0
13.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes	6
14.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi nav veiktas obligātās veselības pārbaudes (norādīt personas vārdu, uzvārdu, datumu, kad saņemta atļauja strādāt nodarbinātajā amatā)	0
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar šādām infekcijas slimību pazīmēm – caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta (virs 37,5oC) ķermeņa temperatūra, infekciozas izcelsmes izsitumi (izsitumi kopā ar paaugstinātu ķermeņa temperatūru un izmaiņām bērna uzvedībā – miegainība, atteikšanās ēst, dzert, raudulība, paātrināta elpošana)	Neuzņem
16.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, ir/ nav informācija par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem (MK 642/20.07.2010)	Nav

17.	Darbinieki ir apmācīti higiēnas jautājumos	Apmāca darbiniekus iestādes māsa.

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota	A	MK890/17. 09.2013	16.2.	
Konstatēts: Ir iežogota					
19.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai	A	MK890/17. 09.2013	16.1.	
Konstatēts: Teritorijā ir tikai zāliens.					
20.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17. 09.2013	16.3.	
Konstatēts: Ir rotaļu zona. Izmanto skolas sporta un saimniecības zonas.					
21.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17. 09.2013	16.4.	
Konstatēts: Ir pārklājama smilšu kaste. Paskaidro, ka smiltis nomainīs aprīlī vai maijā.					
22.	Rotaļu un sporta zona iekārtota ar pirmsskolas vecuma bērniem atbilstošām ierīcēm un konstrukcijām	B	MK890/17. 09.2013	16.5.	04.04.2014
Konstatēts: Rotaļu zonā nav ierīkotas rotaļu ierīces.					
23.	Ierīkots laukums ar blīvu segumu sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros un nepieļauj kaitēkļu un grauzēju piekļūšanu sadzīves atkritumiem kā arī nepieļauj pārtikas, dzeramā ūdens un vides (teritorijas) piesārņošanu	A	MK890/17. 09.2013	16.6.	
Konstatēts: Atrodas uz betona plātnēm, konteineri slēgti.					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja pārvaldījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	X	MK890/17. 09.2013	17.	
Konstatēts: Nav nepieciešams.					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai, Atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai vai Objekta higiēnas novērtējums)	A	MK890/17. 09.2013	18.1.	
Konstatēts: Pielāgotā ēkā.					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja (ja notiek preču ie (-iz) kraušana)	A	MK890/17. 09.2013	18.4.	
Konstatēts: 103., 108. māc. kab. - valodu kursi, SIA Olista.					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17. 09.2013	48.	
Konstatēts: Ir aukstā un karstā ūdens apgāde					

27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK256/27. 07.1998	20.	
Konstatēts: Noregulēta.					
27.2.	Dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17. 09.2013	47.	
Konstatēts: Dzeramais ūdens fasēts. Katram bērnam ir krūzītes.					
	Iestādes telpas				
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	X	MK890/17. 09.2013	18.2.	
Konstatēts: Nav					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete	A	MK890/17. 09.2013	20.1., 20.2.	
Konstatēts: ir ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa, tualete.					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām	A	MK890/17. 09.2013	19.	
Konstatēts: Atbilst. Grupas telpas: 58m2 - -14 bērni, 66m2 - 22 bērni, guļamtelpas: 58m2 un 59m2 (bērni 36)					
31.	Ir telpa kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17. 09.2013	20.1., 20.5.	
Konstatēts: Izmanto skolas zāli					
32.	Ir atsevišķa telpa veselības aprūpei, kā arī bērna īslaicīgai izolācijai saistībā ar infekcijas slimību. Iestādē, kurā bērni uzturas visu diennakti, ir telpa bērnu izolēšanai ar atsevišķu tualeti vai minētā telpa nodrošināta ar biotualeti vai sēdpodu	A	MK890/17. 09.2013	20.4.	
Konstatēts: Ir veselības aprūpes telpa skolā.					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: administrācijas telpas, ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai, darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17. 09.2013	20.3.	
Konstatēts: Ir administrācijas telpas, izmanto skolas ēdināšanas bloku, ir telpa veļas uzglabāšanai, telpa veļas mazgāšanai, darbinieku garderobes vieta, tualetes telpas.					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17. 09.2013	22., 23.	
Konstatēts: Telpu apdarei ir viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli.					
	Iestādes telpu iekārtojums				
35.	Grupu telpas aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst bērnu augumam un izgatavotas no veselībai nekaitīga materiāla	A	MK890/17. 09.2013	32., pielik.	
Konstatēts: Kontroles laikā atbilst.					
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17. 09.2013	51.	
Konstatēts: Ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums,					
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17. 09.2013	49.	
Konstatēts: Plus 22 grādi.					
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas	A	MK567 /	101.,	

	vai ventilācijas iekārtas. Iestādē nodrošināta telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes		21.07.2008, MK890/17. 09.2013	50.	
Konstatēts: Telpu vēdināšana					
39.	Ģērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17. 09.2013	31.	
Konstatēts: Ir individuālie skapji, vieta apģērbu un apavu žāvēšāani.					
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena izlietne uz astoņiem bērniem un viena izlietne personālam	B	MK890/17. 09.2013	33.	04.04.2014
Konstatēts: Neatbilst - ir 4 izlietnes uz 36 bērniem.					
40.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK256/27. 07.1998	12.pieli k.	
Konstatēts: Izlietnes (2) - 64 cm, izlietnes (2) - 61cm.					
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams), duša ar lokanu vadu, sanitārā ierīce ar ūdens pievadu un noteku sēdpodu mazgāšanai	X	MK890/17. 09.2013	34.	
Konstatēts: Nav nepieciešams					
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	B	MK890/17. 09.2013	35.	04.04.2014 ✓
Konstatēts: Neatbilst - ir 4 klozetpodi, 32 bērni.					
42.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK256/27. 07.1998	12.pieli k.	
Konstatēts: Klozetpodi - (2) 42 cm, klozetpodi (2) 40 cm.					
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17. 09.2013	30.	
Konstatēts: Ir papīrs, šķidrās ziepes, individuālie auduma dvieļi.					
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17. 09.2013	28.	
Konstatēts: Ir nodrošināti dvieļi ar individuālo marķējumu					
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze) bērniem, vecākiem par trim gadiem	A	MK890/17. 09.2013	36.	
Konstatēts: Ir neplīstoša materiāla glāze, zobu suka.					
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas	X	MK890/17. 09.2013	25., 26.	
Konstatēts: Nav nepieciesāms					
46.1.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matrači), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A			
Konstatēts: Izmantoto gultas - kumodes.					
47.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	B	MK890/17. 09.2013	27.	04.03.2014
Konstatēts: Gultās gultas veļa vairākās gultiņās ir piegružotas, netīras.					
48.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdienās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17. 09.2013	29.	

Konstatēts: Maina vienu reizi 10 darrba dienās.					
49.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Savāc maisos.					
50.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā/ citā veļas mazgātavā, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi. Bērnu veļu aizliegts mazgāt mājās	A	MK890/17.09.2013	58.	
Konstatēts: Mazgā iestādē.					
	Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
51.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	52.	
Konstatēts: Veic atbilstoši telpu uzkopšanas un dezinfekcijas grafikam.					
52.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.	
Konstatēts: Ir tīras, drošas.					
53.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.	
Konstatēts: Mazgā vienu reizi nedēļā					
54.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	54.	
Konstatēts: Klozetpodus dezinficē 2 reizes dienā.					
55.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.	
Konstatēts: Epi Des, izsmidzināms 1%, gatavs lietošanai					
56.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.	
Konstatēts: Ir marķēts uzkopšnas inventārs.					
57.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.	
Konstatēts: Nenotiek bērnu klātbūtnē.					
	Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
58.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns slimības dēļ nav apmeklējis iestādi	A	MK890/17.09.2013	14.	
Konstatēts: Ir ģimenes ārsta izziņas.					
59.	Iestāde nodrošina savlaicīgu vecāku informēšanu par infekcijas slimību pazīmēm, ar kurām bērns netiks pieņemts pakalpojuma sniegšanas vietā	A	MK890/17.09.2013	15.	
Konstatēts: Savlaicīgi informē vecākus.					
60.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17.09.2013	8., 10., 11., 12.	
Konstatēts: Ievēro.					

60.1.	Pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	X	MK890/17.09.2013	9.	
Konstatēts: Nav nepieciešams					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
61.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK494/27.11.2001	5.	
Konstatēts: Uz vietas.					
62.	Personas medicīniskajās grāmatiņās ir:				
62.1.	darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu	A	MK494/27.11.2001	4.	
Konstatēts: Ir informācija.					
62.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā), to apliecina ģimenes ārsta (internista, pediatra) ieraksts	A	MK494/27.11.2001, MK1046/1 9.12.2006	3., 20.1.	
Konstatēts: Ir ģimenes ārsta ieraksts.					
62.3.	darbinieka paraksts par slimību simptomiem, par kuriem nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta	A	MK494/27.11.2001	2.pielik. 3.p.	
Konstatēts: PMG ir parakstītas par slimību simptomiem.					
63.	Teritorijas un objekta uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: Kontroles laikā nav konstatēts.					
64.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	A	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: Nav veikti, jo nav bijis nepieciešams.					
64.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/teritorijā, piesardzības pasākumi , informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	A			
Konstatēts: SIA Latčiek					
65.	Veikta un dokumentēta obligātā medicīniskā pārbaude, lai noteiktu, vai personas matos un drēbēs nav utu (galvas un drēbju utu apsēstība)	A	MK413 / 14.06.2005	24.	
Konstatēts: Veic regulāri un tātiek dokumentēta.					