Veselības inspekcija

Kĩjānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI (TURPINĀŠANAI)
Jelgavā

31.05.2016 Nr. 13-19/18051/1382

BJBS „Rīga"
Kr. Barona 107, Rīga, LV-1012

1. Objekta nosaukums: Nometne „DSN - 4- 2016"
2. Objekta adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
3. Darbības veids: Diennakts nometne
4. Objekta īpašnieks: Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga", reģistrācijas Nr. 3371902398, Kr. Barona 107, Rīga
5. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja M. Fomina pieteikums, reģistrēts Veselības inspekcijā 26.05.2016., Nr. 18051
6. Objekta higiēniskā novērtēšana veikta: Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas higiēnas ārste Tatjana Losicka, ka arī novērtēšanā ir izmantoti plānveida kontroles rezultāti (25.09.2015. kontroli veica Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vecākā inspektore Lija Skranda, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas kontroles akts Nr. 00454415)
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav nepieciešami
SLĒDZIENS Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam nometnes „DSN - 4- 2016" darbības uzsākšanai Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novadā.
8. Piezīmes: Nometnes darbības laiks no 01.08.2016.g. līdz 08.08.2016.g. Maksimālais dalībnieku skaits nometnē 50.

Zemgales kontroles nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka
63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv

31.05.2016

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI (TURPINĀŠANAI)
Jelgavā

31.05.2016 Nr. 13-19/18050/1384

BJBS „Rīga"
Kr. Barona 107, Rīga, LV-1012

1. Objekta nosaukums: Nometne „DSN - 3- 2016"
2. Objekta adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
3. Darbības veids: Diennakts nometne
4. Objekta īpašnieks: Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga", reģistrācijas Nr. 3371902398, Kr. Barona 107, Rīga
5. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja M. Fomina pieteikums, reģistrēts Veselības inspekcijā 26.05.2016., Nr. 18050
6. Objekta higiēniskā novērtēšana veikta: Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas higiēnas ārste Tatjana Losicka, ka arī novērtēšanā ir izmantoti plānveida kontroles rezultāti (25.09.2015. kontroli veica Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vecākā inspektore Lija Skranda, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas kontroles akts Nr. 00454415)
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav nepieciešami
SLĒDZIENS Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam nometnes „DSN - 3- 2016" darbības uzsākšanai Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novadā.
8. Piezīmes: Nometnes darbības laiks no 01.08.2016.g. līdz 08.08.2016.g. Maksimālais dalībnieku skaits nometnē 50.

Zemgales kontroles nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka
63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv
27.05.2016

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI (TURPINĀŠANAI)
Jelgavā

31.05.2016. Nr. 13-19/18049/1380

BJBS „Rīga"
Kr. Barona 107, Rīga, LV-1012

1. Objekta nosaukums: Nometne „DSN - 3- 2016"
2. Objekta adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
3. Darbības veids: Diennakts nometne
4. Objekta īpašnieks: Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga", reģistrācijas Nr. 3371902398, Kr. Barona 107, Rīga
5. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja M. Fomina pieteikums, reģistrēts Veselības inspekcijā 26.05.2016., Nr. 18049
6. Objekta higiēniskā novērtēšana veikta: Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas higiēnas ārste Tatjana Losicka, ka arī novērtēšanā ir izmantoti plānveida kontroles rezultāti (25.09.2015. kontroli veica Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vecākā inspektore Lija Skranda, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas kontroles akts Nr. 00454415)
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav nepieciešami
SLĒDZIENS Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam nometnes „DSN - 3- 2016" darbības uzsākšanai Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novadā.
8. Piezīmes: Nometnes darbības laiks no 18.07.2016.g. līdz 25.07.2016.g. Maksimālais dalībnieku skaits nometnē 45.

Zemgales kontroles nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka
63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv
27.05.2016.

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

ATZINUMS PAR OBJEKTA GATAVĪBU DARBĪBAS UZSĀKŠANAI (TURPINĀŠANAI)
Jelgavā

31. 05. 2016. Nr. 13-19/18042/1378

BJBS „Rīga"
Kr. Barona 107, Rīga, LV-1012

1. Objekta nosaukums: Nometne „DSN - 2- 2016"
2. Objekta adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
3. Darbības veids: Diennakts nometne
4. Objekta īpašnieks: Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga", reģistrācijas Nr. 3371902398, Kr. Barona 107, Rīga
5. Iesniegtie dokumenti: Nometnes vadītāja M. Fomina pieteikums, reģistrēts Veselības inspekcijā 26.05.2016., Nr. 18042
6. Objekta higiēniskā novērtēšana veikta: Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas higiēnas ārste Tatjana Losicka, ka arī novērtēšanā ir izmantoti plānveida kontroles rezultāti (25.09.2015. kontroli veica Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vecākā inspektore Lija Skranda, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas kontroles akts Nr. 00454415)
7. Laboratoriskie un fizikālie mērījumi: Nav nepieciešami
SLĒDZIENS Izvērtējot higiēnas prasības, neiebilstam nometnes „DSN - 2- 2016" darbības uzsākšanai Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novadā.
8. Piezīmes: Nometnes darbības laiks no 04.07.2016.g. līdz 11.07.2016.g. Maksimālais dalībnieku skaits nometnē 45.

Zemgales kontroles nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka
63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv

27. 05. 2016.

Pielikums
Veselības inspekcijas
31.05.2016.
atzinumam
Nr. 13-19/18042/137-1

Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, faktiskā adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
tālrunis/fakss: 63083193, 63020038, e-pasts: zemgale@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

OBJEKTA HIGIĒNISKAIS NOVĒRTĒJUMS

Jelgavā

31.05.2016

1. Objekta nosaukums: Vasaras nometnes
2. Objekta īpašnieks: Bērnu un jauniešu basketbola skola „Rīga", reģistrācijas Nr. 3371902398, Kr. Barona 107, Rīga
3. Objekta adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120
4. Novērtēšanu veica: Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas higiēnas ārste Tatjana Losicka, ka arī novērtēšanā ir izmantoti plānveida kontroles rezultāti (25.09.2015. kontroli veica Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļas vecākā inspektore Lija Skranda, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma dienesta viesnīcas kontroles akts Nr. 00454415)
5. Novērtēšanā piedalījās: Kandavas lauksaimniecības tehnikuma direktore Dace Rozentāle
6. Konstatēts: Kandavas lauksaimniecības tehnikumā (turpmāk – Tehnikums) plānots organizēt bērnu diennakts sporta un atpūtas nometnes: - „DSN-2-2016" no 04.07.2016. līdz 11.07.2016., dalībnieku skaits nometnē līdz 45; - „DSN–3-2016" no 18.07.2016. līdz 25.07.2016., dalībnieku skaits nometnē līdz 45; - „DSN–3-2016" no 01.08.2016. līdz 08.08.2016., dalībnieku skaits nometnē līdz 50; - „DSN–4-2016" no 01.08.2016. līdz 08.08.2016., dalībnieku skaits nometnē līdz 50. Nometņu vadītājs M.Fomins, bērnu un jauniešu nometnes vadītājas apliecība Nr. RP 000206, derīguma termiņš – 14.05.2017. Nometņu programmas īstenošanai ir nepieciešamās telpu grupas un teritorijas funkcionālās zonas, laukumi spēļu un treniņu veikšanai. Nometņu dalībniekus paredzēts izmitināt piecstāvu dienesta viesnīcas korpusā Nr.6/3 trešās ejas. Katrā stāvā ir 4 dzīvokļu bloki (ar 28 gultām) ar kopējo tualeti, dušu un izlietni uz istabām, divas istabiņas (ar 5 gultām). Dzīvojamās istabas ir apgaismotas un ventilējamas un katrai ir atsevišķa ieeja. Sanmezgliem un dušas telpām ir atsevišķas nosūces sistēmas. Iekšēja apdare: izmantoti higiēnas prasībām atbilstoši apdares un celtniecības materiāli: grīdas – linoleja segums; sienas – krāsotas. Ir nodrošināta iespēja glabāt veļu, personīgās lietas. Visi gaiteņi un koplietošanas telpas ārpus dzīvojamām istabām ir apgaismotas visu diennakti. Dienesta viesnīcas ūdensapgāde notiek no Tehnikuma artēziskā urbuma. Ir nodrošināta karstā ūdens padeve pie dušas iekārtām, roku mazgātnēm. Karstā ūdens sagatavošana – elektriskie ūdenssildītāji katrā dzīvokļu blokā. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas darba kārtībā. Par koplietošanas telpu uzkopšanu ir atbildīgs viesnīcas apkalpojošais personāls. Nometņu telpu un tualetēm paredzēts atsevišķs uzkopšanas inventārs. Mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļiem

ir apgādāti, tiem ir sertifikāti. Gultas veļu mainīs pēc nepieciešamības, glabāšanai paredzēta atsevišķa telpa, par mazgāšanu noslēgts līgums ar SIA „BRAM Consulting. Ir organizēta sadzīves atkritumu savākšana un uzglabāšana. Teritorijā un objektā netiek konstatēta grauzēju un posmkāju klātbūtne vai to esamības pazīmes.

SLĒDZIENS

Pēc apsekošanas rezultātiem var secināt, ka novērtēšanai uzrādītās telpas un teritorijas atbilst higiēnas prasībām un tās ir piemērotas vasaras nometņu darbībai Valteru ielā 6, Kandavā, Kandavas novadā.

7. Rekomendējamie pasākumi:

7.1. Nometņu vadītājam nodrošināt:

Nometnes organizēt vadoties pēc izstrādātām „Vadlīnijām nometņu organizēšanai", kur ir noteiktas higiēnas un drošības prasības nometņu organizēšanai un darbībai. Pirms nometnes dalībnieku uzņemšanas, kā arī darbības laikā iesakām nodrošināt sekojošu pasākumu izpildi:

- Nometņu dalībnieku ēdināšanu saskaņot ar Pārtikas un veterināra dienesta teritoriālo struktūrvienību likumā paredzētajā kārtībā.
- Noslēgt līgumu par medicīniskās palīdzības sniegšanu ar medicīnas darbinieku.
- Nometņu darbiniekiem jāiziet veselības pārbaudes un personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā.

7.2. Tehnikuma administrācijai nodrošināt:

- Pēc katras nometnes dalībnieku maiņas veic gultas piederumu vēdināšanu āra apstākļos.
- Regulāri uzsildīt karsto ūdeni esošos boileros viesnīcā līdz +60°C, vismaz vienu reizi dienā.
- Savlaicīgi pļaut zāli Tehnikuma teritorijas zālienā.

Zemgales kontroles nodaļas vadītāja Airisa Lapiņa

Tatjana Losicka
63020038, tatjana.losicka@vi.gov.lv

27.05.2016