Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv,

Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļa
Leona Paegles iela 9, Valmiera, Latvija, LV-4201
tālr. 64281130, fakss 64281752, vidzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00176017

2017. gada 30. marts Galgauskas pag., Gulbenes nov.

Kontrole
sākta: 2017. gada 30. marts plkst.09:30

Kontrole
beigta: 2017. gada 30. marts plkst.12:30

Kontroles veids plānveida

Objekts **Galgauskas pamatskola, Skola, Galgauskas pag., Gulbenes nov., Latvija, LV - 4428, tālr. 64472141, 64472142**

Juridiskā persona Gulbenes novada pašvaldība, reģ.nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbene, Latvija, LV-4401, tālr. 64497710 , epasts: dome@gulbene.lv

Atbildīgā persona skolas direktore, Iveta Dzene, tālr. 26197649

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05v1 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Kontroles laikā veikta 23.03.2010. MK not.277 "Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" un 03.08.2010.MK not.713 "Noteikumi par kārtību, kādā nodrošina apmācību pirmās palīdzības sniegšanā, un pirmās palīdzības aptieciņas medicīnisko materiālu minimumu" prasību izpildes kontrole. Kontroles laikā tiek konstatēts ka iestāde ir nodrošināta ar 2 pirmās palīdzības sniegšanas aptieciņām atbilstoši izglītojamo skaitam, kas nokomplektētas atbilstoši normatīvā akta prasībām. Aptieciņas atrodas skolā un internātā. Medicīnas kabineta nav, izmanto Galgauskas pagasta FVP pakalpojumus, medicīnas iestāde izvietota pagasta pārvaldes ēkā. Skolā netiek uzglabāti un netiek izsniegti bērniem medikamenti. Kontroles laikā konstatētais normatīvo aktu prasību pārkāpums un neatbilstību novēršanas termiņš norādīti kontroles lapā S.23.

Papildus S.p.23 norādītajam, un saskaņā ar Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums"

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Par veiktiem pasākumiem rakstiski informēt Veselības inspekcijas Vidzemes kontroles nodaļu.	Iveta Dzene	01.09.2017

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
SI	2

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Tatjana Sobko

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis skolas direktore Iveta Dzene

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un saņēmu, ~~konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi man izskaidroti~~": skolas direktore Iveta Dzene

(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas
Kontrolējamais objekts Galgauskas pamatskola
2017. gada 30. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 494/27.11.2001. - Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 1529/17.12.2013. - Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 7. MK 331/30.06.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas būves" 8. MK 642/20.07.2010. - Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" 9. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. *** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.06.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām. Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Nr.	Vispārīgās ziņas par objektu/	Konstatēts

p.k.	objekta raksturojums	
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	65
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	12
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	08.40.- 15.30.
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	19
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	nav jaunbūvēta, rekonstruētas tualetes telpas
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta - no Galgauskas ūdensapgādes sistēmas.
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma- nodrošināti 3 elektriskie ūdens sildītāji
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	autonoma- no skolas kurtuves.
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta - pieslēgums pie ciemata tīkliem, kontroles laikā darba kārtībā.
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā personu/ profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	29
9.1.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, ir/ nav informācija par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām un nav informācijas par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem
10.	Pieejamas kontrolei/ uzrādītas personas medicīniskās grāmatiņas (skaits)	29
10.1.	Personas medicīnisko grāmatiņu skaits, kuras nav pieejamas kontrolei	0
11.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes	29
12.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi nav veiktas obligātās veselības pārbaudes	0
13.	Cita informācija	skolas administrācija ir informēta par legionelozes riskiem un profilaksi, boileru tīrīšana un profilaktiskā dezinfekcija nodrošināta 1 reizi gadā.

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: skolai ir ierīkotas saimniecības zona un sporta zona.					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: pamatskolas bērni sporta nodarbībām izmanto pagasta sporta zāli ar palīgtelpām pagastnama ēkā.					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: laukums atrodas tālāk par 20 m attālumā no ēkas.					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu.					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumu konteiners novietots uz asfaltēta laukuma saimniecības zonā.					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: atkritumus savāc atkritumu konteinerā, kuram ir vāks, vāks ir aizvērts, atkritumi atrodas konteinerā, konteiners nav pārpildīts. Atkritumus izved SIA "Pilsētvides serviss" 2 reizes mēnesī.					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: iestādes teritorija kontroles laikā uzkopta atbilstoši laika apstākļiem, teritorijā neatrodas nepiederoši priekšmeti.					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: izvietota skolas darbībai projektētā3. stāvu ēkā.					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	-	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: ēkā izvietota tikai skola.					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	B	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	01.09.2017
Konstatēts: nav nodrošināta karstā ūdens padeve ķīmijas kabinetā pie izlietnēm roku un laboratorijas trauku mazgāšanai.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	
Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām- ūdenspadeve nodrošināta no Galgauskas ciemata ūdensvada centralizēti un bērniem ir brīvi pieejams. Uzrādīti SIA "Vitalita" laboratorijas testēšanas pārskati Nr. 663-BI2OL6 un Nr. 662 -CI2OI6 no 20.10.2016.					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	

Konstatēts: mācību telpas iekārtotas ēkas 1. -2.-3. stāvā, nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par 1. stāvu.					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: skolā ir nodrošinātas 2 telpas administrācijai un darbiniekiem, 2 saimniecības telpas, 11 mācību telpas, garderobes iekārtotas ēkas 1. stāvā, 3 tualetes telpas, tai skaitā 1 tualetes telpa personālam.					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: skolā ir bibliotēka, 3 rekreācijas telpasgaiteņi katrā stāvā, ēdināšanas bloks, izmanto pagasta sporta zāli ar palīgtelpām, izmanto Galgauskas FVP pakalpojumus.					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: nepieciešamās lietas tiek uzglabātas skolas garderobēs un mācību klasēs.					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: vizuāls novērtējums - skolas telpu apdarei izmantoti viegli kopjamie un telpu funkcijai atbilstoši materiāli.					
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	A	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: skolai nav iegādātas jaunas mēbeles; izglītojamos mācību klasēs izsēdina, ievērojot izglītojamo auguma izmērus, jo mācību klasēs ir dažādu izmēru mācību mēbeles.					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m2, sporta zālē - 8 m2, datorklasē - 3 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - prasības tiek ievērotas.					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - prasības tiek ievērotas.					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m, pārējās - līdz 0,9 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: novērtējot vizuāli - prasības tiek ievērotas.					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
Konstatēts: skolā izmanto 2 interaktīvas tāfeles, kurus uzstādīja specializēta firma- tāfeles projektori novietoti tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs.					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: visās mācību telpās ir logi un tajās ir nodrošināts mākslīgais apgaismojums: vizuāli logi ir tīri, gaismas ķermeņi ir darba kārtībā, gaismas ķermeņi aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei.					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: mācību telpās ierīkots tāfeles apgaismojums; tas ir darba kārtībā; novērtējot vizuāli - apgaismojuma līmenis ir pietiekošs.					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	44., 73.	
Konstatēts: gaismas ķermeņi ir aprīkoti ar armatūru gaismas izkliedei, kas nodrošina gaismas plūsmas vienmērību un nepārtrauktību.					

36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi ir aprīkoti ar saules aizsargierīcēm: ir žalūzijas un aizkari, tie tiek izmantoti nepieciešamības gadījumos.					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša.					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: telpas vēdina atverot logus, logi ir ērti atverami, kontroles laikā skolā tiek ievērots normatīvajā aktā noteiktais vēdināšanas režīms.					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ķīmijas kabinetā ir ierīkots velkmes skapis, kontroles laikā tas darbojas.					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	
Konstatēts: mehāniskā ventilācija ierīkota dabas zinību kabinetā un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas, skolas tualetes telpās; kontroles brīdī ir darbā kārtībā.					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: datorapmācības stundā ir ievērots attālums no ekrāna līdz izglītojamā acīm, datorklases iekārtošanā ir ievērotas darba drošības prasības- elektrovadi ievietoti tunelī un papildus piestiprināti. Mācību specifika un darba drošības prasības darbmācību un mājturību telpās tiek ievērotas.					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27., 73.	
Konstatēts: izmanto ciemata sporta zāli, nodrošinātas 2 atsevišķas ģērbtuves- meitenēm un zēniem.					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: izmanto ciemata sporta zāli, prasība ievērota.					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-			
Konstatēts: izmanto ciemata sporta zāli, nodrošinātas 2 atsevišķas dušas telpas- meitenēm un zēniem.					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: izmanto ciemata sporta zāli, prasība nodrošināta.					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 0C, tualetes telpās – 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra ir atbilstoša.					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19.8., 28.	
Konstatēts: skolā ir ierīkotas 2 atsevišķas tualetes telpas meitenēm un zēniem: uz durvīm nodrošināts atbilstošs attēls.					
45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	

Konstatēts: nodrošinātas 2 izlietnes katrā tualetes telpā.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 82., 3.pielik.	
Konstatēts: nodrošinātas 6 tualetes kabīnes, 4 izlietnes tualetes telpās, papildus uzstādītas 5 roku mazgātnes mazgātuvē					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: katrai tualetes kabīnei ir durvis, kas atveramas un aiztaisāmas no iekšpuses.					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: tualetes telpas renovētas- prasības tiek ievērotas.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: kontroles brīdī katrā tualetes kabīnē nodrošināts tualetes papīrs, pie izlietnēm ir šķidrās ziepes roku mazgāšanai, roku mazgāšanas telpā ir elektroierīces roku nosusināšanai.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: 01.09.2016. skolā ir izstrādāts telpu, iekārtu un aprīkojuma uzkopšanas grafiks, tas ir dokumentēts: grafikā visas telpas un aprīkojums, norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam un pēc vajadzības.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: telpu un to aprīkojuma mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic atbilstoši prasībās noteiktajam; kontroles laikā telpas, to iekārtas un aprīkojums ir tīri.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: skolas telpas un to aprīkojums kontroles laikā ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetēm un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķi, nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto citu telpu uzkopšanai.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: izmanto dezinfekcijas līdzekļi "Bactericidal" gatavo šķīdumu un dezinfekcijas līdzekļi "Desichlor" 1% darba šķīdumu- sagatavo un pielieto atbilstoši to lietošanas instrukciju nosacījumiem; dezinfekcijas līdzekļus uzglabā skapjos, kurus nevar atvērt bērni. Personāls ir zinošs dezinfekcijas līdzekļu pielietošanā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: kontroles laikā telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK494/27. 11.2001	5.	
Konstatēts: darbinieku personas medicīniskās grāmatiņas, atbilstoši 01.03.2017. darba devēja rīkojumam					

Konstatēts: nodrošinātas 2 izlietnes katrā tualetes telpā.					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 82., 3.pielik.	
Konstatēts: nodrošinātas 6 tualetes kabīnes, 4 izlietnes tualetes telpās, papildus uzstādītas 5 roku mazgātnes mazgātuvē					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: katrai tualetes kabīnei ir durvis, kas atveramas un aiztaisāmas no iekšpuses.					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: tualetes telpas renovētas- prasības tiek ievērotas.					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: kontroles brīdī katrā tualetes kabīnē nodrošināts tualetes papīrs, pie izlietnēm ir šķidrās ziepes roku mazgāšanai, roku mazgāšanas telpā ir elektroierīces roku nosusināšanai.					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: 01.09.2016. skolā ir izstrādāts telpu, iekārtu un aprīkojuma uzkopšanas grafiks, tas ir dokumentēts: grafikā visas telpas un aprīkojums, norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis, uzkopšanas biežums atbilst prasībās noteiktajam un pēc vajadzības.					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: telpu un to aprīkojuma mitro uzkopšanu un dezinfekciju veic atbilstoši prasībās noteiktajam; kontroles laikā telpas, to iekārtas un aprīkojums ir tīri.					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: skolas telpas un to aprīkojums kontroles laikā ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas.					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetēm un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķi, nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto citu telpu uzkopšanai.					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: izmanto dezinfekcijas līdzekļi "Bactericidal" gatavo šķīdumu un dezinfekcijas līdzekļi "Desichlor" 1% darba šķīdumu- sagatavo un pielieto atbilstoši to lietošanas instrukciju nosacījumiem; dezinfekcijas līdzekļus uzglabā skapjos, kurus nevar atvērt bērni. Personāls ir zinošs dezinfekcijas līdzekļu pielietošanā.					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: kontroles laikā telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti.					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK494/27. 11.2001	5.	
Konstatēts: darbinieku personas medicīniskās grāmatiņas, atbilstoši 01.03.2017. darba devēja rīkojumam					

Nr.2.1/37, tiek uzglabātas kontrolei pieejamā vietā.					
57.	Personas medicīniskajās grāmatiņās ir:				
57.1.	darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu	A	MK494/27.11.2001	4.	
Konstatēts: darbinieku personas medicīniskajās grāmatiņās ir darba devēja ieraksts par darbinieka darba vietu un amatu un ir apliecinājums ar parakstu un zīmogu.					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā), to apliecina ģimenes ārsta (internista, pediatra) ieraksts	A	MK494/27.11.2001, MK1529/17.12.2013	3., 28.1., 343.	
Konstatēts: darbinieku personas medicīniskajās grāmatiņās ir ģimenes ārsta ieraksts ar atļauju strādāt norādītajā amatā, datums, ārsta paraksts un zīmogs; obligātās periodiskās veselības pārbaudes darbinieki veikuši savlaicīgi.					
57.3.	Darbinieka paraksts par slimību simptomiem, par kuriem nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta	A	MK494/27.11.2001, MK642 / 20.07.2010	2.pielik. 3.p., 2., 3.pielik. 2.p.	
Konstatēts: darbinieku personas medicīniskajās grāmatiņās ir iekļauts slimību simptomu saraksts, par kuriem nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta, darbinieki ir iepazinušies ar slimību simptomu sarakstu un to ir apliecinājuši ar saviem parakstiem.					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
59.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/ teritorijā, piesardzības pasākumi , informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	X	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: kontroles laikā netiek konstatēta kaitīgo posmkāju vai grauzēju klātbūtne vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23.03.2010	9.9.	
Konstatēts: 20.09.2016. veikta un dokumentēta obligātā kašķa un pedikulozes medicīniskā pārbaude, to veica Galgauskas FVP ārsta palīgs Ina Iljučonoka					

Prasības Higiēnas prasības internātiem (pielikums TKL - S)
Kontrolējamais objekts Galgauskas pamatskola
2017. gada 30. marts

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**

Nr. p.k.	**Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums**	**Konstatēts**

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	**Prasība**	**Vērtējums**	**Normatīvā akta/ Līguma**		**Neatbilstības novēršanas termiņš**
			numurs/ datums	**pants, daļa, punkts**	
1.	Internātā ir telpu grupas: guļamtelpas, dušas telpas, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	65., 73.	
Konstatēts: internāts izvietots skolas ēkas 3. stāvā: ir 4 guļamtelpas, nodrošinātas 2 duškabīnes, izmanto 2 skolas tualetes telpas.					
2.	Ir sadzīves , mācību, atpūtas /rotaļu telpas (prasība obligāta no 01.09.2020.) vai nodrošināta šo pakalpojuma pieejamība	-	MK610 / 27.12.2002	65., 66., 73.	
Konstatēts: nodrošinātas mācību, sadzīves un atpūtas telpas skolas ēkā 2.stāvā un 3.stāvā					
3.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli*	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: vizuāls novērtējums- apdarei izmantoti viegli kopjamie materiāli.					
4.	Telpu gaisa temperatūra	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: novērtējot subjektīvi - kontroles laikā gaisa temperatūra telpās ir atbilstoša.					
5.	Iekārtotas atsevišķas guļamtelpas meitenēm un zēniem	A	MK610 / 27.12.2002	68.	
Konstatēts: nodrošinātas 4 atsevišķas guļamtelpas- 2 telpas meitenēm un 2 telpas zēniem					
5.1.	Guļamtelpās ir gultas, nodrošināta iespēja glabāt virsdrēbes, veļu, personīgās lietas	A	MK610 / 27.12.2002	67.	
Konstatēts: nodrošinātas individuālas gultas, katrā istabā nodrošināti skapji virsdrēbju glabāšanai; personīgas lietas glabāšanai katram bērnam nodrošināts individuālais plaukts.					
5.2.	Vienam izglītojamam platība guļamtelpā vismaz 4 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	73.	
Konstatēts: kontroles brīdī visi bērni internātā nedzīvo, platība guļamtelpā uz 1 cilvēku ir ievērota.					
6.	Ierīkotas tualetes	A	MK610 / 27.12.2002	69.	
Konstatēts: izmanto skolas tualetes telpas- nodrošinātas 6 tualetes kabīnes					
6.1.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2 m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK331/30. 06.2015	84.	
Konstatēts: tualetes telpas rekonstruētas- prasība tiek ievērota.					
6.2.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir vairāk par sešām meitenēm un sešiem zēniem: viena mazgātne, viens tualetes pods uz 6 bērniem; vanna ar dušas ierīci vai duša uz 12 bērniem (aprīkotas ar sēdekli, ja nepieciešams)	A	MK431 / 12.12.2000	1.pielik. 2.5.	
Konstatēts: izmanto skolas tualetes telpas- nodrošinātas 6 tualetes kabīnes, 4 izlietnes tualetes telpās, papildus uzstādītas 5 roku mazgātnes mazgātuvē, internāta bērni izmanto 2 duškabīnes. Kontroles laikā					

visas ierīces ir darbā kārtībā.					
6.3.	sanitāro iekārtu skaits, ja internātā ir ne vairāk kā 6 zēni un 6 meitenes: viena mazgātne, viens tualetes pods un dušas iekārta uz 6 bērniem	-			
Konstatēts: internāta pēc saraksta ir 11 zēni un 8 meitenes					
6.4.	nodrošināta aukstā un karstā ūdens padeve	A	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	
Konstatēts: aukstā ūdensapgāde nodrošināta centralizēti no ciemata ūdensapgādes sistēmas, karstā ūdensapgāde nodrošina - uzstādīts elektriskais boilers. Kontroles laikā ūdenspadeve nodrošināta- atverot ūdens krānu, tek abi ūdeņi, ūdens no izlietnes brīvi aizplūst kanalizācijā.					
7.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, ziepes, roku žāvēšanas ierīce vai susināšanas līdzekļi	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: kontroles brīdī katrā tualetes kabīnē nodrošināts tualetes papīrs, pie izlietnēm ir šķidrās ziepes roku mazgāšanai, roku mazgāšanas telpā ir elektroierīces roku nosusināšanai.					
8.	Tualetē un dušas telpā ierīkota mehāniskā** vilkmes/ pieplūdes** ventilācija. Tā ir darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	39., 72.	
Konstatēts: telpas ir rekonstruētas, mehāniskā vilkmes ventilācija ierīkota dušas telpās un skolas tualetes telpās; kontroles brīdī ir darbā kārtībā.					
9.	Internāta telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: internāta telpas un to aprīkojums kontroles laikā vizuāli ir tīras, iekārtas darbojas, mēbeles ir stabilas un nav bojātas.					
10.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: tualetēm un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, tas ir identificējams un tiek uzglabāts atsevišķi, nenonāk saskarē ar citu telpu uzkopšanas inventāru un to kontroles laikā neizmanto citu telpu uzkopšanai.					
11.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: izmanto dezinfekcijas līdzekļi "Bactericidal" gatavo šķīdumu un dezinfekcijas līdzekļi "Desichlor" 1% darba šķīdumu- sagatavo un pielieto atbilstoši to lietošanas instrukciju nosacījumiem; dezinfekcijas līdzekļus uzglabā skapjos, kurus nevar atvērt bērni. Personāls ir zinošs dezinfekcijas līdzekļu pielietošanā.					
12.	Telpu un iekārtu uzkopšanu veic saskaņā ar izstrādāto plānu	A	MK610 / 27.12.2002	46., 47.	
Konstatēts: skolā ir izstrādāts telpu, iekārtu un aprīkojuma uzkopšanas grafiks, tas ir dokumentēts: grafikā visas telpas un aprīkojums, norādīts izmantojamais dezinfekcijas līdzeklis, mitrā uzkopšana paredzēta grafikā reizi dienā un pēc vajadzības; kontroles laikā telpas, to iekārtas un aprīkojums ir tīri.					