Veselības inspekcija
Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67819671, fakss: 67819672, e-pasts: vi@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Kurzemes kontroles nodaļa
Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., Latvija, LV-3301
tālr. 63323799, fakss 63323799, kurzeme@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00080817

2017. gada 07. februāris Talsi, Talsu nov.

Kontrole
sākta: 2017. gada 07. februāris plkst.10:20

Kontrole
beigta: 2017. gada 07. februāris plkst.14:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Talsu 2.vidusskola, Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Latvija, LV-3201, tālr. 63232160**

Juridiskā persona Talsu novada pašvaldība, reģ.nr. 90009113532, Kareivju iela 7, Talsi, Latvija, LV-3201, tālr. 63232110, epasts: dome@talsi.lv

Atbildīgā persona direktors, Oļegs Solovjovs, tālr. 63232160

Slēdziens – objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumiem Nr.76 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01v1.1 "Sagatavošanās inspekcijai un inspekcijas veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05v1 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
Veikta plānveida kontrole. Izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojums par kontrolē konstatēto atspoguļots tipveida kontroles S lapās.
Kontroles laikā iestādes direktors tiek informēta: Publicētas "Ergonomikas vadlīnijas izglītības iestādēm" 2017.gads un izsniegts Veselības inspekcijas sagatavots informatīvais materiāls- Vadlīnijas "Ergonomikas principi izglītības iestādēm".

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Konstatētās neatbilstības un neatbilstību novēršanas termiņu skatīt kontroles akta S lapās 23., 40.p.	Oļegs Solovjovs	08.02.2017
2.	Nodot kontroles aktu direktoram Oļegam Solovjovam.	Gaida Vismane	08.02.2017

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 3 h 40 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles akts sastādīts divos eksemplāros: viens eksemplārs glabājas Veselības inspekcijā, otrs eksemplārs – objektā.

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Inspektors sabiedrības veselības jomā Maruta Doniņa

(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktora vietniece saimnieciskā darbā Gaida Vismane

(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un saņēmu, konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi man izskaidroti": direktora vietniece saimnieciskā darbā Gaida Vismane

(paraksts)

Prasības Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas
Kontrolējamais objekts Talsu 2.vidusskola
2017. gada 07. februāris

Vērtējums:	**Skaidrojumi:**
„A" - atbilst normatīvo aktu prasībām „B" - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai „C" - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai „ – " - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā „ X " - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā	1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums 2. Izglītības likums 3. MK 610/27.12.2002. - Ministru kabineta 27.12 2002. noteikumi Nr. 610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" 4. MK 494/27.11.2001. - Ministru kabineta 27.11.2001. noteikumi Nr. 494 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai un kuros nodarbinātās personas tiek pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm" 5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs" 6. MK 1529/17.12.2013. - Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumi Nr. 1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" 7. MK 331/30.07.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 "Publiskas ēkas" 8. MK 642/20.07.2010. - Ministru kabineta 20.07.2010. noteikumi Nr. 642 „Noteikumi par profesionālo darbību ierobežojošo infekcijas slimību sarakstu" 9. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi" * MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 73. punkts nosaka, ka 26. punktā noteiktā prasība, 39. punktā noteiktā prasība attiecībā uz mehāniskās pieplūdes un vilkmes ventilācijas ierīkošanu mācību telpās, kurās uzglabā ķīmiskas vielas vai veic darbus ar tām, un 37. un 69. punktā noteiktās prasības attiecībā uz karstā ūdens apgādi vai padevi ir obligātas no 2016. gada 1. septembra. ** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 72. punkts nosaka, ka noteikumu 18., 39.punktā noteiktās prasības attiecībā uz ventilācijas ierīkošanu tualetēs un dušas telpās un 41. punktā noteiktās prasības par stiklotās virsmas laukuma attiecības pret grīdas virsmas laukumu ievērošanu ir obligātas jaunbūvējamām un rekonstruējamām iestādēm. *** MK 27.12.2002. noteikumu Nr. 610 22. , 70., 1.pielik. noteiktās prasības ir obligātas, iegādājoties iestādei jaunas mēbeles. MK 30.07.2015. noteikumu Nr. 331 3.punkts nosaka, ka būvprojekti, kuri noteiktā kārtībā izstrādāti (akceptēti) vai iesniegti saskaņošanai būvvaldē līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai atbilstoši attiecīgajā laikposmā piemēroto normatīvo aktu prasībām, nav jāpārstrādā atbilstoši Latvijas būvnormatīvā LBN 208-15 noteiktajām prasībām.

	Būvprojektus, kuri izstrādāti, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumiem, kas izsniegti līdz 2014. gada 1. oktobrim, vai būvatļaujām, kas izdotas pēc 2014. gada 1. oktobra līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai, var nepārstrādāt atbilstoši šo noteikumu prasībām

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Izglītojamo skaits pēc saraksta	604
2.	Maksimālais izglītojamo skaits klasē	29
3.	Mācību laiks: 1.maiņa; 2.maiņa	vienā maiņā no 08.30 - 15.30
4.	Izglītojamo skaits internātā pēc saraksta (ja iestādē ir internāts)	iestādē nav internāta
5.	Ziņas par jaunbūvi, rekonstrukciju	iestāde nav jaunbūvēta, rekonstruēta
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta (ūdens apgāde no Talsu ūdensapgādes sistēmas Daģi)
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta; daļai skolas ir tikai aukstā ūdens apgāde
7.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
8.	Kanalizācijas sistēma (centralizēta/autonoma), tā darba kārtībā	centralizēta, tā ir darba kārtībā
9.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā personu/ profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	85
9.1.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, ir/ nav informācija par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem	nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām, nav informācija par profesionālo darbību ierobežojošo simptomu esamību darbiniekiem
10.	Pieejamas kontrolei/ uzrādītas personas medicīniskās grāmatiņas (skaits)	85
10.1.	Personas medicīnisko grāmatiņu skaits, kuras nav pieejamas kontrolei	0
11.	Nodarbināto personu skaits, kurām savlaicīgi veiktas obligātās veselības pārbaudes	85
12.	Nodarbināto personu skaits, kurām	0

	savlaicīgi nav veiktas obligātās veselības pārbaudes	
13.	Cita informācija	-

Normatīvo aktu prasību vertējums objektam

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/ Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/ datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija un ēkas				
14.	Ir sporta zona un saimniecības zona (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	11., 73.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; ir saimniecības zona					
15.	Nodrošināta iespēja izglītojamajiem apgūt sporta mācību priekšmeta programmu	A	MK610 / 27.12.2002	12.	
Konstatēts: sporta mācību priekšmeta programmu apgūst blakus skolai esošajā Talsu pilsētas sporta hallē, sporta laukumā					
16.	Sporta zona atrodas ne tuvāk par 20 m no iestādes mācību korpusa logiem vai ir norobežota ar aizsegu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	13., 73.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; skolai nav sava sporta laukuma					
17.	Sporta laukums ir klāts ar noblīvētu grunts segumu vai sporta nodarbībām piemērotu cita blīva materiāla segumu (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	14., 73.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; skolai nav sava sporta laukuma					
18.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: sadzīves atkritumu konteineru novietošanai ir asfaltēts laukums					
19.	Atkritumus uzglabā slēgtas konstrukcijas konteineros	A	MK610 / 27.12.2002	15.	
Konstatēts: konteineri ir slēgtas konstrukcijas, to vāki aizvērti					
20.	Teritorija uzkopta	A	MK610 / 27.12.2002	17.	
Konstatēts: teritorija uzkopta					
21.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā/ pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas daļā	A	MK610 / 27.12.2002	9.	
Konstatēts: iestāde izvietota divās ēkās; viena- galvenā ēka ir tās darbībai projektēta, otra ēka- pielāgota iestādes darbībai					
22.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, kurām ir atsevišķa ieeja un kuru darbība neapdraud bērnu drošību, nerada kaitējumu bērnu veselībai, netraucē pedagoģisko procesu	A	MK610 / 27.12.2002	10.	
Konstatēts: iestādes galvenajā ēkā atrodas zobārstniecības kabinets ar atsevišķu ieeju ēkā					
23.	Nodrošināta aukstā un karstā* ūdens apgāde	B	MK610 / 27.12.2002	37., 73.	07.02.2018
Konstatēts: Nodrošināta aukstā ūdens apgāde. Karstā ūdens apgāde nav nodrošināta pie izlietnēm (3 izlietnes) 1.stāvā meiteņu tualetē. Karstā ūdens apgāde ir nodrošināta pie izlietnēm pie ēdamzāles un pārējās skolas tualešu telpās.					
23.1.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	36.	

Konstatēts: dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām; ūdens apgāde no Talsu ūdensapgādes sistēmas Daģi					
	Iestādes telpas un to iekārtojums				
24.	Nav mācību telpu (izņemot telpas praktisko profesionālo iemaņu iegūšanai), kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu	A	MK610 / 27.12.2002	21.	
Konstatēts: nav mācību telpu, kas iekārtotas zemāk par puspagraba (cokola) stāvu					
25.	Ir telpu grupas: administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 73.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; ir telpas administrācijai un darbiniekiem, darbnīcas, saimniecības, mācību telpas, garderobe, tualetes					
26.	Ir bibliotēka ar lasītavu, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, sporta zāle, universāla zāle (telpa) ar palīgtelpām, ēdināšanas bloks, veselības punkts vai nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19., 20., 73.	
Konstatēts: ir bibliotēka, rekreācijas un atpūtas telpas, aktu zāle ar skatuvi un palīgtelpām, ēdināšanas bloks, med. māsas kabinets					
27.	Izglītojamajiem ir iespēja uzglabāt ikdienā nepieciešamās lietas iestādē	A	MK610 / 27.12.2002	7.	
Konstatēts: ikdienā nepieciešamās lietas var uzglabāt garderobē					
28.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi un dezinficējami materiāli*	A	MK610 / 27.12.2002	26., 73.	
Konstatēts: apdares materiāli viegli tīrāmi un dezinficējami					
29.	Mācību telpas (izņemot profesionālajās izglītības iestādēs) aprīkotas ar mēbelēm, kas atbilst izglītojamo augumam***	A	MK610 / 27.12.2002	22., 70., 1.pielik.	
Konstatēts: mācību telpās ir vairāku izmēru mēbeles un regulējama augstuma mēbeles					
30.	Mācību telpās platība viena izglītojamā vietai: mācību telpā - 2 m2, ķīmijas un fizikas kabinetā - 2,4 m2, mājturības un tehnoloģiju kabinetā - 4,65 m2, sporta zālē - 8 m2, datorklasē - 3 m2 (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	24., 73.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; platība viena izglītojamā vietai mācību telpās atbilstoša					
31.	Attālums no tāfeles: līdz pirmajam solam ne mazāks par 2 m, līdz pēdējam solam ne lielāks par 10 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; attālumi atbilstoši					
32.	No tāfeles apakšējās malas līdz grīdai: sākumskolas telpās ne lielāks kā 0,8 m, pārējās - līdz 0,9 m (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	23., 73.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; attālumi atbilstoši					
32.1.	Izmantojot interaktīvo tāfeli, projektors novietots tā, lai izvairītos no projektora staru kūļa tiešas iespīdēšanas acīs	A	MK610 / 27.12.2002	23.1, 73.	
Konstatēts: projektors novietots atbilstoši					
33.	Mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums	A	MK610 / 27.12.2002	41., 42.	
Konstatēts: mācību telpās nodrošināts dabiskais un mākslīgais apgaismojums; ierīkots tāfeles papildus mākslīgais apgaismojums; apgaismojuma iekārtas darba kārtībā					
34.	Mākslīgais apgaismojums, t.sk. uz tāfeles ir pietiekošs	A	MK610 / 27.12.2002	42., 3.pielik.	
Konstatēts: vizuāli vērtējot, mākslīgā apgaismojuma līmenis, t.sk. uz tāfeles, pietiekošs					
35.	Apgaismes armatūra nodrošina gaismas izkliedi, gaismas plūsmas	-	MK610 /	44., 73.	

	vienmērību un nepārtrauktību, tāfeles apgaismojumu bez atstarošanās (prasība obligāta no 01.09.2020.)		27.12.2002		
Konstatēts: prasība nav vērtēta; gaismas plūsma vienmērīga, tāfeles apgaismojums bez atstarošanās					
36.	Mācību telpās, kur logi ir izvietoti dienvidu pusē, tie aprīkoti ar saules aizsargierīcēm, neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams	A	MK610 / 27.12.2002	45.	
Konstatēts: logi aprīkoti ar žalūzijām, kas neaizklāj loga stikloto daļu, ja nav nepieciešams					
37.	Minimālā gaisa temperatūra mācību telpās 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: gaisa temperatūra mācību telpās atbilstoša					
38.	Ievērots vēdināšanas režīms mācību un rekreācijas telpās, gaiteņos	A	MK610 / 27.12.2002	39.	
Konstatēts: vēdināšanas režīms ievērots, logi atverami; mācību telpas vēdina starpbrīžos, gaiteņus vēdina stundu laikā					
39.	Mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, ierīkots velkmes skapis	A	MK610 / 27.12.2002	40.	
Konstatēts: ierīkots velkmes skapis, tas ir darba kārtībā					
40.	Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija ierīkota mācību telpā*, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām, un telpās*, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Tualetē** un dušas telpā** ierīkota mehāniskā vilkmes/ pieplūdes ventilācija. Tā ir darba kārtībā	B	MK610 / 27.12.2002	39., 72., 73.	07.02.2018
Konstatēts: Mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija nav ierīkota mācību telpā, kurā veic laboratorijas darbus ar ķīmiskām vielām un telpā, kur uzglabā ķīmiskās vielas. Prasība attiecībā uz mehāniskās vilkmes/pieplūdes ventilācijas ierīkošanu tualetes un dušas telpās obligāta jaunceltām, rekonstruētām iestādēm.					
41.	Ķīmijas, fizikas, mājturības/ tehnoloģiju kabineta, darbnīcas un datorklases un datorizētas darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības	A	MK610 / 27.12.2002	25.	
Konstatēts: darba vietas iekārtošanā ievērota mācību specifika un darba drošības prasības					
42.	Pie sporta zāles ir atsevišķas ģērbtuves meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27., 73.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; izmanto Talsu pilsētas sporta halli					
42.1.	minimālā platība ģērbtuvē – 1 m2 vienam izglītojamajam (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.1.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; izmanto Talsu pilsētas sporta halli					
42.2.	atsevišķas dušas telpas meitenēm un zēniem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-			
Konstatēts: prasība nav vērtēta; izmanto Talsu pilsētas sporta halli					
42.3.	ierīkota viena dušas ierīce uz 10 izglītojamiem. Starp dušas ierīcēm ierīkotas gludas, viegli mazgājamas, dezinficējamas un necaurspīdīgas starpsienas (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	27.2.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; izmanto Talsu pilsētas sporta halli					
43.	Minimālā gaisa temperatūra dušas telpās – 20 0C, tualetes telpās – 18 0C	A	MK610 / 27.12.2002	2.pielik.	
Konstatēts: gaisa temperatūra tualetes telpās atbilstoša					
44.	Atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem, darbiniekiem (prasība obligāta no 01.09.2020.)	-	MK610 / 27.12.2002	19.8., 28.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta; ir atsevišķas tualetes meitenēm un zēniem					

45.	Tualete vai tās priekštelpa aprīkota ar roku mazgātni (izlietni)	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 86.	
Konstatēts: visas tualetes aprīkotas ar roku mazgātnēm					
46.	Sanitāro iekārtu skaits: viens klozetpods (pisuārs) uz 20 izglītojamiem; (zēnu tualetēs pisuārus paredz vismaz pusi no kopējā skaita), viena izlietne uz 40 izglītojamiem	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 82., 3.pielik.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta, informatīvi: meitenēm- 14 klozetpodi, 9 roku mazgātnes; zēniem- 10 klozetpodi, 2 pisuāri, 7 roku mazgātnes					
47.	Katrai tualetes kabīnei ir durvis	A	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: katrai tualetes kabīnei ir durvis					
48.	tualetes kabīņu izmēri - min. platums ≥ 0,9 m, garums ≥ 1,5 m (1,2m, ja durvis veras uz āru un skalojamā kaste ierīkota sienā)	-	MK610 / 27.12.2002, MK331/30. 06.2015	28., 84.	
Konstatēts: prasība nav vērtēta, informatīvi: kabīņu izmēri atbilstoši					
49.	Tualetes telpas nodrošinātas ar tualetes papīru /salvetēm, ziepēm, roku žāvēšanas ierīci /susināšanas līdzekļiem	A	MK610 / 27.12.2002	29.	
Konstatēts: nodrošināts: tualetes papīrs, šķidrās ziepes, vienreiz lietojamie dvieļi					
	Telpu uzkopšana				
50.	Izstrādāts telpu uzkopšanas plāns	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: izstrādāts telpu uzkopšanas plāns, tajā iekļautas telpas, to aprīkojums, norādīts uzkopšanas biežums					
51.	Telpu mitrās uzkopšanas režīms atbilst prasībām	A	MK610 / 27.12.2002	47.	
Konstatēts: uzkopšanas plānā norādīts atbilstošs uzkopšanas biežums, tualetes uzkopšanai izmanto dezinfekcijas līdzekli					
52.	Iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā	A	MK610 / 27.12.2002	46.	
Konstatēts: iestādes telpas un telpu iekārtas tiek uzturētas tīras un darba kārtībā					
53.	Tualetes un dušas telpām lieto atsevišķu uzkopšanas inventāru, to aizliegts izmantot citu telpu uzkopšanai	A	MK610 / 27.12.2002	48.	
Konstatēts: katrai telpu grupai atsevišķs uzkopšanas inventārs					
54.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši lietošanas instrukcijai, tos uzglabā īpaši paredzētā vietā	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: dezinfekcijai izmanto Biospot 1 tab./5 l ūdens, uzglabā šim nolūkam paredzētā vietā					
55.	Izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi	A	MK610 / 27.12.2002	49.1	
Konstatēts: izglītojamo klātbūtnē netiek veikti būvniecības un telpu renovācijas darbi					
	Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
56.	Personas medicīniskās grāmatiņas uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK494/27. 11.2001	5.	
Konstatēts: uzrāda darbinieku personas medicīniskās grāmatiņas					
57.	Personas medicīniskajās grāmatiņās ir:				

57.1.	darba devēja apstiprināta informācija par darbinieka darba vietu un amatu	A	MK494/27.11.2001	4.	
Konstatēts: personas med. grāmatiņās ir minētā informācija					
57.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā), to apliecina ģimenes ārsta (internista, pediatra) ieraksts	A	MK494/27.11.2001, MK1529/17.12.2013	3., 28.1., 343.	
Konstatēts: obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi, to apliecina ģimenes ārsta ieraksti personas med. grāmatiņās					
57.3.	Darbinieka paraksts par slimību simptomiem, par kuriem nekavējoties jāziņo darba devējam un jāgriežas pie ģimenes ārsta	A	MK494/27.11.2001, MK642 / 20.07.2010	2.pielik. 3.p., 2., 3.pielik. 2.p.	
Konstatēts: personas med. grāmatiņās ir darbinieku paraksti zem infekcijas slimību simptomu saraksta					
58.	Teritorijas un objektu uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa	
Konstatēts: nekonstatē grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtni vai to esamības pazīmes					
59.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: nekonstatē grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtni vai to esamības pazīmes					
59.1.	Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/ nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese), sniegtā pakalpojuma veids; biocīda tirdzniecības nosaukums; tā daudzums katrā iekārtā, objektā/ teritorijā, piesardzības pasākumi , informācija par sniegtā pakalpojuma efektivitāti	X	MK618 / 06.07.2010	20.	
Konstatēts: nekonstatē grauzēju, kaitīgo posmkāju klātbūtni vai to esamības pazīmes					
60.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23.03.2010	9.9.	
Konstatēts: pārbaude veikta un dokumentēta uzsākot mācību gadu- septembrī, oktobrī, novembrī; pārbaudi veikusi iestādes medicīnas māsa					